Adresse télégraphique :
VILMORIN PARIS

1885 — 1886

12 Décembre 1885.

VILMORIN-ANDRIEUX & CIE

PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations



Poireau gros court.

VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.
Jours ouvriers, fermés à 6 heures.

SECRET. — *Le présent Prix-courant est exclusivement destiné et n'est adressé qu'aux* **MARCHANDS DE GRAINES**. *Il est et doit rester absolument* **secret et confidentiel**, *et nous prions MM. les Marchands de graines de n'en donner communication*, **sous aucun prétexte, à qui que ce soit.** *Nous en* **supprimerons l'envoi à tout contrevenant.** (*Voir plus bas à* ⊠)

AVIS

☞ **TRÈS-IMPORTANT.**— Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité. Celles qui ont des sacs ou autres emballages restant en dépôt chez nous, devront nous le rappeler lors de leurs demandes.

Il est défendu par la loi, sous peine d'amende, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis, avec indication des marques, directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.
Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.
Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 *grammes*.

⊠ Les prix cotés dans le présent Prix courant sont les **prix marchands,** c'est-à-dire des prix nets, susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos Correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix courant, *de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit*. Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux à prix de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** (*grande ou petite vitesse*) et **entremise**, et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau** de **correspondance** du **chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile ;** à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager,** il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ.**

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Eviter les enveloppes et le papier trop lourds.

ENVOIS AFFRANCHIS

COLIS POSTAUX — GRANDE VITESSE

Les envois de **colis postaux** (ne dépassant pas 3 kilog. par colis), **pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en *port payé* et le montant des frais **porté en compte** aux conditions suivantes :

Pour la **FRANCE**, *voy.* pages 5 et 6, 1re colonne.

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

	fr. c.
Colis à destination d'un port de mer	» 85
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.	1 10
Il sera perçu *en plus* pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux	» 25

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	fr. c.
Sénégal, Dakar	1 60
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pître; **Martinique**, Fort-de-France, St-Pierre; **Guyane française**, Cayenne; **Réunion**, Saint-Denis; **Indes françaises**, Karikal, Pondichéry	2 60
Sainte-Marie-de-Madagascar; **Nossi-Bé**; **Mayotte**	3 10
Cochinchine, Saïgon; **Nouvelle-Calédonie**, Nouméa	3 60
Tonkin	4 10

ÉTRANGER

	fr. c.
Allemagne	1 10
Autriche-Hongrie	1 60
Belgique	1 10
Bulgarie	2 85
Danemark	1 60
Espagne	1 35
Egypte, Alexandrie	1 85
— (le reste de l')	2 35
Hollande	1 60
Italie	1 35
Luxembourg	» 85
Monténégro	2 35
Norvége fr. 1 85, fr. 2 35 et	2 60
Pour la Norvège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.	
Portugal	1 85
Açores (voie d'Espagne)	2 85
Madère (voie d'Espagne)	2 35
Roumanie	2 35
Serbie	2 35
Suède (voie d'Allemagne)	2 85
Suisse	1 10
Turquie, ports de	2 10
— villes de l'intérieur	2 35

Nous payerons d'avance et nous facturerons le port de nos expéditions en **grande vitesse,** *aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir,* aux conditions du tarif qui suit :

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris à la gare d'entrée de chaque département, nos clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité.

Réserve. — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une † dans notre Prix courant et, en général, pour tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en **port dû** ou d'en facturer le port *au prix réel* du Chemin de fer.

Ces frais de transport seront **portés en compte** sur la facture.

Tous les autres envois en **grande vitesse** pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies** et les **Pays Étrangers** seront faits, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer, et, dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous payerons d'avance, et porterons en compte, les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

par **grande vitesse,** tous les envois pesant de **0 à 10 kilog.** ainsi que les *fraisiers* et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

par **petite vitesse,** tous les envois pesant **plus de 10 kilog.** la **petite vitesse** étant **plus avantageuse** que la **grande vitesse,** quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

Les expéditions

en **petite vitesse** seront faites, comme d'habitude, en **port dû** aux tarifs ordinaires des Chemins de fer.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés

☞ Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *échantillon recommandé*, que sur la demande de nos clients.

1° Pour la France et l'Algérie :

La Poste accepte, comme échantillons sans valeur, les paquets de **Graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 25 centimètres en tout sens. Toutefois nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, on n'a aucun recours contre l'Administration.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, pages 5 et 6.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste) pour la **France**, l'**Algérie** et la **Tunisie** :

Pour	1	à	50 gram.	5 centimes		Pour	200	à	250 gram.	25 centimes
—	50	à	100 —	10 —		—	250	à	300 —	30 —
—	100	à	150 —	15 —		—	300	à	350 —	35 —
—	150	à	200 —	20 —						

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (la Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° Pour l'Étranger : les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.**

Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste. Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres Articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemins de fer.



☞ Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, (*Voy.* **nos réserves** à la page 3) pour **toutes les localités desservies par Chemin de fer** et situées **dans ce même département.**

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus des 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kil.

☞ Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en **gare**, ce tarif sera réduit de **25 centimes**, par expédition de 0 à 40 kilog., et de **60 centimes** par 100 kilog. pour les envois dépassant 40 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 20 kil.	20 à 30 kil.	30 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil. par fraction de 10 kil. — les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 15	5 40	7 75	10 10	20 30
Aisne	» 85	1 10	1 30	1 80	2 30	2 80	5 60
Allier	» 85	1 45	2 55	4 15	5 90	7 65	15 50
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 10	9 25	13 55	17 85	35 90
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 80	8 60	12 60	16 55	33 20
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 50	12 05	17 80	23 50	47 20
Ardèche	» 85	1 45	3 95	6 95	10 10	13 25	26 60
Ardennes	» 85	1 45	1 90	3 10	4 30	5 45	11 10
Ariège	» 85	1 45	5 30	9 55	13 95	18 50	37 80
Aube	» 85	1 20	1 20	1 75	2 30	2 85	6 45
Aude	» 85	1 45	5 30	9 45	13 90	18 35	37 60
Aveyron	» 85	1 45	4 10	7 50	11 »	14 45	29 »
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 95	8 90	13 15	17 20	34 50
Calvados	» 85	1 45	1 90	2 90	4 05	5 20	10 75
Cantal	» 85	1 45	3 75	6 35	9 25	12 15	24 65
Charente	» 85	1 45	3 »	5 25	7 60	9 90	19 90
Charente-Inférieure	» 85	1 45	3 25	5 75	8 30	10 90	21 95
Cher	» 85	1 45	1 90	3 05	4 30	5 50	11 15
Corrèze	» 85	1 45	3 35	5 85	8 55	11 15	22 45
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 25	3 50	4 95	6 40	13 »
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 »	4 90	7 15	9 35	19 55
Creuze	» 85	1 45	2 60	4 45	6 35	8 20	16 55
Dordogne	» 85	1 45	3 30	6 80	8 35	10 90	22 05
Doubs	» 85	1 45	3 05	5 15	7 40	9 60	19 40
Drôme	» 85	1 45	3 95	6 95	10 15	13 30	26 80
Eure	» 85	1 10	1 30	1 80	2 35	2 90	5 80
Eure-et-Loire	» 85	1 20	1 20	1 60	2 »	2 50	5 »
Finistère	» 85	1 45	3 85	6 35	9 45	12 50	26 15
Gard	» 85	1 45	4 40	7 85	11 45	15 05	30 30
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	8 90	13 10	17 20	34 55
Gers	» 85	1 45	4 80	8 40	12 20	16 05	32 45
Gironde	» 85	1 45	3 70	6 60	9 50	12 45	25 15
Hérault	» 85	1 45	5 »	9 05	13 25	17 40	35 »
Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 70	4 30	6 20	8 10	16 80
Indre	» 85	1 45	2 05	3 30	4 65	5 95	12 05
Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95	3 15	4 40	5 65	11 55
Isère	» 85	1 45	3 70	6 45	9 30	12 20	24 50
Jura	» 85	1 45	2 90	4 80	6 90	8 95	18 10

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 20 kil.	20 à 30 kil.	30 à 40	Au-dessus de 40 kil. par fractions de 10 kil. — les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Landes	» 85	1 45	4 45	8 10	11 95	15 60	31 65
Loir-et-Cher	» 85	1 45	1 70	2 55	3 60	4 50	9 20
Loire	» 85	1 45	3 05	5 15	7 40	9 60	19 40
Loire (Haute-)	» 85	1 45	3 55	6 15	8 90	11 65	23 40
Loire-Inférieure	» 85	1 45	2 85	4 50	6 55	8 55	17 95
Loiret	» 85	1 35	1 35	1 70	2 20	2 70	5 60
Lot	» 85	1 45	3 70	6 65	9 65	12 65	25 45
Lot-et-Garonne	» 85	1 45	4 05	7 50	10 80	14 »	28 »
Lozère	» 85	1 45	4 05	7 15	10 35	13 60	27 40
Maine-et-Loire	» 85	1 45	2 35	3 75	5 30	6 95	14 35
Manche	» 85	1 45	2 55	4 »	5 80	7 55	15 75
Marne	» 85	1 25	1 30	1 95	2 60	3 25	7 45
Marne (Haute-)	» 85	1 45	1 80	2 95	4 10	5 30	12 50
Mayenne	» 85	1 45	2 20	3 35	4 75	6 15	12 70
Meurthe-et-Moselle	» 85	1 45	2 50	4 35	6 15	8 »	16 »
Meuse	» 85	1 45	1 85	3 05	4 25	5 45	12 95
Morbihan	» 85	1 45	3 25	5 25	7 75	10 25	21 35
Nièvre	» 85	1 45	1 90	2 85	3 95	5 05	10 20
Nord	» 85	1 45	1 90	3 »	4 15	5 25	10 50
Oise	» 85	1 20	1 20	1 35	1 70	1 95	3 90
Orne	» 85	1 45	1 60	2 35	3 15	4 05	8 25
Pas-de-Calais	» 85	1 45	1 80	2 90	3 95	5 »	10 »
Puy-de-Dôme	» 85	1 45	2 70	4 60	6 55	8 55	17 40
Pyrénées (Basses-)	» 85	1 45	5 »	9 25	13 60	17 85	36 15
Pyrénées (Hautes-)	» 85	1 45	5 15	9 45	14 05	18 40	37 15
Pyrénées-Orientales	» 85	1 45	5 85	10 75	15 80	20 85	42 »
Rhône	» 85	1 45	3 35	5 75	8 30	10 90	22 »
Saône (Haute-)	» 85	1 45	2 15	3 65	5 15	6 75	16 »
Saône-et-Loire	» 85	1 45	2 55	4 20	5 95	7 70	15 60
Sarthe	» 85	1 45	1 80	2 70	3 70	4 75	9 90
Savoie	» 85	1 45	3 85	6 70	9 75	12 80	25 70
Savoie (Haute-)	» 85	1 45	3 75	6 60	9 55	12 55	25 30
Seine	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Oise	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Marne	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 40	2 85
Seine-Inférieure	» 85	1 30	1 30	1 95	2 55	3 20	6 40
Sèvres (Deux-)	» 85	1 45	2 55	4 35	6 25	7 75	16 50
Somme	» 85	1 45	1 50	2 15	2 85	3 40	6 90
Tarn	» 85	1 45	4 50	8 25	12 10	15 75	32 25
Tarn-et-Garonne	» 85	1 45	4 50	8 30	12 15	16 »	32 15
Var	» 85	1 45	5 80	10 65	15 65	20 65	41 50
Vaucluse	» 85	1 45	4 60	8 30	12 10	15 95	32 10
Vendée	» 85	1 45	2 90	5 10	7 25	8 65	18 75
Vienne	» 85	1 45	2 40	4 »	5 75	7 35	14 95
Vienne (Haute-)	» 85	1 45	2 75	4 70	6 75	8 80	17 75
Vosges	» 85	1 45	2 05	3 45	4 85	6 25	14 55
Yonne	» 85	1 45	1 45	1 80	2 40	3 »	6 10

VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

PRIX COURANT GÉNÉRAL

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS.

Paris, 12 Décembre 1885.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des MAJUSCULES SPÉCIALES ou des caractères *Italiques* et marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix courant**, de les formuler clairement, et autant que possible par lettre alphabétique, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

Il ne nous est pas possible de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes.** Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 *centimes* » comme minimum.

RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI.

Les GRAINES OLÉAGINEUSES (**Cameline**, **Chanvre**, **Colza**, **Lin**, **Navette**, **Arachide**, **Coton**, **Faîne**, **Pavot-Œillette**, **Soleil**, **Sésame**), ainsi que les **Avoines** et **Orges**, ont, de tout temps, payé des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, en les soumettant au même impôt, les semences de **Chou**, **Chou-fleur**, **Chou-navet**, **Rutabaga**, **Chou-rave** et **Navet**, parce qu'elles pourraient, dit-elle, également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris, amené, par **nos** réclamations réitérées, à reconnaître ce qu'avait d'injuste cet impôt pour les *Graines de semence*, a consenti à accorder au Commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint les quantités minima de 1 hectolitre pour les **graines oléagineuses**, de 250 kil. pour les **Orges**, et de 500 kil. pour les **Avoines**. Nous cotons donc, pour ces divers articles, dans des colonnes spéciales : d'une part, les prix dans Paris, et d'autre part, les prix réduits par la restitution des droits, c'est-à-dire les prix hors barrière. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines. Par exemple, pour les : **Choux**, **Choux-fleurs**, **Choux-navets**, **Choux-raves**, **Colza**, **Navets** et **Navettes**, l'hectolitre (*qui pèse environ 70 kil.*) pourra être composé de diverses variétés de ces graines. Peuvent encore être assimilées et réunies, pour former un hectolitre, les graines de **Chanvre**, **Arachide**, **Coton.**

Les **Pavot-Œillette**, **Lin** et **Faîne** doivent être déclarés séparément et former un hectolitre pour chacune de ces espèces. Les 250 kil. d'**Orge** peuvent être composés de diverses variétés d'**Orges**, et il en est de même des 500 kil. **Avoine.**

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue** et **expresse :** 1° qu'ils nous le **demanderont spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande ; 2° qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, **à la fin ou au commencement** de leurs **demandes**, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :

☞ GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **Chemin de fer.** Nous ne pouvons pas obtenir la restitution d'Octroi pour les envois faits par **Messagers.**

Paris, 12 Décembre 1885.

1. Graines Potagères.

Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS des pages 2 et 7.

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
AIL blanc *ou* commun. *Planter en février* (*prix variable*) (*bulbes*).	60 »	» 70	» »
rose hâtif. Ail rouge { *Disponible de juin à septembre; ne se plante qu'à l'automne.* } (*prix var.*). *bulbes*	75 »	» 85	» »
Rocambole. A. d'Espagne . . . . 10 gousses » 50	» »	» »	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.			
ALKÉKENGE jaune doux. Coqueret comestible.	» »	9 »	1 20
Physalis violacea Sp.? Petite Tomate du Mexique. Alk. violet *amélioré*	» »	12 »	1 50
Physalis Peruviana. *Capuli* (de Mr Pailleux) (*V.* Suppt 1880-81).	» »	9 »	1 20
ARACHIDE. Pistache de terre. . . . . hors barrière 170 »	180 »	2 »	» 30
ARROCHE *ou* BELLE-DAME, blonde	140 »	1 60	» 30
rouge foncé	160 »	1 80	» 30
Chenopodium Bonus Henricus (vivace). Très-bon comme Épinard paquet » 25	» »	10 »	1 50
ARTICHAUT vert de Provence.	» »	9 50	1 20
violet de Provence *ou* violet hâtif quarantain.	» »	12 »	1 50
violet camus.	» »	20 »	2 50
gros violet de Paris.	» »	25 »	3 »
gros **camus** de Bretagne. paquet » 40	» »	25 »	3 »
gros vert de Laon (*Graines*) . . . . paquet » 40	» »	40 »	4 50
gros vert de Laon, *Œilletons*, en Mars-Avril. — *Prix variable*, environ 5 fr. le cent.			
DE VENISE (*Nouv.*). (*V.* Suppt) . . . . paquet » 75	» »	» »	» »
ARTICHAUT de Jérusalem. *Voy.* PATISSON, page 26.			

	Plants ou Griffes le mille (1)	*Plants ou Griffes* le cent (2)	*Graines* 100 kilog.	*Graines* kilog.	*Graines* hectog.
ASPERGE **violette de Hollande**.	20 »	2 20	100 »	1 20	» 25
*hâtive *d'Argenteuil*	35 »	4 50	200 »	2 50	» 40
*tardive *d'Argenteuil*	40 »	5 »	400 »	4 50	» 65
blanche d'Allemagne			280 »	3 »	» 50
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) **violette longue**.			» »	4 50	» 70
*VIOLETTE LONGUE HATIVE			» »	9 »	1 20
*VIOLETTE NAINE TRÈS-HATIVE			» »	10 »	1 20
violette ronde			» »	9 »	1 20
*violette ronde très-grosse *ou* MONSTRUEUSE de New-York.			» »	24 »	3 »
*noire de Pékin (*Nouv.*)			» »	15 »	2 »
blanche longue de Chine.			» »	15 »	2 »
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage, page 12.					
BASELLE blanche			» »	6 »	» 80

	paquet	100 kilog.	kilog.	hectog.
BASILIC **grand vert**	» 25	380 »	4 »	» 60
grand violet	» 25	» »	6 »	» 80
fin vert	» 25	380 »	4 »	» 60
**nain compact* vert (*Nouv.*) (V. Suppt)	1 »	» »	» »	20 »
fin violet.	» 25	» »	6 »	» 80
à feuille de Laitue.	» 25	» »	7 »	1 »
frisé	» 40	» »	9 »	1 20
anisé	» 40	» »	» »	2 50
en arbre.	» 40	» »	35 »	4 »
BENINCASA cerifera.	» 40	» »	35 »	4 »
BETTE. *Voy.* POIRÉE, page 27.				

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.

(*Sauf Variations*)

BETTERAVES

1o *BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE*

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
rouge grosse *ou* **rouge longue**	120 »	1 40	» 25
***rouge piriforme de Strasbourg**	140 »	1 60	» 30
Chair fine très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
rouge de Castelnaudary	130 »	1 50	» 25
**rouge de Covent-Garden* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)	150 »	1 70	» 30
ROUGE CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE	130 »	1 50	» 25
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
rouge ronde précoce	120 »	1 40	» 25
*ÉCLIPSE, *rouge foncé*, ronde, *très précoce* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	5 »	» 70
*rouge-noir, **plate d'Égypte**, *très belle variété nouvelle*, très hâtive	160 »	1 80	» 30
*rouge foncé de Whyte	140 »	1 60	» 30
*rouge naine très foncée. Chair rouge très foncé, fine et serrée	150 »	1 70	» 30
**rouge naine de Dell* à feuille noire (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)	250 »	2 70	» 40
**rouge hâtive de Dewing* (*Nouv.*) (V. Suppt 83-84)	» »	3 »	» 50
rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très sucrée	140 »	1 60	» 30
jaune grosse *ou* jaune longue	120 »	1 40	» 25
jaune de Castelnaudary (*Manque*)	» »	» »	1 »
*JAUNE RONDE SUCRÉE	150 »	1 70	» 30

2o *BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES*

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

	1000 kil.	100 kilog.	kilog.	hectog.
BETTERAVE disette courte hors terre, *ou* B. champêtre ordinaire	430 »	45 »	» 55	» »
Disette d'Allemagne, rose longue, 1/2 à 2/3 hors de terre	500 »	52 »	» 62	» »
*Disette MAMMOUTH (rose longue) (*Nouv.*)	600 »	63 »	» 73	» »
Disette corne de bœuf, rose très longue, 3/4 hors de terre	570 »	60 »	» 70	» »
DISETTE BLANCHE A COLLET VERT, hors de terre	570 »	60 »	» 70	» »
Très répandue aussi sous le nom de *B. de Puilboreau*, dans les Charentes.				
*Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors de terre	570 »	60 »	» 70	» »
Disette Négresse *ou* Leclerc. B. de Rilleux	600 »	63 »	» 73	» »
Longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zonée de rouge foncé, à feuille rouge.				
ROUGE GLOBE. Bonne variété productive; bonne conservation	570 »	60 »	» 70	» »
jaune globe	520 »	55 »	» 65	» »
*jaune globe, à petite feuille; forme et qualité parfaite	620 »	65 »	» 75	» »
orange globe	620 »	65 »	» 75	» »
**jaune Tankard* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83)	» »	120 »	1 30	» »
***jaune ovoïde des Barres**. Tr. belle race, ovale, tr. prod., rustique	630 »	65 »	» 75	» »
jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre; prod.	630 »	65 »	» 75	» »

3o *BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE*

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

	1000 kil.	100 kilog.	kilog.	hectog.
BETTERAVE **blanche-à-sucre** à collet vert, *Race française*	» »	100 »	1 10	*Prix variables*
*blanche-à-sucre à collet vert, race **Brabant**, *perfectionnée*		200 »	2 10	
blanche-à-sucre à collet rose	» »	70 »	» 80	
blanche-à-sucre à collet gris	» »	90 »	1 »	
*BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE (*Vilmorin*)	» »	350 »	4 »	
*blanche-à-sucre ROSE HATIVE (*Nouv.*) (*V.* au Suppt 1880-81)	» »	90 »	1 »	
*jaune-à-sucre (*Nouv.*)		210 »	2 20	
*NOIRE-A-SUCRE à chair blanche (*Vilmorin*) (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)		» »	4 »	
blanche-à-sucre Allemande, collet vert (*vraie*). *Importée*		80 »	» 90	
*blanche-à-sucre **Klein-Wanzleben**, *Original*	» »	200 »	2 10	
blanche-à-sucre Allemande à collet vert, *acclimatée*	» »	120 »	1 30	
*blanche-à-sucre Impériale, *perfectionnée* (*vraie*) (*Knauer*)		190 »	2 »	
*blanche-à-sucre Électorale, *perfectionnée* (*vraie*) (*Knauer*)		180 »	1 90	

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON, page 26.				
BONNET turc. *Voy.* GIRAUMON, page 19.				
BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES, page 33.				
BROCOLI. *Voy.* CHOU Brocoli, page 15.				
CANNA (Balisier) comestible du Venezuela (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84). le cent 60 » la pièce	» 70	» »	» »	» »
discolor (*Nouv,*) (*V.* Suppt 1883-84). . . . le cent 60 »; la pièce	» 70	» »	» »	» »
CAPRIER cultivé épineux. *Capparis spinosa* . . . . 10 grammes	» 80	» »	» »	6 »
*cultivé *inerme*. Câprier *sans épines* . . . . 10 grammes	2 »	» »	» »	15 »
	paquet			
CAPUCINE **grande**	» 15	240 »	2 60	» 50
grande à fleur **brune** *ou* d'Alger	» 15	» »	3 »	» 50
*grande orange de Dunnett	» 25	» »	3 »	» 50
*grande de Scheuer, jaune pâle	» 25	» »	3 »	» 50
*grande ROSE (*Nouv.*)	» 25	» »	4 »	» 60
grande panachée	» 15	» »	3 »	» 50
grande **variée**	» 15	240 »	2 60	» 50
petite. *Tropœolum minus*	» 15	» »	6 »	» 90
*petite **écarlate**	» 25	» »	8 »	1 10
tubéreuse. *Tropœolum tuber*. 100 bulbes 10 fr.; 10 bulbes 1 20; 1 bulbe	» 15	» »	» »	» »
hybrides de Lobb et autres var. *Voy.* aux fleurs.				
CARDON **de Tours**. Epineux, côte très pleine		» »	7 »	» 90
d'Espagne. Sans épines, moins plein que le précédent		» »	4 50	» 60
PLEIN INERME. Sans épines, très bonne variété		530 »	5 50	» 75
*PUVIS. Peu épineux, côtes larges, demi-pleines; bonne variété		» »	6 50	» 90

CAROTTES

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées; les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
*†**rouge très-courte à châssis**	375 »	3 90	» 60
†**rouge courte hâtive de Hollande**	300 »	3 20	» 50
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE CARENTAN SANS CŒUR (*Nouv.*) . . . . Plus longue mais moins grosse que la Car. rouge courte; cylindrique obtuse, à collet très fin et à peine garni de feuilles. Elle est franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche. Diminutif de la Carotte Nantaise.	400 »	4 20	» 60
†**rouge demi-longue pointue**	230 »	2 50	» 40
†**rouge demi-longue obtuse**	260 »	2 80	» 40
**rouge demi-longue intermédiaire* de JAMES (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84). .	200 »	2 20	» 35
*†ROUGE DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur . . . . Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte, qu'elle peut très bien remplacer, même pour la culture sur couche, bien qu'elle soit un peu plus longue. *Très recommandable.*	300 »	3 20	» 50
*†*rouge demi-longue de* CHANTENAY. (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	8 »	1 »
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (*Nouv.*) . . . . Hâtive, excellente pour la culture de primeurs *en pleine terre*. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, mais plus grosse du collet et s'amincissant vers le bout, qui est arrondi. Sans être régulièrement sans cœur, celui-ci est souvent peu apparent et nous espérons, par la sélection, arriver à l'améliorer successivement dans ce sens.	300 »	3 20	» 50
*†*rouge demi-courte obtuse* de GUÉRANDE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84). . . .	600 »	6 20	» 80
*†ROUGE LONGUE OBTUSE SANS CŒUR (*Nouv.*)	280 »	3 »	» 45
rouge longue	190 »	2 10	» 40
ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur.	250 »	2 70	» 45
ROUGE (jaune) LONGUE A COLLET VERT hors de terre	190 »	2 10	» 40
*†*rouge longue de St-Valery* (*Nouv.*) . . . . Excellente variété potagère, à chair très rouge, intermédiaire comme longueur entre la C. rouge longue et la demi-longue pointue. Elle est d'un rapport suffisamment grand pour pouvoir être admise comme C. fourragère.	250 »	2 70	» 45

(Sauf Variations)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAROTTES (*suite*)				
rouge pâle de Flandre		260 »	2 80	» 45
jaune longue		» »	3 »	» 50
JAUNE (dite rouge) LONGUE A COLLET VERT, hors de terre. De couleur orange rougeâtre ; appelée dans certaines contrées : C. rouge longue à collet vert		190 »	2 10	» 40
blanche à collet vert, *vraie* et franchement **hors terre. 1/2 persillée.**		190 »	2 10	» 40
*BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE. Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précéd.		220 »	2 40	» 40
BLANCHE DES VOSGES		240 »	2 60	» 40
*blanche transparente		» »	2 80	» 45
Graines de Carotte vieille. Daucus, pour liqueurs		60 »	» 80	» »
CARVI. Kümmel		160 »	1 80	» 30
CÉLERI **plein blanc**		180 »	2 »	» 35
*PLEIN BLANC COURT A GROSSE COTE. Céleri SANS DRAGEONS (*Nouv.*)		280 »	3 »	» 50
**plein blanc doré*. Céleri Chemin (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)		» »	10 »	1 20
plein blanc FRISÉ		» »	3 »	» 50
VIOLET DE TOURS (*très-grosse espèce*)		230 »	2 50	» 40
à couper petit		150 »	1 70	» 30
Graines de Céleri, pour liqueurs		120 »	1 30	» 25
*CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet ordinaire**		200 »	2 20	» 40
D'ERFURT. Racine très-nette ; hâtif		240 »	2 60	» 40
*GÉANT DE PRAGUE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)		» »	12 »	1 50
*GROS LISSE DE PARIS (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)		220 »	2 40	» 40
*POMME à petite feuille (*Nouv.*)		» »	3 »	» 50
CERFEUIL **commun**		110 »	1 20	» 25
frisé. Cerfeuil double (*vrai*)		240 »	2 60	» 40
*TUBÉREUX, *amélioré*. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars		» »	6 »	» 80
tubéreux (*graines stratifiées*)	le pot de 30 gram. » 80	» »	» »	» »
*tubéreux à racine **ronde**	paquet » 40	» »	15 »	1 80
tubéreux de Prescott. Semer au Printemps	paquet » 40	» »	» »	2 50
CHAMPIGNON (Blanc de)	10 kil. 14 »	130 »	1 50	» »

Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles qu'elle, ce qui évite l'émiettage des mottes.

		1 boite	10 boites	25 boites	50 boites	100 boites
Boites contenant	250 gram.	» 60	» »	» »	» »	» »
— —	1 kilog.	2 »	19 »	45 »	87 »	170 »
— —	1 kilog. 500 gr.	2 75	26 »	63 »	120 »	235 »
— —	2 kilog.	3 80	36 »	84 »	160 »	310 »
— —	3 kilog.	5 60	53 »	124 »	236 »	450 »
— —	4 kilog.	7 20	70 »	170 »	340 »	660 »
— —	5 kilog.	8 90	87 »	205 »	400 »	780 »
— *ou* panier de	10 kilog.	16 »	145 »	355 »	700 »	1380 »

	paquet		kilog.	hectog.
CHENILLE grosse. *Scorpiurus vermiculatus*	» 25	» »	10 »	1 50
petite. *Sc. muricatus*	» 25	» »	12 »	1 80
rayée. *Sc. sulcatus*	» 25	» »	12 »	1 80
velue. *Sc. subvillosus*	» 25	» »	12 »	1 80
variée	» 25	» »	9 »	1 20
CHERVIS *ou* CHIROUIS (*sorte de Salsifis*) (*Récolte manquée*). 30 gram.	» 90	» »	» »	» »

CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE, page 22.

	100 kilog.	kilog.	hectog.
CHICORÉE **frisée de Meaux,** à cœur plein	530 »	5 50	» 75
frisée fine d'été. *Race d'Anjou*	530 »	5 50	» 75
***frisée fine d'été** *ou* **d'Italie,** *Parisienne*	580 »	6 »	» 80

(Sauf Variations)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHICORÉES (*suite*)			
*FRISÉE IMPÉRIALE (*Nouv.*). Feuilles à côtes larges et très-tendres.	» »	7 »	» 90
*frisée de Picpus.	» »	6 50	» 85
*FRISÉE DE RUFFEC *ou* frisée Béglaise	580 »	6 »	» 80
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Chicorée de Meaux.			
**frisée grosse pancalière* (*Nouvelle*) (*V.* Suppt 83-84).	» »	8 »	1 »
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf.	630 »	6 50	» 85
*fine frisée DE LOUVIERS	630 »	6 50	» 85
*MOUSSE (*frisée très-fine*).	» »	8 »	1 »
frisée toujours blanche	680 »	7 »	» 90
*FRISÉE D'HIVER (*nouv.*) (*V.* Suppt 84-85) (*Manque*)	» »	» »	» »
CHICORÉE-SCAROLE **ronde** *ou* **verte** de Paris, à cœur plein	500 »	5 20	» 70
Scarole en cornet; Scarole Béglaise.	510 »	5 30	» 70
*Scarole grosse de Limay	530 »	5 50	» 75
Scarole **blonde** *ou* **à feuille de Laitue**.	500 »	5 20	» 70
à grosse racine *ou* **à café**, *race de Brunswick*.	230 »	2 50	» 40
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.			
à grosse racine *ou* **à café**, *race de Magdebourg*	200 »	2 20	» 40
A feuille entière et droite, racine longue lisse.			
*à grosse racine de **Bruxelles; Witloof**.	230 »	2 50	» 40
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de *Witloof;* c'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du *Witloof*. (*V.* REVUE HORT. 1er mai 1873.)			
sauvage *ou* **amère**, *race de Paris*. **Barbe de Capucin**.	240 »	2 60	» 45
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée **Barbe de Capucin**. Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.			
**sauvage à feuille rouge, de Lombardie* (*Nouv.*). (*V.* Suppt) 30 gr. 1 50	» »	» »	4 »
SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges, entières; presque pommée	» »	4 50	» 65

	Hors barrière (1) 100 kilogr. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	Dans Paris hectog. fr. c.
CHOUX (**Classés par ordre de précocité**).				
1° *CHOUX POMMÉS BLANCS* ou *CABUS*.				
*CHOU TRÈS HATIF D'ÉTAMPES (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880). . . .	520 »	530 »	5 50	» 75
*précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne (*Nouv.*)		» »	7 »	» 90
d'York **petit**, très hâtif.	500 »	510 »	5 30	» 70
d'York gros.	460 »	470 »	5 »	» 70
Joanet *ou* **Nantais** très hâtif.	340 »	350 »	3 70	» 55
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.				
cœur de bœuf petit.	450 »	460 »	4 80	» 65
**cœur de bœuf moyen de la Halle* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84). . .	570 »	580 »	6 »	» 80
cœur de bœuf gros.	450 »	460 »	4 80	» 65
**non pareil* (*nouv.*) (*V.* Suppt 84-85)		» »	10 »	1 20
BACALAN HATIF.	470 »	480 »	5 »	» 70
BACALAN tardif.	470 »	480 »	5 »	» 70
femelle. Chou de Fumel.	470 »	480 »	5 »	» 70
*DE SCHWEINFURTH.	490 »	500 »	5 20	» 70
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très ferme; pied très court.				
*de Habas. Hâtif, blond, pied court.	470 »	480 »	5 »	» 70
Joanet *ou* Nantais gros	330 »	340 »	3 60	» 55
pain de sucre.	500 »	510 »	5 30	» 70
*POINTU DE WINNIGSTADT. Pomme conique très serrée; bonne variété.	420 »	430 »	4 50	» 65
*de Lingreville, hâtif. Chou d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne	490 »	500 »	5 20	» 70

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière* : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX pommés blancs *ou* cabus (*suite*)				
conique de Poméranie (*Filderkraut*)	490 »	500 »	5 20	» 70
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	490 »	500 »	5 20	» 70
de Hollande à pied court	350 »	360 »	3 80	» 50
DE BRUNSWICK *pied court* (*vrai*). 1/2 hât., pomme grosse, tr.-plate.	590 »	600 »	6 20	» 80
Quintal *ou* gros d'Allemagne	520 »	530 »	5 50	» 75
DE HOLLANDE GROS TARDIF	350 »	360 »	3 80	» 50
de Brunswick ordinaire	350 »	360 »	3 80	» 50
*de Dax. Tardif, vert, pied haut	450 »	460 »	4 80	» 65
*de Vaugirard pommé d'hiver	» »	» »	7 »	» 90
vert glacé d'Amérique	570 »	580 »	6 »	» 80
**rouge conique* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 84-85)	» »	» »	12 »	1 50
*ROUGE FONCÉ HATIF D'ERFURT	450 »	460 »	4 80	» 65
rouge petit d'Utrecht	440 »	450 »	4 70	» 65
*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin	570 »	580 »	6 »	» 80
ROUGE GROS	470 »	480 »	5 »	» 70
2° *CHOUX DE MILAN* ou *POMMÉS FRISÉS*				
*CHOU *de Milan très-hâtif de Paris* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-81)	570 »	580 »	6 »	» 80
**de Milan très hâtif de la St-Jean.* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	» »	20 »	2 40
de Milan hâtif petit d'Ulm	370 »	380 »	4 »	» 60
de Milan court hâtif	370 »	380 »	4 »	» 60
de Milan gros des Vertus	470 »	480 »	5 »	» 70
de Milan ordinaire	370 »	380 »	4 »	» 60
de Milan à tête longue	520 »	530 »	5 50	» 75
DE MILAN PANCALIER DE TOURAINE	370 »	380 »	4 »	» 60
*de Milan Victoria, très-frisé	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Milan petit très-frisé de Limay. Très-résistant au froid; tardif (*Nouv.*)	420 »	430 »	4 50	» 65
*DE MILAN DE PONTOISE. Gros tardif, dur, d'hiver	390 »	400 »	4 20	» 60
*DE MILAN DE NORWÉGE. Tardif, gros, d'hiver	420 »	430 »	4 50	» 65
Extrêmement tardif; très-dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très-avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.				
de Milan doré	470 »	480 »	5 »	» 70
à grosse côte. Chou beurre	440 »	450 »	4 70	» 65
A GROSSE COTE FRANGÉ. Chou fraise de veau	470 »	480 »	5 »	» 70
de Bruxelles. Chou rosette, *perfectionné extra*	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Bruxelles **nain**, *perfectionné extra*	520 »	530 »	5 50	» 75



Chou de Milan court hâtif. (POMMÉ).



Chou frisé vert pied court. (NON POMMÉ).

3° *CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS*

*CHOU frisé d'hiver. BRICOLI DE LA HALLE (*Nouv.*)	320 »	330 »	3 50	» 50
A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très-rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.				

1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière :* RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(Sauf Variations)

	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	Dans Paris hectog. fr. c.
CHOUX frisés verts non pommés (*suite*)				
frisé vert grand du Nord	340 »	350 »	3 70	» 50
**frisé d'hiver* de MOSBACH, très-frisé (*Nouv.*) (*V.* Supp^t 82-83)	300 »	310 »	3 30	» 50
frisé vert PIED COURT	320 »	330 »	3 50	» 50
frisé rouge grand	390 »	400 »	4 20	» 60
**frisé vert demi-nain* EXTRA-FRISÉ (*Nouv.*) (*V.* Supp^t 83-84)	350 »	360 »	3 80	» 55
frisé rouge pied court	440 »	450 »	4 70	» 65
frisé panaché rouge	» »	» »	10 »	1 20
frisé panaché blanc	» »	800 »	10 »	1 20
frisé lacinié panaché	» »	» »	10 »	1 20
frisé prolifère panaché	» »	» »	10 »	1 20
frisé de Naples. Chou-Rave frisé de Naples	» »	» »	10 »	1 20
palmier	» »	» »	10 »	1 20
frisés et panachés, en mélange	» »	» »	8 »	1 »
frisés et panachés . . *Collection de 10 variétés en 10 paq.* 2 25	» »	» »	» »	» »

4° *CHOUX A FOURRAGES*

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.


	Hors barrière 100 kilog.	Dans Paris 100 kilog.	kilog.	hectog.
CHOU **cavalier** *ou* **à vache**	150 »	160 »	1 80	» 30
Tige de 2^m environ. Feuilles amples. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.				
**fourrager de la Sarthe, à très large feuille* (*Nouv.*) (*V.* Supp^t 83-84)	170 »	180 »	2 »	» 40
CAULET DE FLANDRE	150 »	160 »	1 80	» 30
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.				
*CAVALIER ROUGE DE L'ARTOIS. (*Nouv.*) (*V.* Supp^t)		» »	12 »	1 50
branchu du Poitou. Tige 1^m60. Très-ramifié et très-fourrageux	100 »	110 »	1 30	» 25
mille têtes (*Polo*). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.	130 »	140 »	1 60	» 30
MOELLIER blanc (*vrai*)	350 »	360 »	3 80	» 55
Tige de 1^m60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.				
Moellier ROUGE. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge.	350 »	360 »	3 80	» 55

	Dans Paris 100 kilog.	kilog.	hectog.
*CHOUFLEUR NAIN HATIF D'ERFURT (*Vrai, Importé*)	» »	140 »	16 »
nain hâtif d'Erfurt (*cultivé en France*)	» »	100 »	12 »
NAIN HATIF ALLEAUME (*Nouv.*) (Voir Supp^t 82-83)	» »	80 »	10 »
*IMPÉRIAL. Très-beau, gros; grain fin et serré; hâtif (*Nouv.*)	» »	35 »	4 50
*HATIF DE PICPUS (*Nouv.*) (V. Supp^t 84-85)	» »	80 »	10 »
**nain hâtif* DE CHALON (*Nouv.*) (*V.* Supp^t) . . . . 30 gr. 7 »	» »	» »	20 »
tendre de Paris *ou* Salomon	» »	45 »	5 50
demi-dur de Paris	» »	25 »	3 30
Lemaître, pied court	» »	60 »	7 »
dur de Paris	» »	35 »	4 50
*DEMI-DUR DE SAINT-BRIEUC	» »	18 »	2 »
Lenormand (*ancien*)	» »	30 »	4 »
*Lenormand **pied court** (*extra*). Superbe variété, très-volumineuse, rustique.	» »	28 »	3 60
D'ALGER. Tardif. Pomme très-grosse et très-blanche	» »	35 »	4 50
*géant d'automne hâtif (*Nouv.*)	» »	14 »	1 80
*géant de NAPLES (tardif) (*Nouv.*)	» »	12 »	1 50
dur de Hollande	» »	16 »	2 »
dur d'Angleterre	» »	16 »	2 »
*dur de Stadthold	» »	16 »	2 »
*dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren	» »	16 »	2 »
noir de Sicile	» »	10 »	1 20

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière* : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	Dans Paris hectog. fr. c.
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER). **blanc hâtif**		» »	15 »	1 80
Remplace le Choufleur au printemps.				
*de Roscoff. Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis (*Nouv.*).		» »	18 »	2 20
*de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin (*Nouv.*)		» »	16 »	2 »
*BLANC MAMMOTH (*très-beau*). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai		» »	16 »	2 »
*blanc de Walcheren. *Voy.* Choufleur dur de Walcheren		» »	16 »	2 »
violet.		» »	6 »	» 90
*violet branchu. Sprouting Brocoli.		» »	4 50	» 65
CHOU-MARIN. *Voir* Crambé maritime, page 17		» »	9 »	1 20
CHOUX-NAVETS (*en terre*).				
1 **blanc**.	100 »	110 »	1 30	» »
1 blanc à collet rouge	120 »	130 »	1 50	» »
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE. Excellente variété potagère. . . .	130 »	140 »	1 60	» »
2 **Rutabaga.** Chou-Navet jaune à collet vert.	110 »	120 »	1 40	» »
2 — à collet rouge	120 »	130 »	1 50	» »
2 — DE SKIRVING à collet rouge, amélioré de Malabry	120 »	130 »	1 50	» »
*— SUTTON'S CHAMPION à collet rouge. Très-belle race, très-productive.	120 »	130 »	1 50	» »

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.



Chou-rave. Chou-navet. Rutabaga. Chou-rave.

	Hors barrière 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	Dans Paris hectog. fr. c.
CHOUX-RAVES (*sur terre*).				
(Les Choux-Raves mangés jeunes, à demi formés et très cuits, sont des légumes très-délicats.)				
3 **Chou-rave blanc**.	370 »	380 »	4 »	» 60
4 *BLANC TRÈS-HATIF DE VIENNE	470 »	480 »	5 »	» 70
3 violet	390 »	400 »	4 20	» 60
4 *violet **hâtif de Vienne**.	470 »	480 »	5 »	» 70
frisé de Naples.		» »	10 »	1 20
CIBOULE **commune**.		400 »	4 20	» 60
blanche hâtive.		450 »	4 70	» 65
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). *Plants:* le cent, 15 »; les dix, 1 80		» »	» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Produit rarement des graines). *Plants:* le cent, 10 »; les dix, 1 50		» »	» »	» »
Civette. Ciboulette (*graines*)	paquet » 60	» »	» »	» »
CITROUILLE **de Touraine**.		120 »	1 40	» 25
CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver	paquet » 40	» »	18 »	2 20
CONCOMBRE **blanc long hâtif**.	» 25	» »	6 »	» 80
blanc très-gros de Bonneuil	» 25	» »	6 »	» 80
jaune hâtif de Hollande	» 25	» »	6 »	» 80

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière:* RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	paquet fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CONCOMBRES (*suite*)				
*de Russie, très petit et très hâtif	» 25	» »	7 »	» 90
*BRODÉ DE RUSSIE. Concombre Agourci	» 25	» »	7 »	» 90
Variété très hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, brodée et craquelée de blanc ; chair fine, blanche. Excellente variété.				
vert court ; Cornichon du Midi	» 25	» »	3 »	» 50
vert demi-long ordinaire	» 25	380 »	4 »	» 60
vert demi-long de Bedfordshire	» 25	530 »	5 50	» 75
vert long ordinaire	» 25	470 »	5 »	» 70
*vert très long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièremt plein (*Nouv.*).	» 25	600 »	6 20	» 80
*vert très long *géant de Quedlimbourg* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)].	» 40	» »	15 »	2 »
*GREC *ou* D'ATHÈNES. Long, chair blanche fine ; tr.-bon goût (*Nouv.*).	» 25	» »	9 »	1 20
vert long Anglais épineux	» 25	» »	7 »	» 90
*— — GLADIATOR	» 25	» »	9 »	1 20
*— — *duc de Bedford* (*Nouv.*) (*V.* suppt 82-83).	1 »	» »	70 »	8 »
*— — **Rollisson's Telegraph**	1 »	» »	80 »	9 »
*— — de Munroe. Très long, très plein (*Nouv.*)	» 40	» »	30 »	4 »
Ces variétés Anglaises sont très fines et les plus convenables pour la culture forcée.				
Cornichon vert petit **de Paris** (*vrai*)	» 25	580 »	6 »	» 80
Cornichon court du Midi	» 25	» »	3 »	» 50
*Cornichon des Antilles. *Cucumis arada. C. anguria*	» 40	» »	12 »	1 50
Concombre *serpent. Cucumis flexuosus*	» 25	» »	9 »	1 20
en mélange	» 25	» »	5 »	» 70
Graines de Concombre pour Pharmacie	» »	» »	4 »	» »
CORETTE potagère. *Corchorus olitorius*	» 25	» »	8 »	1 »
CORIANDRE. *Voy.* aux Plantes officinales, page 33.				
CORNE DE CERF. Plante à Salade	» 25	» »	10 »	1 20
CORNICHON **vert petit de Paris** (*vrai*)	» 25	580 »	6 »	» 80
court du Midi	» 25	» »	3 »	» 50
des Antilles. *Cucumis arada. C. anguria*	» 40	» »	12 »	1 50
COURGE BLANCHE NON COUREUSE	» 25	» »	9 »	1 20
***brodée galeuse**. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine.	» 25	» »	5 »	» 70
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi formés.	» 25	» »	7 »	1 »
*cou-tors du Canada. Coureuse ; fruit vert lisse ; de très bonne garde.	» 25	» »	10 »	1 20
**cou-tors hâtive* (*non coureuse*)	» 25	» »	10 »	1 20
Belle et curieuse var. très hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.				
*verte de Hubbard	» 25	» »	10 »	1 20
d'Italie *ou* Coucourzelle. On consomme les fruits à demi formés.	» 25	» »	6 »	» 80
*du Japon, de Yokohama. Ronde, aplatie, côtes saillantes	» 25	» »	» »	2 50
marron	» 25	» »	6 »	» 80
à la moelle *ou* Moelle végétale. On consomme les fruits à demi formés.	» 25	380 »	4 »	» 60
**Olive* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84)	» 25	» »	6 »	» 80
des Patagons	» 25	» »	7 »	1 »
pleine de Naples *ou* porte-manteau	» 25	» »	7 »	1 «
PORTE-MANTEAU HATIVE	» 25	» »	7 »	1 »
de l'Ohio	» 25	» »	6 »	» 80
sucrière du Brésil	» 25	» »	6 »	» 80
de Valparaiso	» 25	» »	6 »	» 80
en mélange de différentes variétés	» 25	» »	5 »	» 70
Graines de Courge pour Pharmacie	» »	» »	3 »	» »

(Sauf Variations)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN.	» »	9 »	1 20
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
CRESSON **alénois**	65 »	» 80	» 25
alénois à large feuille.	100 »	1 20	» 25
ALÉNOIS FRISÉ.	110 »	1 30	» 25
*alénois *nain très-frisé* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	150 »	1 70	» 30
alénois doré. Cresson d'Australie.	130 »	1 50	» 25
de fontaine.	» »	11 »	1 30
de jardin vivace. Cresson de terre. *Sisymbrium*.	250 »	2 70	» 40
de Para et du Brésil. Cresson des prés. *Voy.* aux Plantes officinales, page 33.			
CUMIN de Malte. *Voy.* aux Plantes officinales, page 33.			
CUMIN ou Kümmel. *Voy.* CARVI, pages 11 et 33.			
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. Racines de 15 à 25 c. de long; le Mille 120 »			
le Cent 15 »	» »	» »	» »
Batatas. Igname de Chine. . . . . Bulbilles; le Mille 25 »; le Cent 4 »	» »	» »	» »
DOLIQUE-Asperge. HARICOT-ASPERGE.	185 »	2 »	» 40
*Mongette. Banette. Haricot cornille.	50 »	» 60	» »
*DE CUBA. A très-longue cosse, charnue, excellente (*Nouv.*).	200 »	2 20	» 40
DOUCETTE *Voy.* MACHE, page 23.			
*ECHALOTE **ordinaire** (*bulbes*) (*prix var.*).	75 »	» 90	» »
DE JERSEY (*bulbes*) (*prix var.*).	75 »	» 90	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE, page 26.			
ÉPINARD **de Hollande**, graine ronde	70 »	» 80	» »
DE FLANDRE, très-large, graine ronde	70 »	» 80	» »
A FEUILLE DE LAITUE, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges. .	70 »	» 80	» »
*AMÉLIORÉ à feuille CLOQUÉE. Graine ronde (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83). . . .	90 »	1 »	» »
***monstrueux de Viroflay**. Graine ronde. A feuilles extrêmement larges et très-étoffées; nouveauté très-méritante (*Nouv.*)	120 »	1 40	» »
**lent à monter*. Gr. ronde (*Nouv.*).	120 »	1 40	» »
d'Angleterre très-large, graine piquante.	80 »	» 90	» »
ESCARGOT. *Voy.* LIMAÇON, page 23.			
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). . 100 pieds 33 »; 10 pieds 4 »	» »	» »	» »
FENOUIL de Florence . . . . paquet » 25	» »	4 »	» 60
FÈVE **de marais grosse** ordinaire, du Nord	40 »	» 50	» »
de marais grosse ordinaire, de Sicile . . . . 1000 kil. 320 »	35 »	» 45	» »
violette grosse de Sicile.	90 »	1 »	» »
DE WINDSOR. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais. . . .	75 ~~125~~	,90 ~~1 35~~	» »
de Windsor VERTE.	130 ~~150~~	1.40 ~~1 60~~	» »
*DE SÉVILLE, à très-longue cosse (*très-hâtive*) . . . . . 1000 kil. 630 »	65 »	» 75	» »
*D'AGUA DULCE, cosse encore plus longue. Type de la F. de Séville (*Nouv.*). . . .	110 »	1 20	» »
Julienne.	80 »	» 90	» »
Julienne verte.	80 »	» 90	» »
NAINE HATIVE (*à châssis*) Très-hâtive; grain petit.	120 »	1 30	» »
*NAINE VERTE DE BECK. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.	120 »	1 30	» »
hâtive de Mazagan.	50 »	» 60	» »

(*Sauf Variations*)

FRAISIERS	PLANTS 10 pieds	100 pieds	GRAINES paquet	5 gr.	30 gr.	kilog.	hectog.
des bois			» 40	» »	» »	» »	» »
des quatre saisons, rouge † 1000 pieds 20 »	» 50	3 »	» 25	» »	» 60	10 »	1 50
— — à fruit blanc †	» 80	4 »	» 40	» 75	3 60	» »	10 »
*— — Janus perfectionné			» 40	1 »	4 »	» »	12 »
*— — AMÉLIORÉ (*Duru*) †	1 »	6 »	» 40	1 50	7 »	» »	20 »
— — **sans filets** rouge †	1 »	6 »	» 40	1 »	5 »	100 »	12 »
— — sans filets à fruit blanc †	1 »	6 »	» 40	1 20	6 »	» »	15 »
*— — BELLE DE MEAUX (*Lefort*) † (*Nouv.*) (1)	3 »	20 »	» 75	6 »	30 »	» »	» »
ANANAS *ou* de la Caroline			» 40	1 20	6 »	» »	15 »
Belle Bordelaise (*Caperon*) †	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	» »

Anglaises *ou* à gros fruit.	PLANTS 10 pieds	100 pieds	GRAINES paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.
variétés Anglaises en mélange. . kilog. 20 »			» 25	» »	» 90	2 50
Albany (*Wilson*) †	1 75	12 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Amiral Dundas (*Myatt*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	» »
Anna de Rothschild			» 40	2 »	10 »	» »
Barne's large white †	1 »	6 »	» 40	2 »	» »	» »
Belle de Paris	» »	» »	» 40	1 20	6 »	15 »
British Queen (*Myatt*) †	1 50	10 »	» 40	2 40	12 »	35 »
Carolina superba (*Kitley*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	10 »	» »
Chili orange †	1 50	8 »	» 40	2 »	10 »	» »
Dr Hogg			» 40	» »	» »	» »
Docteur Morère (*Berger*) †.. 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Duc d'Edimbourg	1 75	12 »	» 40	2 »	10 »	» »
Duc de Malakoff (*Gloëde*) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Early prolific			» 40	» »	» »	» »
Eléanor (*Myatt*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	8 »	25 »
Elisa (*Rivers*) †	1 50	10 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Elton improved (*Ingram*) †	1 50	8 »	» 40	» 75	3 60	10 »
*GÉNÉRAL CHANZY (*Riffaud*) †	2 50	16 »	» 75	» »	» »	» »
Gloire de Zuidwyck (*Arie Koster*) †	2 50	16 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Goliath			» 40	» »	» »	» »
Gweniver			» 40	1 20	6 »	15 »
Jucunda (*Salter*) †.... 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	» 75	3 60	10 »
Keen's Seedling			» 40	» 75	3 60	10 »
La Chalonnaise (*Dr Nicaise*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	» »
La Constante (*de Jonghe*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	» »
La Reine (*de Jonghe*) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Louis Vilmorin (*Robine*) †	1 50	8 »	» 40	» »	» »	» »
Lucas (*de Jonghe*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Lucie (*Boisselot*) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Marguerite (*Lebreton*) †. . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	1 20	6 »	15 »
May Queen (*Nicholson*) †	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	» »
Monseigneur Fournier			» 40	» »	» »	» »
Muscadin de Liège †	» »	» »	» 40	» »	» »	» »
Napoléon III (*Gloëde*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Premier (*Ruffet*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	10 »	» »
Président Thiers			» 40	2 »	» »	» »
Princesse Royale (*Pelvilain*) †	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Sabreur (*Mrs Clements*) †	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Sir Charles Napier †	1 75	12 »	» 40	2 »	10 »	» »
Sir Harry			» 40	2 »	10 »	» »

(1) Le semis des graines de ces deux variétés (BELLE DE MEAUX ET GÉNÉRAL CHANZY) présente un vif intérêt à cause de la question d'hybridation.

(*Sauf Variations*)

	PLANTS		GRAINES			
FRAISIERS (*suite*)	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.
Sir Joseph Paxton (*Bradley*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Souvenir de Kieff (*de Jonghe*) †	1 75	12 »	» 40	2 »	10 »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury (*J.* et *D.*) †	1 50	8 »	» 40	» 75	3 60	10 »
Victoria (*Trollop*) †	1 50	8 »	» 40	» 75	3 60	10 »
Wonderfull *ou* Myatt's prolific †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Et plusieurs autres variétés (*graines*)	» »	» »	» 40	» »	» »	» »

Plants. Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus. (*V. le Catalogue spécial pour descriptions.*)

	paquet	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. *V.* PLANTES FOURRAGÈRES diverses, page 48.		43 »	» 50	» »
GIRAUMON turban. Bonnet turc	» 25	» »	7 »	1 »
*brodé galeux d'Eysines. Courge brodée galeuse	» 25	» »	5 »	» 70
**petit de Chine* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	» 40	» »	15 »	1 80
GLACIALE; utilisable comme Épinard (*Graines nettes*)	» 25	» »	10 »	1 30
GOMBO. Gombaud. Okra	» 25	» »	8 »	1 »

HARICOTS (**prix variables**, surtout les variétés marquées †) (au mieux).

1o *HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN*

	100 kilog.	kilog.
HARICOT de Liancourt. Grain blanc, gros †	80 »	» 90
RIZ à rames. Gr. blanc rond petit	125 »	1 40
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat †	75 »	» 85
sabre à très-grande cosse. Grain blanc, long	150 »	1 60
de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, triés*) †	110 »	1 20
de Soissons rouge	120 »	1 30
D'ESPAGNE ROUGE †	80 »	» 90
d'Espagne blanc †	75 »	» 85
d'Espagne bicolore	» »	1 50
d'Espagne varié	80 »	» 90
de SIÉVA. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné	» »	2 »
de LIMA. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné	» »	2 »
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun (*Manque*)	» »	» »

2o *HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*

	100 kilog.	kilog.
*HARICOT *à cosse violette*. Grain long, couleur chair fouetté de brun (*Nouv.*)	140 »	1 50
**blanc de Genève* ou *de Plainpalais*. Grain blanc (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83)	150 »	1 60
**blanc géant sans parchemin* (*Dauthenay*) (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84)	140 »	1 50
***blanc grand Mangetout**, à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr.-pr. (*Nouv.*)	150 »	1 60
***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir † — Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.	140 »	1 50
*BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale	220 »	2 30
*beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr.-foncé, excellent, très-productif (*Nouv.*)	120 »	1 30
BEURRE IVOIRE (*Nouv.*)	» »	2 50
Coco blanc. H. gros sophie. Grain blanc, gros, rond †	75 »	» 85
*GRIS ZÉBRÉ sans parchemin (*Perrier*) (*Nouv.*) — Grain gris zébré noir; tardif, très-productif. Les maraîchers de Paris le considèrent comme le plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.	160 »	1 70
***Intestin** (*Perrier*). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très-remarq., cosse tr. charnue, tr.-tendre, complétt sans parch.; demi-hâtif, prod. (*Nouv.*)	150 »	1 60
de Prague marbré. Coco rose †	68 »	» 75
Prédome. Grain blanc, ovale arrondi	190 »	2 »
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	170 »	1 80

2

(Sauf Variations)	100 kilog. fr. c.	kilog fr. c.	hectog fr. c.
HARICOTS **à rames sans parchemin (prix variables)** (*suite*)			
SABRE NOIR sans parchemin (d'Alger-Saulnier).	» »	2 50	
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.			
3o *HARICOTS NAINS A PARCHEMIN*			
HARICOT **Bagnolet.** Haricot Suisse gris †.	90 »	1 »	
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.			
*BONNEMAIN NAIN Grain blanc, très-précoce (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83). . .	100 »	1 10	
*CHOCOLAT (*Vavin*) (*Nouv.*).	100 »	1 10	
Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.			
commun plat blanc.	65 »	» 75	
*Comtesse de Chambord. Grain blanc, rond, petit †	100 »	1 10	
Flageolet blanc, belle qualité, grain blanc †.	70 »	» 80	
Flageolet BLANC EXTRA, *grain demi vert* †.	80 »	» 90	
Flageolet A GRAIN VERT (1er *choix extra*, trié) †.	90 »	1 »	
*FLAGEOLET CHEVRIER, à grain et chair *toujours verts* (*Nouv.*).	100 »	1 10	
*Flageolet MERVEILLE DE FRANCE, à grain toujours vert.	160 »	1 70	
Très-nain, très-hâtif, très productif, plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. CHEVRIER, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci, sans ses défauts, et à grain tout aussi vert extérieurement et intérieurement. Les essais de l'année 1884 ont pleinement confirmé les éloges ci-dessus. Dès aujourd'hui tous les maraîchers et cultivateurs de Paris et environs qui l'ont essayé, l'adoptent et sont d'avis qu'il remplacera complètement, d'ici à quelques années, le H. Chevrier. (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84).			
*Flageolet nain hâtif à FEUILLE GAUFRÉE *ou* à feuille d'ortie	75 »	» 85	
Très-hâtif; productif; très-recommandable pour la culture sous châssis.			
*Flageolet blanc TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES. Gr. blanc, long, tr.-hâtif et tr.-prod. (*Nouv.*)	85 »	» 95	
*Flageolet A LONGUE COSSE. Très-hâtif et très-productif (*Nouv.*)	130 »	1 40	
Flageolet JAUNE. Très-hâtif; excellent en grains écossés frais †.	70 »	» 80	
Flageolet ROUGE. Rognon de coq †.	65 »	» 75	
*Flageolet NOIR; hâtif et productif.	75 »	» 85	
*Flageolet BEURRE NAIN. Grain rouge long, cosse blanche très-longue (*Nouv.*).	120 »	1 30	
*JAUNE CENT POUR UN. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif.	75 »	» 85	
**jaune très-hâtif* de CHALANDRAY (*Nouv.*).	140 »	1 50	
**nain hâtif panaché* D'ILSEMBOURG (*Nouv.*) (*V.* Suppt 84-85)	150 »	1 60	
noir hâtif de Belgique †.	85 »	» 95	
Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.			
rond blanc commun †.	50 »	» 60	
ROUGE d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale †.	70 »	» 80	
*RUSSE nain. Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat (*Nouv.*)	110 »	1 20	
***sabre nain** très-hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche (*Nouv.*) .	120 »	1 30	
Saint-Esprit *ou* à la Religieuse. Grain long blanc, marqué de noir †	110 »	1 20	
**saumon du Mexique*. Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé.	90 »	1 »	
Soissons nain *ou* **gros pied** †.	110 »	1 20	
SOLITAIRE. Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert †	130 »	1 40	
Suisse blanc, Lingot †.	70 »	» 80	
**Suisse nain blanc hâtif* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 84-85)	150 »	1 60	
Suisse rouge (1er *choix*) †	55 »	» 65	
Suisse sang de bœuf *ou* Indien †.	55 »	» 65	
Suisse ventre de biche. Grain jaune fauve, long, droit.	70 »	» 80	
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †.	65 »	» 75	
4o *HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*			
*HARICOT D'ALGER NOIR NAIN.	150 »	1 60	
*BEURRE NOIR NAIN, A LONGUE COSSE (*Nouv.*).	150 »	1 60	
*BEURRE BLANC NAIN	150 »	1 60	

(Sauf Variations)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
HARICOTS **nains sans parchemin (prix variables)** *(suite)*.			
*BEURRE NAIN DU MONT-D'OR *(Nouv.)* (*V.* Suppt 1883-84)	150 »	1 60	
du Canada jaune vrai et franc †	120 »	1 30	
Coco jaune (*faux Canada* de la Halle), sujet à filer.	55 »	» 65	
de la Chine jaune, vrai. Grain jaune à œil blanc, très-bon frais et sec. † . .	100 »	1 10	
Canari à œil cerclé (*faux Chine* de la Halle), sujet à filer	80 »	» 90	
*ÉMILE (*Perrier de La Bathie*) (*Nouv.*).	120 »	1 30	
Variété très naine, très précoce et franchement sans parchemin.			
nain blanc hâtif sans parchemin	100 »	1 10	
***nain blanc Unique** (*Nouv.*).	120 »	1 30	
Grain blanc plat allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.			
*nain QUARANTAIN, blanc. Très productif, très hâtif (*Nouv.*)	110 »	1 20	
de PRAGUE MARBRÉ *nain*. Nain, hâtif.	110 »	1 20	
PRÉDOME *nain*. Grain blanc, rond.	140 »	1 50	
Princesse nain	» »	2 »	
Et plusieurs autres espèces.			
Dolique-Asperge. HARICOT-ASPERGE.	185 »	2 »	» 40
DOLIQUE-Mongette. Banette. Haricot Cornille.	50 »	» 60	
*Dolique de CUBA (*Nouv.*).	200 »	2 20	» 40
A très-longue cosse charnue, excellente; remarquable par sa vigueur de végétation et la beauté du feuillage des cosses.			
HARICOT oléagineux du Japon. *Voy.* SOJA HISPIDA, pages 32 et 49.			
HÉRISSON. *Onobrychis crista galli* . . . . paquet » 25	» »	10 »	1 50
HYSSOPE.	430 »	4 50	» 65
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. Racines de 15 à 25 c. de long; le Mille 120 »			
le Cent 15 »	» »	» »	» »
de la Chine. Dioscorea Batatas. . . Bulbilles; le Mille 25 »; le Cent 4 »	» »	» »	» »
LAITUES			
1o *LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES*			
LAITUE **à bord rouge** *ou* **cordon rouge**. . . . . graine blanche.	420 »	4 50	» 65
Georges. . . . . b.	440 »	4 60	» 65
crêpe à graine blanche. . . . . b.	420 »	4 50	» 65
crêpe à graine noire. . . . . n.	380 »	4 »	» 60
gotte *ou* **gau** à graine blanche. . . . . b.	400 »	4 20	» 60
gotte à graine noire. . . . . n.	440 »	4 60	» 65
GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; monte très lentement. n.	380 »	4 »	» 60
Tennisball . . . . n.	480 »	5 »	» 70
**naine verte très hâtive* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84) . . . . n.	» »	6 »	» 80
**blonde* de BOULOGNE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84). . . . . b.	480 »	5 »	» 70
2o *LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE*			
LAITUE **Batavia blonde**. . . . . gr. b.	450 »	4 70	» 65
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE . . . . b.	430 »	4 50	» 65
Batavia brune. LAITUE-CHOU . . . . b.	500 »	5 20	» 70
blonde d'été. Laitue royale. . . . . b.	400 »	4 20	» 60
blonde de Berlin. . . . . n.	400 »	4 20	» 60
*blonde de Chavigné (*Nouv.*) . . . . b.	500 »	5 20	» 70
*BLONDE DE PARON (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84). . . . . b.	500 »	5 20	» 70
blonde de VERSAILLES. . . . . b.	450 »	4 70	» 65
*Bossin, très grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. . . . . n.	500 »	5 20	» 70
CHOU DE NAPLES. . . . . b.	780 »	8 »	1 »
Très forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très difficilement.			
*DE FRANCFORT (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84). . . . . n.	500 »	5 20	» 70
*grosse blonde paresseuse.. . . . . b.	420 »	4 50	» 65

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUES pommées d'Été et d'Automne (*suite*)				
grosse brune paresseuse	n.	450 »	4 70	» 65
*grosse Normande, à graine jaune	j.	» »	5 50	» 75
Impériale	b.	420 »	4 50	» 65
**Lebœuf* (*Nouv.*)	b.	» »	5 »	» 70
**Lhortois*. L. du Trocadéro. L. maraîchère; blonde rouge sur la pomme (*Nouv.*)	b.	» »	5 50	» 75
de MALTE	b.	330 »	3 50	» 50
*MERVEILLE des quatre saisons. L. Besson rouge (*Nouv.*) (*V.* Sup. 1880-81).	n.	500 »	5 20	» 70
*monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche	b.	500 »	5 20	» 70
*monte à peine verte (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880).	n.	420 »	4 50	» 65
Palatine *ou* **rousse**	n.	480 »	5 »	» 70
paresseuse du PAS-DE-CALAIS	n.	530 »	5 50	» 75
rousse Hollandaise à graine noire	n.	500 »	5 20	» 70
*sanguine **améliorée** à graine blanche	b.	500 »	5 20	» 70
*hâtive de Simpson	b.	500 »	5 20	» 70
Turque. Laitue de Russie	n.	430 »	4 50	» 65
***verte grasse**	n.	» »	5 »	» 70
Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses (*Nouvelle*).				

3o *LAITUES POMMÉES D'HIVER*

LAITUE BRUNE D'HIVER	gr. b.	420 »	4 40	» 60
*grosse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver; pomme grosse (*Nouv.*)	b.	480 »	5 »	» 70
morine d'hiver	b.	420 »	4 40	» 60
**Mortatella* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)	n.	580 »	6 »	» 80
passion d'hiver	b.	400 »	4 20	» 60
*rouge d'hiver (*Nouv.*)	b.	400 »	4 20	» 60
Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition, pour la récolter au printemps.				

4o *LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS*

LAITUE **à couper** ordinaire. Petite Laitue	gr. b.	220 »	2 50	» 40
à couper **Parisienne**. Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni	b.	330 »	3 50	» 50
*FRISÉE à couper (*Nouv.*)	n.	380 »	4 »	» 60
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.				
**frisée à couper* BEAUREGARD (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)	n.	480 »	5 »	» 70
*FRISÉE D'AMÉRIQUE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	b.	480 »	5 »	» 70
*frisée de *Californie* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	b.	480 »	5 »	» 70
LAITUES-ROMAINES. (CHICONS)				
verte maraîchère	gr. b.	480 »	5 »	» 70
grise maraîchère	b.	» »	5 »	» 70
blonde maraîchère	b.	480 »	5 »	» 70
Alphange à graine blanche	b.	530 »	5 50	» 75
Alphange à graine noire	n.	530 »	5 50	» 75
*BALLON. Romaine de Bougival (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	n.	480 »	5 »	» 70
brune Anglaise à graine blanche	b.	530 »	5 50	» 75
*brune Anglaise à graine noire	n.	500 »	5 20	» 70
**Chicon pomme-en-terre*	n	500 »	5 20	» 70
monstrueuse	n.	530 »	5 50	» 75
PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée à graine blanche	b.	530 »	5 50	» 75
*panachée perfectionnée, se coiffant seule	n.	580 »	6 »	» 80
rouge d'hiver	n.	580 »	6 »	» 80
*Royale verte d'hiver	n.	530 »	5 50	» 75
verte d'hiver	n.	530 »	5 50	» 75

(*Sauf Variations*)	paquet	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUE **vieille.** Graines pour oiseaux . . . . gr. blanche.		180 »	2 »	» »
— — — — . . . . gr. noire.		160 »	1 80	» »
LAITUE VIVACE. Egreville. (*Manque*)	paquet » 40. n.	» »	» »	5 »
LAVANDE.		220 »	2 50	» 40
LENTILLE (*Prix variable et au mieux.*)				
large blonde (*surchoix extra-large, triée*) (*prix variable*)		110 »	1 20	» »
petite *dite* A LA REINE, blonde; *triée* (*prix variable*)		40 »	» 50	» »
petite rouge, rouge; *triée* (*prix variable*)		40 »	» 50	» »
verte du Puy.		70 »	» 80	» »
blanche du Canada. Vesce blanche.		53 »	» 60	» »
LIMAÇON Escargot. *Medicago scutellata*	paquet » 25	» »	10 »	1 50
MACHE **à feuille ronde.** Doucette. Salade de blé.		200 »	2 20	» 40
*verte à cœur plein (*Nouv.*)		280 »	3 »	» 50
Sans donner à proprement dire une pomme comme celle que produirait par exemple une laitue, cette variété est si différente des autres par sa structure plus ramassée et par sa forme plus compacte que, vue dans son ensemble, elle imite une petite pomme. Recommandable pour son excellente qualité.				
verte d'Etampes, à feuille veinée		210 »	2 30	» 40
A GROSSE GRAINE		140 »	1 60	» 25
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.				
d'Italie. Mâche régence		220 »	2 50	» 40
*d'Italie à *feuille de Laitue*. Feuilles larges, vert blond doré (*Nouv.*).		260 »	2 80	» 45
MACRE. Châtaigne d'eau. . . . . 1000 fruits 45 »; 100 fruits 6 »		» »	» »	» »
MAÏS SUCRÉ blanc, à 8 rangs, à grain ridé. Sugar Corn, large 8-rowed.		120 »	1 30	» »
sucré nain hâtif. Sugar Corn extra early dwarf.		120 »	1 30	» »
sucré, Narragansett, nain. Grain ridé, brun rosé		120 »	1 30	» »
sucré, toujours vert, tardif. Evergreen late. Grain ridé, long, blanc verdâtre. . .		120 »	1 30	» »
pour autres var. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 38.				
MARJOLAINE officinale.	» 25	420 »	4 50	» 60
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan.	» 25	» »	15 »	2 »
vivace petite. Origan nain. Très-bonne pour bordures.	» 40	» »	25 »	3 »
MARTYNIA. Cornaret.	» 25	» »	12 »	1 50
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
		30 GRAM.		
MÉLISSE *ou* CITRONELLE	» 25	» 40	7 50	1 »
MELON Ananas d'Amérique *à chair rouge*	» 40	» 60	12 »	1 50
*ANANAS D'AMÉRIQUE, *à chair verte*	» 40	» 60	12 »	1 50
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.				
de Cavaillon, à chair rouge.	» 25	» 35	6 »	» 80
de Cavaillon, à chair verte	» 25	» 35	6 »	» 80
*— *Tranché* à chair verte	» 25	» 35	6 »	» 80
*— — à chair rouge. M. rouge de confiseur à grosse queue. . . .	» 25	» 35	6 »	» 80
*brodé *Boule d'or* (*M. Golden Perfection*) (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83) .	» 40	1 50	30 »	3 50
de Honfleur. Très-gros; très-rustique; pleine terre.	» 40	1 »	20 »	2 50
de Malte *d'hiver* à chair rouge.	» 40	» »	» »	» »
de Malte *d'hiver* à chair verte.	» 40	» 80	15 »	2 »
**d'hiver d'Antibes* à chair verte (*Nouv.*). (*V.* Suppt)	» 75	1 »	20 »	2 50
maraîcher de Saint-Laud, oblong.	» 25	» 50	9 »	1 20
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS.	» 40	1 »	20 »	2 50
sucrin de Tours. D'une culture facile, produit abondant	» 40	» 80	15 »	2 »
**vert à rames* (*Nouv.*)	» 40	» 80	15 »	2 »

(*Sauf Variations*)	paquet fr. c.	30 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
MELONS (*suite*)				
**Victory of Bristol* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» 40	1 »	20 »	2 50
brodé en mélange	» 25	» 50	10 »	1 20
CANTALOUP D'ALGER. Rustique et productif ; chair très-bonne, légèrement musquée	» 40	1 50	35 »	4 »
*CANTALOUP A CHAIR VERTE	» 40	2 50	50 »	6 »
**Cantaloup de Bellegarde* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84)	» 40	5 »	» »	15 »
CANTALOUP NOIR DES CARMES	» 40	1 50	35 »	4 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.				
Cantaloup noir du Portugal	» 40	1 50	35 »	4 »
Cantaloup orange	» 40	1 50	35 »	4 »
***Cantaloup prescott petit hâtif à châssis.** Le meilleur pour la culture forcée	» 40	1 50	35 »	4 »
Cantaloup prescott fond blanc. Gros Cantaloup de Paris	» 25	» 80	15 »	2 »
Cantaloup prescott fond blanc argenté	» 40	1 30	30 »	3 50
*CANTALOUP SUCRIN	» 40	1 30	30 »	3 50
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.				
*CANTALOUP DE PASSY (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» 40	2 70	60 »	7 »
**Cantaloup de Vaucluse* ou de *Cavaillon* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83)	» 40	1 20	25 »	3 »
Cantaloup en mélange	» 25	1 »	18 »	2 40
MELON D'EAU *ou* PASTÈQUE. Pastèque à graine noire	» 25	» »	5 50	» 75
PASTÈQUE à graine rouge. Melon à confire	» 25	» »	3 50	» 55
**Pastèque hâtive Seikon,* très hâtive (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83)	» 40	» 60	12 »	1 50
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède	» 25	» 75	15 »	2 »
MOUTARDE de Chine *ou* à feuille de Chou	» »	» »	2 80	» 45
**de Chine* A RACINE TUBÉREUSE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1884-85)	1 »	» »	15 »	1 80

MOUTARDE. *Voyez* aussi aux FOURRAGES, page 48.

	Hors barrière (1) les 100 kilog. fr. c.	Dans Paris. 100 kilog. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.
NAVET des Vertus long, race MARTEAU. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât.	150 »	160 »	1 80
long de Clairfontaine. Blanc, tendre, sucré, demi-hâtif	130 »	140 »	1 60
de MEAUX. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde	150 »	160 »	1 80
gros long d'Alsace. Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif	110 »	120 »	1 40
rose du Palatinat. Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif	110 »	120 »	1 40
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif	150 »	160 »	1 80
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif	170 »	180 »	2 »
*GRIS DE LUC. Blanc grisâtre, demi-sec, demi-long	170 »	180 »	2 »
de Freneuse. Blanc jaunâtre, sec, sucré, très-bon, long, demi-hâtif	150 »	160 »	1 80
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif	190 »	200 »	2 20
DES VERTUS ROND. Navet rond de Croissy. Rd allongé, bl., tend., demi-hât.	150 »	160 »	1 80
noir rond *ou* plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif	150 »	160 »	1 80
turnep *ou* **Rabioule.** Blanc rond, tendre, sucré, plat, très-hâtif	110 »	120 »	1 40
blanc plat hâtif. Tendre, très-précoce	130 »	140 »	1 60
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	150 »	160 »	1 80
Tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.			
**blanc globe à feuille entière* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83)	140 »	150 »	1 70
rouge plat hâtif. Blanc, collet rouge, tendre, très-précoce	140 »	150 »	1 70
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	150 »	160 »	1 80
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.			
*ROUGE PLAT DE MAI, à châssis, de Munich (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-81)	170 »	180 »	2 »
**très-hâtif de Milan,* blanc à collet violet, feuille entière (*Nouv.*)	170 »	180 »	2 »

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière :* RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(Sauf Variations)

	Hors barrière (1)	Dans Paris	
	100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
NAVETS (*suite*)			
D'AUVERGNE PLAT HATIF à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive. . .	130 »	140 »	1 60
d'Auvergne **TARDIF** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive	120 »	130 »	1 50
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr.-tardif .	120 »	130 »	1 50
de Norfolk blanc. Très-gros, sphérique, blanc, très-tardif.	120 »	130 »	1 50
de Norfolk à **COLLET VERT.** Très-gros, sphérique, blanc, collet vert, très-tardif.	110 »	120 »	1 40
de Norfolk à **COLLET ROUGE.** Très-gros, sphérique, blanc, collet rouge, très-tardif.	120 »	130 »	1 50
jaune de Hollande. Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif . . .	140 »	150 »	1 70
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif. . . .	140 »	150 »	1 70
***JAUNE DE MONTMAGNY** à collet rouge. Très-bon et très-productif (*Nouv.*).	140 »	150 »	1 70
*jaune **BOULE D'OR.** Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif	140 »	150 »	1 70
***JAUNE DE FINLANDE.** Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif. . . .	170 »	180 »	2 »
jaune long. Long (*en carotte*), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde. .	170 »	180 »	2 »
*jaune d'Aberdeen à collet vert. Rond, jaune pâle, doux, tardif	150 »	160 »	1 80
petit Navet jaune (Rutabaga).	110 »	120 »	1 40

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE *ou* **QUATRE ÉPICES** à graine jaune.	» »	6 »	» 80
à graine noire . . . . paquet » 40	» »	10 »	1 20
OGNON blanc gros..	290 »	3 »	» 50
**blanc globe* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83)	» »	7 »	» 90
*blanc très-hâtif **DE LA REINE.** Le plus hâtif de tous les ognons (*Nouv.*). . . .	» »	12 »	1 50
blanc très-hâtif **DE NOCÉRA**.	» »	12 »	1 50
blanc hâtif de Paris.	» »	12 »	1 50
blanc hâtif de Mai	700 »	7 20	» 90
BLANC HATIF DE VALENCE	500 »	5 20	» 70
***BLANC ROND DUR DE HOLLANDE.** Se conservant bien l'hiver	600 »	6 20	» 80
jaune paille des Vertus	580 »	6 »	» 80
***JAUNE PLAT DE VILLEFRANCHE** (*Nouv.*) (*Manque*). . 30 gram. » 80	» »	» »	» »
jaune de Cambrai.	580 »	6 »	» 80
jaune de Mulhouse (*Graines*).	680 »	7 »	» 90
jaune de Lescure.	» »	12 »	1 50
JAUNE SOUFRE D'ESPAGNE.	» »	8 »	1 »
***JAUNE** de **DANVERS.** Jaune rond très-hâtif; de bonne conservation.	680 »	7 »	» 90
**jaune plat de Cômo* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83).	» »	12 »	1 50
**jaune géant de Zittau* (*Nouv.*)(*V.* Suppt 1880-81).	630 »	6 50	» 85
**jaune brun de Saint-Laurent* (*Nouv.*) (*V.* Suppt.)	» »	20 »	2 40
jaune dur de Russie. De très longue garde.	» »	6 50	» 85
**jaune dur de Russie*, acclimaté (*V.* Suppt 1884-85).	» »	10 »	1 20
rouge pâle ordinaire.	430 »	4 50	» 65
ROUGE DE STRASBOURG.	450 »	4 70	» 65
rouge pâle de Niort	630 »	6 50	» 85
**rouge spherique* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84)	» »	8 »	1 »
**rouge vif de Mézières* (*Manque*) . . . . paquet » 40	» »	» »	» »
*rouge vif d'Août (*Nouv.*)	» »	8 »	1 »
**rouge plat hâtif* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84).	» »	7 »	» 90
rouge foncé. Ognon rouge vif de Mars.	530 »	5 50	» 75
de Madère rond. Très-gros	430 »	4 50	» 65
de Madère **plat.** Ognon de **TRIPOLI**	430 »	4 50	» 65
*rouge gros plat d'Italie.	500 »	5 20	» 70
**blanc plat gros d'Italie.* Bulbes très-larges et de très-bon goût (*Nouv.*)	550 »	5 70	» 75
***géant de Rocca.** Très-gros et se conservant bien (*Nouv.*).	580 »	6 »	» 80

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière :* RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
OGNONS (*suite*).			
*de TRÉBONS. Très-doux et excellent pour faire des purées	» »	25 »	3 »
de James	780 »	8 »	1 »
piriforme jaune hâtif. (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	20 »	2 40
Graines d'Ognon de Mulhouse (*Voy.* page 25)	» »	» »	» »
Bulbes d'Ognon **de Mulhouse, jaune** (*Petits Ognons à replanter*)	130 »	1 50	» »
Bulbes d'Ognon d'Égypte. Ognon Rocambole (*Petits Ognons à replanter*)	» »	2 50	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers	» »	6 »	» 80
OSEILLE **large de Belleville**	» »	3 »	» 50
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées	200 »	2 20	» 40
OXALIS tubéreux jaune. *Oxalis crenata.* 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80	» »	» »	» »
tubéreux rouge. Oca rouge 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80	» »	» »	» »
tubéreux blanc. 100 tub. 8 » 10 tub. 1 »	» »	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine paquet » 40	» »	» »	» »
PANAIS **long**	100 »	1 20	» »
*LONG DE GUERNESEY, à couronne creuse. Très-recommandable	100 »	1 20	» »
Nos essais répétés du *Panais amélioré de Brest*, tant recommandé depuis quelques années par M. Le Bihan et les journaux, ne nous ont constamment donné que du Panais long de Guernesey (plus ou moins franc). Variété très-anciennement connue. Nous offrons cependant ci-après des graines produites par le Panais de M. Le Bihan.			
amélioré de Brest (de M. Le Bihan)	100 »	1 20	» »
rond hâtif	110 »	1 30	» »
paquet			
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune » 25	» »	8 »	1 »
panaché » 25	» »	12 »	1 50
*blanc plat, galeux (*Nouv.*) (*Intéressant*) » 40	» »	20 »	2 50
en mélange » 25	» »	10 »	1 20
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum. Christe marine » 25	» »	15 »	2 »
PERSIL **commun**	85 »	1 »	» 25
frisé. Persil double	200 »	2 20	» 40
*NAIN TRÈS-FRISÉ	220 »	2 40	» 40
*A FEUILLE DE FOUGÈRE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	220 »	2 40	» 40
à grosse racine, gros hâtif sucré	120 »	1 40	» 25
à grosse racine, long, tardif	120 »	1 40	» 25
PE-TSAI. Chou de Chine	» »	12 »	1 50
PIMENT (POIVRE-LONG) **rouge long ordinaire**	300 »	3 20	» 50
*CAYENNE LONG ÉTROIT	600 »	6 20	» 80
jaune long	680 »	7 »	» 90
gros carré doux	680 »	7 »	» 90
*CARRÉ DOUX D'AMÉRIQUE (*Bull-Nose*). (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1884-85)	680 »	7 »	» 90
*CARRÉ JAUNE HATIF (*Nouv.*). (*V.* Suppt) paquet » 75	» »	25 »	3 »
*DOUX D'ESPAGNE *ou* de Montagne (*Nouv.*)	680 »	7 »	» 90
Très-gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.			
monstrueux	» »	10 »	1 20
tomate rouge	» »	10 »	1 20
*TOMATE NAIN HATIF (*Nouv.*) (*Voir* Suppt) paquet » 75	» »	25 »	3 »
DU CHILI	680 »	7 »	» 90
cerise	680 »	7 »	» 90
*A BOUQUET. (*Nouv.*) (*Voir* Suppt) paquet » 75	» »	25	3 »
*en mélange	» »	5 »	» 70

(*Sauf Variations*)	paquet	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PIMPRENELLE petite (*pour salade*)		» »	2 »	» 40
PISSENLIT **ordinaire**		500 »	5 20	» 70
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.				
*A COEUR PLEIN (*amélioré*)	» 40	» »	25 »	3 »
*AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF (*Nouv.*)	» 40	» »	30 »	3 50
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.				
**amélioré mousse* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 84-85). 30 gram. 2 »; paquet	» 40	» »	» »	6 »
POIREAU **gros long d'hiver**, de Paris		» »	10 »	1 20
gros **d'hiver** de Brabant		680 »	7 »	» 90
gros court		200 »	2 20	» 40
*très-gros JAUNE DU POITOU		680 »	7 »	» 90
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer.		780 »	8 »	1 »
***monstrueux de Carentan.** Énorme, très-rustique (*Nouv.*)		980 »	10 »	1 20
POIRÉE (BETTE) **blonde commune** (*race blonde de Lyon*).		125 »	1 40	» 30
*BLONDE A CARDE BLANCHE (*race blonde de Lyon*). Très-belle race.		135 »	1 50	» 30
à carde blanche, feuille verte.		» »	1 50	» 30
***à carde blanche frisée**		140 »	1 60	» 30
*à carde du Chili rouge, à très-large côte écarlate. (*Nouv.*) (*Remarquable*).		180 »	2 »	» 40
*à carde du Chili jaune, à très-large côte jaune (*Nouv.*)		» »	3 »	» 50

POIS (**Classés par ordre de précocité.**) Tous ces Pois sont triés à la main.

1o *POIS A ÉCOSSER*, **à rames.**

A. A RAMES, A GRAIN ROND.

	1000 kil.	100 kilog.	kilog.	Hauteur en centim.
POIS PRINCE ALBERT (*vrai*). Le plus hâtif de tous	720 »	75 »	» 85	70
*EMERAUDE. *Pois Joseph.* Grain blanc rond gros (*Nouv.*) (*V.* Supp. 84-85).		» »	3 »	90
*EXPRESS. Grain rond vert (*Nouv.*) (*V.* Suppt 84-85)		140 »	1 50	90
*CARACTACUS Tr.-hâtif, fort product., belles gousses, très-recherché des maraîchers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert	570 »	60 »	» 70	75
**Merveille d'Étampes* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)		75 »	» 85	130
*DANIEL O'ROURKE. Presque aussi hâtif que Prince-Albert; plus prod.	570 »	60 »	» 70	90
*WILLIAM PREMIER (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-1881)	680 »	70 »	» 80	130
Michaux de Hollande	530 »	55 »	» 65	100
Michaux de Ruelle.	550 »	57 »	» 67	110
Michaux ordinaire *ou* **de Paris.** Pois de Sainte-Catherine	550 »	57 »	» 67	110
*LÉOPOLD II. Blanc à très-grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère (*Nouv.*)		100 »	1 10	120
*SERPETTE VERT (*Nouv.*).	680 »	70 »	» 80	160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.				
*LAURÉAT (*Prizetaker*) Grain rond vert (*Nouv.*) *V.* Suppt 1883-84)		100 »	1 10	140
d'Auvergne. Pois serpette (*vrai*)	600 »	62 »	» 72	150
*Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre.		70 »	» 80	170
*SABRE. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr.-estim. comme pois de 2e saison (*Nouv.*).		120 »	1 30	150
Clamart HATIF		75 »	» 85	120
Clamart (*prix variable*). Grain carré blanc	630 »	65 »	» 75	170
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières. Grain vert rond (*prix variable*).		55 »	» 65	150
gros carré vert NORMAND, à purée, 1er *choix extra, triés.* (*Prix variable*).		80 »	» 90	240

B. A RAMES, A GRAIN RIDÉ.

	1000 kil.	100 kilog.	kilog.	Hauteur en centim.
*POIS *Shah de Perse* (Laxton's " The Shah ") ridé blanc (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)		150 »	1 60	80
*LAXTON'S ALPHA. Pois *ridé* vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.		150 »	1 60	75

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en centim.
POIS **à écosser**, à rames à grain ridé (*suite*)				
*PRODIGE DE LAXTON (*Laxton's Marvel*). Grain blanc, 1/2 nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84)		150 »	1 60	60
*TELEPHONE, ridé vert pâle (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)		150 »	1 60	120
*CRITERIUM, ridé vert (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)		150 »	1 60	140
ridé **vert à rames**		150 »	1 60	180
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.		150 »	1 60	180
*ridé vert CHAMPION d'Angleterre		150 »	1 60	180
*ridé grand vert MAMMOTH		150 »	1 60	180

2o *POIS A ÉCOSSER*, **nains**

A. NAINS, A GRAIN ROND.

	1000 kil.	100 kilog.	kilog.	Hauteur
*POIS NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS. Le meilleur pour la culture forcée		100 »	1 10	25
**très-nain* COUTURIER. Grain rond (*Nouv.*) *V.* Suppt 83-84)		130 »	1 40	30
***très-nain** de Bretagne		120 »	1 30	30
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE	650 »	68 »	» 78	40
nain hâtif. Pois nain Levêque	570 »	60 »	» 70	40
nain hâtif ANGLAIS. Un peu plus haut et plus prod. que le précédent, presque aussi hât.; très-bon et recommandable	570 »	60 »	» 70	50
nain vert Impérial	680 »	70 »	» 80	40
**nain vert de Saint-Michel* (*Nouv.*) *V.* Suppt 83-84)	680 »	70 »	» 80	50
*MAC LEAN'S BLUE PETER (*Nouv.*)		100 »	1 10	35
*PLEIN-LE-PANIER (*Fillbasket*) à grain rond vert (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82).		80 »	» 90	70
**Supplanter*. Grain rond vert 1/2 nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)		90 »	1 »	70
nain vert gros	630 »	65 »	» 75	50
nain ordinaire *ou* de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures	580 »	60 »	» 70	35

B. NAINS, A GRAIN RIDÉ.

	100 kilog.	kilog.	Hauteur
*POIS MERVEILLE D'AMÉRIQUE, ridé vert très-nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	180 »	2 »	25
***ridé nain blanc hâtif**	150 »	1 60	70
*MINIMUM DE LAXTON. Grain ridé blanc. (*Nouv.*) (*V.* Suppt 84-85)	» »	3 »	25
*RIDÉ NAIN VERT HATIF	140 »	1 50	70
Mac Lean's Best of All. 1/2 nain. Gr. ridé vert gros (*Nouv.*)	150 »	1 60	75
*PERLE (*Premium-Gem*). Grain vert ridé, nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)	150 »	1 60	70
*Wilson. Var. à grain vert très-gros, 1/2 tard., très-rust. et très-prod. (*Nouv.*)	150 »	1 60	60

3o *POIS SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*, **à rames.**

	100 kilog.	kilog.	Hauteur
POIS **Corne de bélier,** grand à rames à fleur blanche	120 »	1 30	150
*sans parchemin GÉANT à très-large cosse	140 »	1 50	180
**sans parchemin* BEURRE. Gros grain blanc uni (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)	120 »	1 30	120
**sans parchemin de 40 jours*. Grain rond blanc (*Nouv.*) (*V.* Suppt 83-84)	» »	3 »	100

4o *POIS SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*, **nains.**

	100 kilog.	kilog.	Hauteur
*POIS sans parchemin *nain très-hâtif* A CHASSIS (*Nouv.*)	130 »	1 40	25
**sans parchemin nain Capucin* (*Nouv.*). (*V.* Suppt 83-84)	70 »	» 80	50
*sans parchemin NAIN HATIF Breton. Hâtif et productif	80 »	» 90	50
sans parchemin nain Royal (*Nouv.*)	80 »	» 90	50
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (*prix variable*)	70 »	» 80	30

POIS oléagineux. *Voy.* SOJA HISPIDA au POTAGER, page 32, et aux FOURRAGES, page 49.

	paquet	100 kilog.	kilog.	hectog.
POMME DE TERRE (*graines recueillies sur des variétés hâtives*)	» 40	» »	» »	» »
(*graines recueillies sur des variétés tardives*)	*id.* » 40	» »	» »	5 »
(*graines recueillies en mélange*)	*id.* » 40	» »	» »	5 »

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (1),

En cas de **gelée**, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons *au dégel* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et *décliner toute responsabilité* pour le cas où des **gelées** surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N.-B. Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
*ADIRONDACK. Ronde, rouge pâle (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84)		90 »	1 »
*à feuille d'ortie. Jaune, demi-longue, très-hâtive et recommandable pour la pleine terre.	» »	24 »	» 34
à feuille d'ortie germées en panier (cont. environ 4 kil.). *Dix* PANIERS	31 50		
— — — — *Un* id.	3 25		
**Andersen*. Jaune pâle, ronde, chair blanche, 1/2 tardive. (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1884-85)		90 »	1 »
*BELLE DE VINCENNES (*Woodstock Kidney*). Blanche, oblongue, demi-hâtive (*Nouv.*)		60 »	» 70
*Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive		24 »	» 34
*BLANCHE LONGUE (*Wormleighton seedling*) (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84)		40 »	» 50
*BONNE WILHELMINE. Jaune, ronde, hâtive, pour primeur (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1883-84)		24 »	» 34
*Caillou blanc (*Pebble white*). Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très-productive (*Nouv.*)		30 »	» 40
*Champion Jaune à tuberc. arrondi; yeux enfoncés, tardive, très productive. (*Nouv.*)	110 »	12 »	» 20
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très-tardive, productive	85 »	10 »	» 20
Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive	110 »	12 »	» 20
*EARLY **rose** (*Rose hâtive*). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse	100 »	11 »	» 20
**Éléphant blanc*. Blanche, très longue, aplatie, volumineuse, tardive. (*Nouv.*)		30 »	» 40
*FARINEUSE ROUGE (*Red skinned flour-ball*). Rouge, ronde, tardive, très-productive, excellente qualité; de longue garde (*Nouv.*)	100 »	11 »	» 20
FLOCON DE NEIGE (*Snowflake*). Blanche, obl., aplatie, 1/2 hâtive, prod. (*Nouv.*)	140 »	15 »	» 25
**Géante* des sables ou Bovinia. Jaune panaché rouge-violet, longue, tr.-grosse, yeux enfoncés (*Nouv.*)		40 »	» 50
*Grampian. Très belle variété, à tubercule rouge, rond aplati; peau lisse, chair jaune, 1/2 tardive, productive. (*Nouv.*) (*Voir* au Suppt 1880-81)	150 »	16 »	» 25
***Grosse jaune 2me hâtive**. Ronde, grosse, productive	100 »	11 »	» 20
*IDAHO. Blanche, ronde; très productive; longue garde (*Nouv.*) (*Voy.* Suppt 1883-84)	120 »	13 »	» 23
**Imperator*. (*Richter*). Jaune pâle, chair blanche, méplate (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1884-85)		20 »	» 30
*INSTITUT DE BEAUVAIS. Jaune grosse méplate (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1884-85)		25 »	» 35
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive	140 »	15 »	» 25
jaune de Hollande, de la Halle. *Voy.* QUARANTAINE DE LA HALLE.			
Jaune ronde hâtive	120 »	13 »	» 23
Jeancé. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde	100 »	11 »	» 20
*Joseph *Rigault*. Jaune, oblongue, méplate, hâtive. (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1884-85)		35 »	» 45
*Kidney rouge hâtive; *Wonderfull*. Rouge vif, oblongue, aplatie, productive (*Nouv.*)		30 »	» 40
*MAGNUM BONUM. Jaune, oblongue, très-productive (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	140 »	15 »	» 25
***Marjolin.** Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer	» »	32 »	» 40
***Marjolin germées en panier** (cont. environ 8 kil.) *Un* PANIER *pour*	5 80		
— — — *Cent* PANIERS pr 560 »; *Dix* id. *pour*	57 »		
— — — (cont. envir. 6k. 500) *Un* id. *pour*	4 80		
— — — *Cent* PANIERS pr 460 »; *Dix* id. *pour*	47 »		
— — — (cont. environ 4 kil.) *Un* id. *pour*	3 50		
— — — *Cent* PANIERS pr 330 »; *Dix* id. *pour*	34 »		

A la réception de ces Paniers, *enlever le couvercle et découvrir complétement* les tubercules, sans les déranger, et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.

	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
*MARJOLIN TÊTARD. Jaune, plate, un peu allongée, hât., product., tr.-recomm. (*Nouv.*)	» »	32 »	» 40
*MERVEILLE D'AMÉRIQUE. Rouge intense à ch. jaune, demi-hâtive, très-prod. (*Nouv.*)	100 »	11 »	» 20
**Modèle*. Jaune, plate; de forme parfaite et de bonne conservation (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-81)		30 »	» 40
Pousse debout. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive	190 »	20 »	» 30
**Prince de Galles*. Jaune ovale, extrêmement productive, demi-hâtive, très-bonne (*Nouv.*)		25 »	» 35

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, et perdant en outre de leur poids par dessiccation et évaporation, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant le 1er JANVIER. Passé ce délai, les prix cotés pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, c'est-à-dire 10, 15, 20 p. 100 et plus, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.

(*Sauf Variations*)	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (*suite*)			
*PRINCESSE Jaune longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité (*Nouv.*)		30 »	» 40
*Prolifique de Bresée. Jaune rosé, oblongue. (*Nouv.*)	» »	25 »	» 35
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hâtive, prod.	140 »	15 »	» 25
*QUARANTAINE VIOLETTE. Violette longue, méplate, demi-tardive, prod. (*Nouv.*)	190 »	20 »	» 30
ROI DES FLUKES (*King of the Flukes*). Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune; productive.		30 »	» 40
**Rose jaune*. Tuberc. arrondi, chair jaune. (*Nouv.*) (*V.* Supp^t 84-85)		80 »	» 90
Rouge longue de Hollande. *Voy.* POUSSE-DEBOUT.			
*ROYAL ASH-LEAVED KIDNEY. Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive	200 »	22 »	» 32
— — **germées en panier** (cont. env. 4 kil.) *Dix* PANIERS 31 »; *Un* PANIER 3 20			
SAUCISSE. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très farineuse	110 »	12 »	» 20
*Saucisse BLANCHE. Jaune, demi-longue, aplatie, lisse (*Nouv*)	140 »	15 »	» 25
Segonzac *ou* **Saint-Jean.** Jaune, ronde, demi-hât., tr.-product. Fort bonne	110 »	12 »	» 20
*Seguin. (Lesquin). Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très recommandable (*Nouvelle*)	150 »	16 »	» 25
**Standard*. Jaune ronde (*Nouv.*) (*V.* Supp^t 83-84)		60 »	» 70
*VAN DER VEER. Jaune ronde grosse, extrêmement productive (*Nouv.*)	90 »	10 »	» 20
violette LONGUE. Chair jaune; tubercules longs et carrés aux deux extrémités (*Nouv.*)	» »	25 »	» 35
*VIOLETTE GROSSE (*Vicar of Laleham*). Violette ronde, chair jaune. (*Nouv.*). *V.* Supp^t.	» »	40 »	» 50
violette ronde. Chair jaune, très farineuse, excellente qualité	» »	20 »	» 30
*violette d'Islande. Chair jaune pâle, farineuse et d'un goût délicat (*Nouv.*)		40 »	» 50
Vitelotte (*vraie*). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive		20 »	» 30
Vitelotte **lisse** de la Halle. Rouge longue, yeux peu entaillés		» »	» 50
de Zélande. Rouge, ronde, tardive, productive		30 »	» 40
Solanum Ohrondii (*Nouv.*). (*V.* Supp^t 83-84)) le tubercule	» 75	» »	» »
Collection de 200 variétés (de notre collection – École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.			

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
POTIRON **jaune gros** *de Paris*	480 »	5 »	» 70
ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES. Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine, chair épaisse et ferme.	530 »	5 50	» 75
*GRIS DE BOULOGNE (*Nouv.*). C'est une variété perfectionnée très appréciée des maraîchers de Paris et qui finira par supplanter l'ancien potiron jaune gros de Paris.	» »	10 »	1 20
vert gros. Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.	» »	6 »	» 80
VERT D'ESPAGNE. Très-recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver. De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr.-bonne qualité.	» »	8 »	1 »
Potiron en mélange	480 »	5 »	» 70
POURPIER vert	240 »	2 60	» 40
doré	380 »	4 »	» 60
doré A LARGE FEUILLE	420	4 40	» 60
d'hiver (Voyez : *Claytone de Cuba*).			
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. Très-bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.	» »	3 »	» 50
RADIS **rond rose** *ou* **saumoné**	175 »	1 90	» 35
*rond rose A BOUT BLANC	200 »	2 20	» 40
rond rose hâtif	185 »	2 »	» 40
*rond écarlate *hâtif*. Racine aplatie, feuillage très-fin; très-hâtif (*Nouv.*)	210 »	2 30	» 40
rond blanc	200 »	2 20	» 40
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles	200 »	2 20	» 40
rond violet hâtif	» »	3 »	» 50
**rond violet à bout blanc* (*Nouv.*) (*V.* Supp^t 82-83)	220 »	2 40	» 40

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
RADIS (*suite*)			
*rond jaune d'or hâtif (*Nouv.*)	230 »	2 50	» 40
demi-long rose, forme d'olive	185 »	2 »	» 40
*demi-long rose A BOUT BLANC	230 »	2 50	» 40
demi-long écarlate — Jolie racine 1/2 longue pointue de couleur très-vive	230 »	2 50	» 40
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF, forme d'olive	» »	3 »	» 50
*DEMI-LONG ÉCARLATE TRÈS-HATIF A COURTE FEUILLE (*Nouv.*) (*Voy.* Supplément 83-84). Excellente race pour culture forcée sous châssis.	» »	3 »	» 50
demi-long blanc	» »	3 »	» 50
*demi-long violet A BOUT BLANC (*Nouv.*)	» »	3 »	» 50
jaune *ou* **roux** d'été	180 »	2 »	» 40
blanc rond d'été	» »	3 »	» 50
*blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été (*Nouv.*).	300 »	3 20	» 50
noir rond d'été	220 »	2 40	» 40
gris d'été rond	190 »	2 10	» 40
noir gros long d'hiver	200 »	2 20	» 40
noir gros rond d'hiver	220 »	2 40	» 40
*GRIS D'HIVER DE LAON. Gros long; très bonne variété	200 »	2 20	» 40
*violet d'hiver DE GOURNAY	230 »	2 50	» 40
GROS BLANC D'AUGSBOURG	200 »	2 20	» 40
blanc de Russie. D'hiver, gros, long; atteignant de très-fortes dimensions; se conservant très-bien (*Nouv.*)	250 »	2 80	» 45
**blanc géant de Stuttgart*. Très-gros, très-bonne qualité (*Nouv.*)	200 »	2 20	» 40
*ROSE D'HIVER DE CHINE. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir.	330 »	3 50	» 50
RADIS LONG *ou* RAVE **rose longue saumonée**	170 »	1 90	» 35
Rave ROSE HATIVE, *à châssis*	180 »	2 »	» 40
Rave blanche à collet vert	230 »	2 50	» 40
*de Vienne, blanc long de Mai (*Nouv.*)	» »	2 60	» 40
Rave violette	240 »	2 60	» 40
*Rave des Marais (*Nouv.*). Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jeune; plus tard, elle devient dure, tout en continuant à se développer très-rapidement, et donne un bon fourrage en feuilles et en racines.	» »	4 »	» 60
Rave tortillée du Mans	» »	3 »	» 50
RAIFORT sauvage. . . . . Le kil. de petites racines (environ 75 plants). » » Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.	» »	2 »	» »
RAIPONCE	» »	15 »	2 »

RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE, page 25.

RAVE rose. *Voy.* RADIS long, ci-dessus.

	paquet	30 gram.	kilog.	hectog.
RHUBARBE hâtive de Tobolsk	» 40	» »	» »	» »
Mitchell's Royal Albert	» 40	3 »	» »	8 »
*GROSEILLE. *Rheum Ribes*	» 40	» »	» »	» »
ondulée d'Amérique	» 40	1 20	» »	3 »
Queen Victoria	» 40	2 40	» »	6 »
Rheum palmatum Tanghuticum	» 40	» »	» »	» »
officinale vraie (*Nouv.*)	» 75	» »	» »	» »
**Rheum Colinianum* (*Nouv.*) (*V.* Supp^t 83-84)	» 40	6 »	» »	15 »
en mélange	» 25	4 »	20 »	2 50

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE, page 22.

	paquet	30 gram.	kilog.	hectog.
ROMARIN	» 40	1 20	26 »	3 »

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ROQUETTE		200 »	2 20	» 40
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA, page 15.				
SALADE. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, LAITUE, MACHE, PISSENLIT, RAIPONCE, ROQUETTE..				
SALSIFIS **blanc**		240 »	2 60	» 40
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle		200 »	2 20	» 40
vivace		» »	6 50	» 90
SAUGE officinale		450 »	4 70	» 70
SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE, page 12.				
SCOLYME d'Espagne (*Sorte de Salsifis*)		» »	8 »	1 »
SCORSONÈRE. **Salsifis noir**		580 »	6 »	» 80
SOJA hispida. *Voy.* POIS OLÉAGINEUX aux Fourrages, page 48		90 »	1 »	» »
*D'ÉTAMPES comestible (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)		130 »	1 50	» »
*à grain noir (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)		120 »	1 40	» »
SOUCHET comestible		» »	3 75	» 55
*STACHYS affinis. *Choro-Gi* (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt.) Racines. Les 1000 racines 120 »		» »	» »	» »
Les 100 racines 15 »		» »	» »	» »
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande		250 »	2 70	» 45
Sorte d'Épinard pour l'été ; ne monte pas.	paquet			
THYM ordinaire	» 25	» »	12 »	1 50
d'hiver *ou* d'Allemagne	» 25	» »	8 »	1 »
Serpolet . . . 30 gram. 3 »	» 40	» »	» »	8 »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), **rouge grosse**	» 15	200 »	2 20	» 40
*rouge grosse LISSE. Tomate Trophy (*Nouv.*)	» 40	» »	18 »	2 20
*ROUGE GROSSE LISSE **hâtive**, *à feuille crispée* (*Nouv.*)	» 40	» »	20 »	2 40
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye. Tomate en arbre	» 40	» »	35 »	4 »
Tige très-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.				
rouge grosse hâtive	» 25	» »	7 50	1 »
*ROUGE NAINE HATIVE Très-hât. et très-prod. (*Nouv.*)	» 40	» »	12 »	1 50
**pomme rouge* (*améliorée*) (*Nouv.*)	» 40	» »	12 »	1 50
Excellente variété à fruit écarlate, sphérique et complétement dépourvu de côtes.				
**pomme violette*. T. *Acmé* (*Nouv.*)	» 40	» »	15 »	2 »
cerise	» 25	» »	10 »	1 20
en poire	» 25	» »	8 »	1 »
*ROI HUMBERT, fruit rouge écarlate (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt)	1 »	» »	100 »	12 »
*PERFECTION DE LIVINGSTONE (*Nouv.*) (*V.* au Suppt.)	1 »	» »	» »	20 »
jaune ronde	» 25	» »	8 »	1 »
†TOPINAMBOUR (*tubercules*) (*prix variable*). *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 51.				
VALÉRIANE d'Alger. *Fedia Cornucopiæ* (*pour salade*) 10 gram. » 50	» 25	» »	» »	3 »
VERS. *Astragalus hamosus*	» 25	» »	10 »	1 50

RAPHIA — NATTES OU FIBRES DU JAPON

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*

Le paquet de 1 kil., 2 30; le paquet de 10 kil., 22 » ; 25 kil., 50 »; 100 kil., 190 ».

La *fibre* du **Raphia** (Sagus Raphia, *vel* Raphia taedigera), est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquable, très-durable, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture ; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

2. Graines de plantes officinales.

			100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ABSINTHE. *Artemisia Absinthium*			430 »	4 50	» 70
maritime. *A. maritima*			» »	5 »	» 70
de Russie. *A. annua*				20 »	2 50
ACHE. *Apium graveolens*			» »	5 »	» 70
de montagne. *Levisticum officinale*			» »	10 »	1 50
AGNUS castus. Gattilier			» »	2 50	» 40
AIGREMOINE. *Agrimonia Eupatoria*			» »	» »	2 50
ALKÉKENGE officinal. Coqueret. Physalis		paquet » 40	» »	12 »	1 50
ANETH			160 »	1 70	» 30
ANGÉLIQUE			» »	6 20	» 90
ANIS vert			150 »	1 70	» 30
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* aux PLANTES FOURR. diverses, page 46.					
ARMOISE. *Artemisia vulgaris*			» »	10 »	1 20
ARNICA montana	10 gram. 2 »	paquet » 40	» »	» »	» »
ASPÉRULE odorante	10 gram. » 65	paquet » 25	» »	» »	4 »
ASTRAGALE à feuille de réglisse		paquet » 25	» »	» »	2 »
AULNÉE officinale. *Inula Helenium*		paquet » 40	» »	15 »	2 »
BARDANE. *Arctium Lappa*			» »	7 »	1 »
*géante à très-grande feuille 2 mètres de haut, feuill. larg. de 40 à 50 cent.		paquet » 40	» »	» »	» »
BELLADONE		paquet » 40	» »	» »	8 »
BENOITE. *Geum urbanum*		paquet » 40	» »	» »	3 »
BÉTOINE officinale		paquet » 40	» »	» »	3 »
BOUILLON blanc		paquet » 40	» »	16 »	2 »
BOURRACHE		paquet » 25	» »	3 »	» 50
BRYONE dioïque	10 gram. » 30	paquet » 40	» »	» »	1 50
BUGLE rampante. *Ajuga reptans*		paquet » 40	» »	» »	5 »
CAILLE-LAIT blanc		paquet » 25	» »	4 »	» 60
jaune		paquet » 40	» »	» »	2 »
CAMOMILLE Romaine, à fl. simple		paquet » 40	» »	» »	» »
CAROTTE vieille. DAUCUS pr liqueurs			60 »	» 80	» »
CARVI. Kümmel			160 »	1 80	» 30
CÉLERI pour liqueurs			120 »	1 30	» 25
CENTAURÉE petite		paquet » 40	» »	50 »	6 »
CHARDON-Marie		paquet » 25	» »	3 »	» 50
bénit		paquet » 25	» »	2 50	» 50
jaune. *Carthamus lanatus*		paquet » 40	» »	» »	» »
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire		paquet » 40	» »	» »	» »
CHICORÉE sauvage à café *ou* à grosse racine	*Voy.* au POTAGER, page 12.				
CIGUË grande. *Conium maculatum*			» »	8 »	1 »
petite. *Æthusa Cynapium*			» »	10 »	1 20
aquatique. *Œnontha phellandrium*			» »	12 »	1 50
COCHLEARIA. officinal			» »	5 »	» 70
COCRÈTE. *Rhinanthus crista galli*			» »	10 »	1 50
COLCHIQUE d'automne		paquet » 25	» »	» »	2 »
CONCOMBRE, graines pour Pharmacie			» »	4 »	» »
COQUELICOT simple des blés	10 gram. » 40	paquet » 25	» »	» »	2 »
COQUERET officinal. *Voyez* ALKEKENGE officinal, page 33.					
CORIANDRE			60 »	» 75	» »
COURGE, graines pour Pharmacie			» »	3 »	» »
CRESSON de Para. Spilanthe		paquet » 40	» »	» »	» »
du Brésil		paquet » 40	» »	» »	» »
des prés. *Cardamine pratensis*		paquet » »	» »	» »	» »
CUMIN de Malte			150 »	1 70	» 30

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CYNOGLOSSE officinale. (*Manque*)	paquet » »	» »	» »	» »
DIGITALE pourpre	paquet » 15	» »	6 »	» 90
DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE, page 34.				
ÉPURGE officinale	paquet » 40	» »	» »	2 50
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 47.				
EUPATOIRE à f^le de chanvre	10 gr. » 50	» »	» »	3 »
FENOUIL doux, long		180 »	2 »	» 30
amer *ou* vulgaire		80 »	1 »	» 25
de Florence	paquet » 25	» »	4 »	» 60
FENUGREC. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., p. 47.				
FUMETERRE officinal	paquet » 40	» »	12 »	1 50
GALÉGA officinal. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., p. 47.				
GENTIANE jaune	10 gram. » 90; paquet » 40	» »	» »	6 »
Cruciata	10 gram. » 50; paquet » 40	» »	» »	3 »
GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne.				
Teucrium Chamædrys	paquet » 40	» »	12 »	1 50
femelle. Teucrium Botrys. (*Manque*)	paquet » »	» »	» »	» »
GREMIL. *Milium solis*		» »	5 »	» 70
GUIMAUVE officinal	paquet » 40	» »	20 »	2 50
HELLÉBORE fétide	paquet » 40	» »	» »	4 »
HOUBLON. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 48.				
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER, page 21.				
JUSQUIAME noire		280 »	3 »	» 50
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER, page 23.				
LIERRE TERRESTRE (*Manque*)		» »	» »	» »
LIVÊCHE officinale. *Voy.* ACHE de montagne, page 33		» »	10 »	1 50
MANDRAGORE	5 gr. 2 » paquet » 60;	» »	» »	» »
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER, page 23.				
MARRUBE blanc		» »	7 »	1 »
MASSETTE à large f^lle. *Typha latifolia*	10 gr. » 40; paquet » 15	» »	» »	2 »
MATRICARIA Chamomilla	10 gr. » 50; paquet » 15	» »	» »	2 50
MAUVE officinale	paquet » 25	» »	10 »	1 50
frisée	paquet » 25	» »	4 »	» 60
MELILOT bleu, officinal	paquet » 15	» »	5 »	» 75
officinal, à fleur jaune	paquet » 15	» »	1 50	» 25
MÉLISSE *ou* CITRONELLE. *Voy.* au POTAGER, page 23.				
MENTHE de Chat. *Nepeta Cataria*	paquet » 40	» »	30 »	3 50
Pouliot. M. *Pulegium*	paquet » 40	» »	» »	» »
à feuille ronde	paquet » 40	» »	30 »	3 50
MERCURIALE des bois ♃	paquet » 40	» »	» »	» »
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure		» »	9 »	1 20
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean	paquet » 40	» »	25 »	3 »
MORELLE noire	paquet » 40	» »	25 »	3 »
Douce-Amère	paquet » 40	» »	» »	5 »
MOURON des oiseaux	paquet » 25	» »	15 »	2 »
ŒILLET grenadin *ou* à Ratafia. Œillet des liquoristes	10 gr. » 50; paquet » 40	» »	20 »	2 50
ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace au POTAGER, page 23.				
OROBUS niger	10 gram. » 50; paquet » 25	» »	» »	2 50
ORTIE blanche. *Lamium album*. (*Manque*)	paquet » 40	» »	» »	» »
jaune. *L. luteum*	paquet » 40	» »	» »	» »
PAQUERETTE petite. *Bellis perennis*		» »	15 »	1 80
Remède pour le catarrhe.				
PARIÉTAIRE officinale	paquet » 40	» »	» »	3 »
PAVOT blanc *ou* à Opium	*Voy.* aux PLANTES FOURR. div. p. 49.			
bleu				
gris. Œillette grise				

			100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PENSÉE sauvage		paquet » 40	» »	» »	5 »
PHYSALIS. *Voy.* ALKEKENGE OFFICINAL, page 33.					
PHYTOLACCA decandra (Remède contre les Rhumatismes).	10 gr. » 40	paquet » 25	» »	» »	2 »
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER, page 27.					
PIVOINE officinale		paquet » 25	» »	5 »	» 75
PLANTAIN moyen		paquet » 25	» »	8 »	1 »
des oiseaux grand		paquet » 25	» »	8 »	1 »
d'eau. *Alisma Plantago*		paquet » 25	» »	» »	1 »
PRIMEVÈRE officin. Coucou	10 gram. 1 80	paquet » 40	» »	» »	15 »
PSYLLIUM Plantago. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 49.					
PYRÈTHRE du Caucase	30 gram. 2 50		» »	60 »	7 »
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines (environ 75 plants). Ne donne pas de graines.			» »	2 »	» »
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza glabra* (*gousses*)			» »	» »	1 20
RICIN. *Voy.* aux FLEURS.					
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER, page 31.					
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER, page 32.					
RUE. *Ruta graveolens*			» »	4 50	» 60
SAFRAN bâtard. *Carthamus tinctorius*		paquet » 25	» »	3 »	» 50
SALICAIRE officinale		paquet » 40	» »	18 »	2 20
SANICLE commune		paquet » 40	» »	» »	3 50
SAPONAIRE officinale		paquet » 25	» »	» »	5 »
officinale double	10 gr. 1 30	paquet » 25	» »	» »	10 »
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER, page 32.					
Sclarée		paquet » 40	» »	» »	» »
Hormin rouge		paquet » 25	» »	3 »	» 50
— violette		paquet » 25	» »	3 »	» 50
des prés	10 gram. » 85	paquet » 40	» »	» »	6 »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER, page 32.					
SÉSAME. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 50.					
SOUCI simple officinal		paquet » 15	» »	2 80	» 50
double des jardins		paquet » 15	» »	3 50	» 60
SPIRÆA Ulmaria. Reine des Prés		paquet » 25	» »	15 »	2 »
STAPHYSAIGRE. Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.			» »	5 »	» 70
STRAMONIUM. *Datura*			» »	4 »	» 60
TAMNÉ commun			» »	15 »	2 »
TANAISIE			» »	10 »	1 50
THYM. *Voy.* au POTAGER, page 32.					
TUSSILAGO Farfara. Pas d'âne. (*Manque*)			» »	» »	» »
VALÉRIANE officinale		paquet » 40	» »	» »	5 »
des montagnes		paquet » 40	» »	» »	25 »
VARAIRE blanc. *Veratrum album*	10 gram. 1 »	paquet » 40	» »	» »	» »
noir. *Veratrum nigrum*	10 gram. 3 »	paquet » 40	» »	» »	» »
VELAR. *Erysimum officinale*		paquet » 25	» »	15 »	2 »
VÉRONIQUE officinale		paquet » 40	» »	» »	5 »
Chamædrys		paquet » 40	» »	» »	» »
Teucrium		paquet » 40	» »	» »	12 »
VERVEINE officinale		paquet » 40	» »	20 »	2 50
VIOLETTE odorante ordinaire		paquet » 40	» »	» »	» »
VIPÉRINE vulgaire. *Echium vulgare*		paquet » 25	» »	» »	3 «
YÈBLE. *Sambucus humilis*		paquet » 40	» »	» »	3 50

ETC., ETC.

---

			100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres)		paquet » 25	» »	2 »	» 30
VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres)		paquet » 25	» »	2 50	» 40

L'Instruction, pour faire la liqueur, est jointe à chaque paquet.

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché sont toujours payables à trente jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix courant, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette*), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris ; mais une décision récente de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de un hectolitre (environ **70 kil.**) **pour les graines oléagineuses,** de **250 kil. pour les Orges** et de **500 kil. pour les Avoines.** Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière.* Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine; mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer.** Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

☞ *Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (*Prix var.*) 1000 kil. 380 »	40 »	» 50	20 kil.
†AVOINES (*Prix approximatifs, sauf variations et sans engagements.*)			
D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février.	26 »	» 36	125 à 175 kil. (250 à 350 litres)
***NOIRE D'HIVER DE BELGIQUE** (*Nouv.*)	30 »	» 40	
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive	27 »	» 37	
noire de **Coulommiers.** C'est une très-belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir	29 »	» 39	
grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd ; paille forte, haute ; prod., rustique.	29 »	» 39	
noire **hâtive d'Etampes.** Grain noir, paille haute	28 »	» 38	
*jaune de **FLANDRE** *ou* du Nord, var. dite des **Salines.** Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, hte, forte; rust., prod.	33 »	» 43	
Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité; paille très-courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beaucoup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le vert	30 »	» 40	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive.	28 »	» 38	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive	30 »	» 40	
***DE POLOGNE.** Grain blanc, très-lourd; paille très-haute et ferme; productive.	30 »	» 40	
***rousse couronnée.** Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive	26 »	» 36	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†AVOINES (*suite*)			
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain. . . .	28 »	» 38	
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute.	30 »	» 40	
Pedigree white Canadian. Jolie et belle Av. blanche compacte, un peu différente de l'Av. de Pologne. (Sélection de M. Hallett.) . .	110 »	1 20	
Pedigree black Tartarian. . . . . . (Sélection de M. Hallett.) . .	110 »	1 20	
Pedigree white Canadian. (1re *génération récoltée en France.*) . .	34 »	» 44	
Pedigree black Tartarian. (1re *génération récoltée en France.*) . .	34 »	» 44	125 à 175 kil.
prolifique de Californie. A. d'Ecosse. A. de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier . . . . Tous ces noms s'appliquent à une seule et même var., connue de très-ancienne date sous le nom d'**Avoine noire de Hongrie**, qu'il convient de lui conserver.	32 »	» 42	(250 à 350 litres).
PROLIFIQUE DE CALIFORNIE, blanche.	90 »	1 »	
nue petite	» »	1 50	
nue grosse.	90 »	1 »	
courte, pied de mouche.	90 »	1 »	

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), **par Chemin de fer**, *d'Avoines*, atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (1) (**Prix variables et au mieux**).			
1° *Blés sans barbe, d'automne.*			
*A ÉPI CARRÉ. Shireff's square headed.	33 »	» 43	
*A ÉPI CARRÉ. Shff's sq. hd, Scholey's warp grown (*Original*) (*Ep.*)	60 »	» 70	
*A ÉPI CARRÉ. Shff's sq. hd, Scholey's warp grn (1re *génération récoltée en France* (*Epuisé*)	34 »	» 44	
blanc de Flandre *ou* de Bergues. (*Epuisé*)	32 »	» 42	
blanc de Mareuil.	33 »	» 43	
Blood red *ou* rouge d'Écosse.	30 »	» 40	
*Blé de Bordeaux. ROUGE INVERSABLE. Grain rouge, gros (d'Automne et de Février) (*Nouv.*).	31 »	» 40	
*BROWICK. D'hiver; Gr. rouge gros, paille rouge courte, ferme; épi rouge carré (*Nouv.*) (*Voir* Supp^t 1881-82.) (*Epuisé*).	33 »	» 43	
***Chiddam d'automne.** Gr. bl. tr.-fin; épi rouge, paille bl.; recomm. (*Ep.*)	32 »	» 42	
Chiddam d'automne à épi blanc. Grain blanc	30 »	» 40	
*DE CRÉPI. D'hiver; Gr. rouge pâle. (*Nouv.*).	30 »	» 40	
de Haie *ou* Tunstall. Grain blanc.	33 »	» 43	
Golden drop. Grain rouge	31 »	» 40	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Gr. rouge. . . . . . (*Sélection de M. Hallett.*)	75 »	» 85	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) (*Epuisé*) (*Sélection de M. Hallett.*)	75 »	» 85	
*Hallett's pedigree white Victoria . . . . (*Sélection de M. Hallett.*)	75 »	» 85	
*Hallett's pedigree Golden drop (*Epuisé*) . . . . . (*Sélection de M. Hallett.*)	75 »	» 85	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) (*Epuisé*) (1re *génération récoltée en France.*)	34 »	» 44	
*Hallett's pedigree white Victoria. (*Epuisé*). . . (1re *génération récoltée en France.*)	32 »	» 42	
*Halletts pedigree Golden drop . . . . (1re *génération récoltée en France.*)	31 »	» 40	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Grain rouge. . . (1re *génération récoltée en France.*) C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.	31 »	» 40	
*Hérisson **sans barbe.** Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Print.) (*Nouv.*). .	45 »	» 55	Au semoir : 80 à 120 kilog.
HICKLING. Grain jaune (*Epuisé*)	33 »	» 43	A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.
DE HONGRIE blanc. Grain blanc	32 »	» 42	
de Hongrie rouge. Grain rouge (*Epuisé*)	32 »	» 42	
HUNTER. Grain blanc (*Epuisé*).	34 »	» 44	
*hybride ALEPH. Grain blanc, gros, très plein, très lourd (*Nouveau*)	42 »	» 52	
*hybride DATTEL. Grain blanc, gros, plein, rond. (*Nouveau*)	40 »	» 50	
*hybride LAMED. Grain jaune rougeâtre, gros et lourd. (*Nouveau*) (*Epuisé*)	40 »	» 50	
de Noé *ou* **Blé bleu.** Grain jaune (d'Automne et de Février). . . . . Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.	32 »	» 42	
Prince Albert. Gr. rouge. Voisin du blood red; donnant plus de paille (*Epuisé*).	35 »	» 45	
*RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc (d'Aut. et de Février)	33 »	» 43	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps).	33 »	» 43	
Roseau. Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc	32 »	» 42	
rouge de Saint-Laud. D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	33 »	» 43	
*Rousselin. Gr. blanc, à épi rouge (d'Aut. et de Print.) (*Nouv.*) (*Epuisé*). .	36 »	» 46	
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud). Grain rougeâtre. . . .	33 »	» 43	

(1) Consulter pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les meilleurs Blés** », qui vient de paraître. Voir l'annonce à la fin de ce Prix courant.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (*suite*)			
Blé-Seigle. Gr. rougeâtre, rust., réussit en terres méd. (d'Aut. et de Print)	36 »	» 46	Au semoir : 80 à 120 kil. A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.
Spalding. Grain rouge	60 »	» 70	
Touzelle anone. Grain rouge (*Epuisé*).	36 »	» 46	
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). (*Nouv.*).	40 »	» 50	
*TRUMP. D'hiver; Gr. blanc, long, gros (*Nouv.*)	32 »	» 42	
Victoria d'automne Grain jaune rougeâtre.	32 »	» 42	
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	38 »	» 48	
2° *Blés sans barbe, de printemps.*			
*BLÉ de Bordeaux. ROUGE INVERSABLE. D'Automne et de Février. Gr. rouge gros (*Nouv.*).	31 »	» 40	
carré de Sicile. Grain rouge.	50 »	» 60	
du Cap à large feuille	50 »	» 60	
CHIDDAM DE MARS. Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.	33 »	» 43	
Hérisson **sans barbe.** Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps) (*Nouv.*).	45 »	» 55	
*DE MARS DE CALIFORNIE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 84-85).	» »	1 »	
de Mars rouge **sans barbe.** Grain rouge grisâtre, épi rouge	40 »	» 50	
de Mars à épi blanc, Hickling de Mars. Gr. rouge. (*Nouv.*)	40 »	» 50	
de Noé *ou* **Blé bleu.** Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars). . .	32 »	» 42	
d'Odessa sans barbe	50 »	» 60	
RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc, épi rouge (d'Aut. et de Fév.).	33 »	» 43	
Richelle blanche de Naples . . . . (*id.*).	33 »	» 43	
rouge de Saint-Laud. D'Aut. mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	33 »	» 43	
*Rousselin. Gr. blanc à épi rouge. D'Aut. et de Printemps. (*Nouv.*). (*Epuisé*) .	36 »	» 46	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie	32 »	» 42	
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Aut. et de Printemps)	36 »	» 46	
Talavera de Bellevue. Grain blanc.	50 »	» 60	
Touzelle anone. Grain rouge (*Epuisé*).	36 »	» 46	
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 1881-82).	40 »	» 50	
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	38 »	» 48	
3° *Blés barbus d'automne.*			
*BLÉ D'AUTOMNE ROUGE BARBU. D'hiver; Gr. rouge (*Nouv.*) (*Epuisé*) . . .	» »	» »	
Hérisson barbu Grain rougeâtre. Épi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). Excellent blé, très-recommandable	35 »	» 45	
*SHIREFF BLANC BARBU. D'hiver; Grain blanc (*Nouv.*) (*Epuisé*)	33 »	» 43	
4° *Blés barbus de printemps.*			
BLÉ de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre.	35 »	» 45	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai.	50 »	» 60	
Hérisson barbu. Gr. roug., épi court barbu (d'Aut., mais mieux de Févr.).	35 »	» 45	
*PRÉCOCE DU JAPON (de Printemps). Grain jaune, épi rouge barbu. (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 1881-82)	» »	» 80	
Victoria de Mars *ou* de la Trinité. Grain rouge, très-hâtif.	60 »	» 70	
5° *Blés poulards.*			
*BLÉ Poulard à six rangs. Gros grain jaunâtre. (*Epuisé*)	38 »	» 48	
*d'Australie. Gr. jaune doré; très-prod.; voisin du Common Rivet (*Epuisé*). .	34 »	» 44	
*Géant du Milanais. Grain rouge	38 »	» 48	
Poulard blanc lisse *ou* Taganrock (*Epuisé*)	32 »	» 42	
de Miracle *ou* de Smyrne. Grain jaune.	45 »	» 55	
Nonette de Lausanne. Grain glacé (*Epuisé*)	40 »	» 50	
Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février).	40 »	» 50	
PÉTANIELLE BLANCHE (*Blé hybride Galland*). Grain blanc gros . . .	35 »	» 45	
6° *Blés durs.*			
*BLÉ Belotourka. Grain long, blanc, glacé, transparent, épi long barbu (d'Automne) (*Nouv.*)	40 »	» 50	
dur de Medeah.	40 »	» 50	
de Pologne *ou* d'Astrakan. Grain glacé long (de Mars).	40 »	» 50	
Trimenia barbu de Sicile.	50 »	» 60	
de Xérès. Grain glacé	60 »	» 70	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

†BLÉS (*suite*)

7o ***Blés épeautres*** ou ***Blés vêtus.***

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	Quantité à semer par hectare.
BLÉ **Epeautre ordinaire** blanc sans barbe	35	»	»	45	A la volée : 170 kil.
Epeautre ordinaire blanc barbu. (*Manque*)	»	»	»	60	
Epeautre noir barbu (de Février-Mars)	50	»	»	60	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc.	50	»	»	60	
Epeautre de Mars. Amidonnier noir	»	»	»	70	
Epeautre petit *ou* Engrain (d'Automne et de Mars)	35	»	»	45	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	»	»	1	»	

BLÉ noir. *Voy.* SARRAZIN, page 41.

BLÉ de Turquie. *Voy.* MAÏS, ci-dessous.

BUCAILLE. *Voy.* SARRAZIN, page 41.

†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. *Voy.* ALPISTE, page 36.

DOURO. Couscou. *Voy.* SORGHO blanc, page 41.

ESCOURGEON. *Voy.* ORGE, page 40.

FROMENT. *Voy.* BLÉ, page 37.

GRAINE D'OISEAU, *Voy.* ALPISTE, page 36.

†MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE (***Prix var., au mieux, sans engagement***).

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	Quantité à semer par hectare.
à bec. Maïs pointu. Haut, 1m50. Grain jaune, très-productif	»	»	»	75	Pour grains en lignes: 14 à 20 kil. Pour grains à la volée: 50 à 70 kil. Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil. Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif	50	»	»	60	
BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce.	28	»	»	38	
blanc gros	28	»	»	38	
Cinquantino	26	»	»	36	
***CUZCO BLANC.** Grain blanc très-gros. Toujours très rare	»	»	4	»	
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus prod. de tous les Maïs connus. Gr. tendre à écorce ou pellicule très fine, très-farineux (c'est une farine toute faite), de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.					
***dent de cheval. Maïs géant Caragua.** Gr. blanc; tr.-grand (3 à 4m) et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord. 1,000 kil. 240 »	25	»	»	35	
*précoce à large feuille de la Breille (*Nouv.*)	40	»	»	50	
***IMPROVED KING PHILIP.** Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m.	40	»	»	50	
KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1m50 à 2m.	45	»	»	55	
du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut. 1m.	100	»	1	20	
jaune gros. Haut. 2m.; très-bon pour fourrage	27	»	»	37	
jaune des Landes	28	»	»	38	
*jaune très-précoce des Motteaux (*Nouv.*)	40	»	»	50	
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.					
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain.	28	»	»	38	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2m50	50	»	»	60	
quarantain, très-hâtif. Haut. 1m. Grain jaune, très-hâtif. (*Manque*)	»	»	»	»	
rouge gros. Grain rouge. Haut. 2m.	50	»	»	60	
*sucré blanc, à 8 rangs, à grain ridé. *Sugar-Corn, large 8-rowed*	120	»	1	30	
Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tard. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. H. 2m.					
— nain hâtif. *Sugar-Corn extra early dwarf*	120	»	1	30	
— Narragansett, nain. Grain ridé. brun rosé	120	»	1	30	
— toujours vert, tardif; *Sugar-Corn Evergreen late.* Gr. ridé long bl. verd.	120	»	1	30	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

Désignation	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†MILLETS (*Prix variable — Au mieux*).			
blanc **rond** extra (de St-Etienne) (1er choix) (*Au mieux*)	40 »	» 50	Pour grain : 15 à 20 kil. Pour fourrage : 20 à 30 kil.
blanc rond, ordinaire ou mi-blanc	35 »	» 45	
jaune *ou* bis	30 »	» 40	
rouge. Millet sangnin	40 »	» 50	
Pour nourriture d'oiseaux, les Millets **extra blanc** et de 1er choix seront toujours préférables. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.			
à grappes. PANIS D'ITALIE. Miliade (*graines nettes*). 1000 kil. 320 »	35 »	» 45	
— **en branches**; bottes de 50 épis, pest aujourd'hui de 1 k. 300 à 1 k. 500 les 100 bottes *de 1er choix*, 110 fr.; les 10 bottes 12 fr.	» »	» »	
long. *Voy.* ALPISTE, page 36.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais, page 41.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro, page 41.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi. *Penicillaria spicata*, p. 41.			
†MOHA **de Hongrie.** *Panicum Germanicum* . . . 1,000 kil. 400 »	42 »	» 50	20 à 25 kil.
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.			
*vert de Californie. Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. . 1,000 kil. 480 »	50 »	» 60	
†ORGES (*Prix variable — Au mieux*).			
carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver	29 »	» 39	130 à 150 kil.
carrée de printemps. Escourgeon de printemps	40 »	» 50	
à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme	40 »	» 50	
— noire à 6 rangs. Escourgeon noir. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en Février-Mars	50 »	» 60	
— CÉLESTE, NUE PETITE. Paille grosse, douce et abond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne (*Manque*)	50 »	» 60	
— de Guymalaye *ou* de Namto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps.	70 »	» 80	
— trifurquée *ou* du Népaul, nue. De printemps; sans barbes, paille très-grosse.	70 »	» 80	
à deux rangs **Chevalier**, race française. Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune; très-recherchée pour la brasserie	28 »	» 38	
— CHEVALIER ANGLAISE, choix de M. G. Richardson	37 »	» 47	
— Chevalier Anglaise de M. G. Richardson (1re *génon récolt. en France*).	30 »	» 40	
— HALLETT'S PEDIGREE CHEVALIER (*Sélection de M. Hallett*).	80 »	» 90	
— Hallett's Pedigree Chevalier (1re *génération récoltée en France*).	32 »	» 42	
*— Scholey's warp-grown Chevalier (*Réc. de M. Scholey*)	50 »	» 60	
*— Scholey's warp-grown Chevalier (1re *génér. récoltée en France*).	32 »	» 42	
— d'Italie. Épis compacts; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier.	» »	» 90	
— noire à 2 rangs. De printemps; plus hâtive que l'O. noire à six rangs.	80 »	» 90	
— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres.	» »	» 90	
— nue à 2 rangs, nue grosse. Très-précoce, semer jusqu'en avril-mai	40 »	» 50	

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), **par chemin de fer**, d'Orges, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

†PANIS. *Voy.* MILLET et MOHA, page 40.

Désignation	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
QUINOA blanc *Chenopodium Quinoa*. Graine utilisée comme semoule et pour la nourriture des volailles. Bon fourrage . . . . . Hectog. » 50	» »	3 »	6 à 7 kil.
RIZ sec de la Chine . . . . . Hectog. » 60	» »	5 »	
sec de Mandchourie . . . . . — » 60	» »	5 »	
du Piémont, var. Bertone (Melone) très-hâtif	120 »	1 50	110 à 175 kil. (Grain vêtu *ou* en paille).
— var. Catalano	120 »	1 50	
— var. Francone	120 »	1 50	
— var. de Java	120 »	1 50	
— var. Nostrano	120 »	1 50	
— var. Novarese (d'Ostiglia)	120 »	1 50	
— var. Peruviano	120 »	1 50	
— var. Pugliese	120 »	1 50	
— var. di Vilquarterio (Mororzi)	120 »	1 50	
de la Caroline. *Golden Seed Rice* . . . . . Hectog. 1 »	» »	» »	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA aquatica, pages 41 et 43 . . — 1 50	» »	12 »	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†SARRAZIN **gris** *ou* **argenté**. *(Prix variable)*	24 »	» 34	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.) Pr fourrage 70 kil.
*gris **amélioré** ou argenté **amélioré**	30 »	» 40	
de Tartarie	22 »	» 32	
*Sarrazin-seigle	24 »	» 34	
émarginé, du Népaul. Belle variété à grain très-gros (*Manque*)	» »	» »	
†SEIGLES (*Prix variable — Au mieux*).			
d'hiver de Brie	22 »	» 32	140 à 200 kil.
d'hiver de Champagne	26 »	» 35	
d'hiver grand de Russie. Gr. gr., paille haute. Prod. préf. au S. commun	26 »	» 35	
*d'hiver **DES ALPES** *ou* **DE MONTAGNE** (original du Dauphiné)	35 »	» 45	
d'hiver des **Alpes**, 1re génération récoltée en pays de plaine	33 »	» 43	
d'hiver de Montagne, de **L'Arbouste**	» »	» 80	

Les Seigles *des Alpes* et *de montagne* sont très-estimés à cause de leur grand produit et de la beauté de leur grain ; les produits de 1re et 2e génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille (*Epuisé*)	30 »	» 40	140 à 200 kil.
multicaule *ou* **de la Saint-Jean.** Semer fin juin ou d'automne.	30 »	» 40	
de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine	28 »	» 38	
D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la hauteur de sa paille ; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps.)	36 »	» 46	
SORGHO **à balais.** Millet d'Italie	30 »	» 40	En lignes : 10 kil. A la volée : 35 à 40 kil.
***sucré**	100 »	1 10	
***SUCRÉ HATIF DU MINNESOTA** (*Nouv.*)	130 »	1 40	
à épi. Millet à chandelle. M. perle. *Penicillaria spicata*	250 »	2 70	
blanc *ou* de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorghum cernuum*	100 »	1 10	

C'est la *Céréale* dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le *nom de Dschugara, Dschungara,* comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une céréale très-répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	
ZIZANIA aquatica. *Riz du Canada. Indian Rice.* paq. » 40 ; hect. 1 50	» »	1 2	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 45 et 46.)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†AGROSTIS **vulgaire.** *Agrostis vulgaris*	110 »	1 20	10 kil.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera*	110 »	1 20	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. *Red-top-grass. Agrostis dispar*	80 »	» 90	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. *Graines nettes* ou de fantaisie.	170 «	1 80	5 kil.
effusa. *Milium effusum*	140 »	1 50	10 kil.
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima et SPARTE, page 44.			
†AVOINE **élevée.** *Avena elatior.* **Fromental.** 1re *qual. tr.-épurée*. la Balle	130 »	1 40	100 kil.
Fromental épuré, 2e *qualité* —	115 »	1 25	110 kil.
Fromental non épuré *ou* FENASSE, 1re *qualité* —	70 »	» 80	120 kil.
*Fromental *amélioré* de Tourves	290 »	3 »	100 kil.
JAUNATRE *pure (vraie). Avena flavescens*	350 »	3 60	30 kil.
JAUNATRE (*mêlée de moitié de Dactyle*)	170 »	1 80	40 kil.
pubescente. *Avena pubescens* (*Manque*)	» »	4 »	60 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
BRIZE tremblante. *Briza media* . . . . . paquet » 25 ; hectog. » 60	480 »	5 »	
à grande fleur. *Briza maxima* . . . . paquet » 25 ; hectog. » 80	» »	6 »	
†BROME **des Prés.** *Bromus pratensis* vel *erectus*. . . . . . la Balle	55 »	» 65	60 kil.
gigantesque. *Bromus giganteus*	90 »	1 »	60 kil
doux. *Bromus mollis*	45 »	» 55	60 kil.
pinné. Brôme Chiendent. *Bromus pinnatus*.	90 »	1 »	60 kil.
des Seigles. *Bromus secalinus*	80 »	» 90	60 kil.
des bois. *Bromus sylvaticus*.	80 »	» 90	60 kil.
DE SCHRADER. *Bromus Schraderi. Ceratochloa australis*.	160 »	1 70	50 kil.
***de Hongrie.** *Bromus inermis* (*Nouv.*)	200 »	2 20	50 kil.
†CANCHE élevée. *Aira cæspitosa*	50 »	» 60	40 kil.
flexueuse (*Avena flavescens* du Commerce). *Aira flexuosa*.	45 »	» 55	40 kil.
CHIENDENT. *Triticum repens*. Graine rare; multiplication par tronçons de racines.	200 »	2 20	60 kil.
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.			
Pour **Prairie** en terrain sec . . . . . 0 (Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 52 à 64 fr. par hectare.)			56 kil.
— — en bonne terre moyenne . 1			50 kil.
— — en terrain humide 2			44 kil.
— **Pâture** en terrain sec 3			56 kil.
— — en bonne terre moyenne . 4			50 kil.
— — en terrain humide . . . 5			44 kil.
— **Prairie** en terrain sec ombragé ou sous bois 0 b (Le prix de revient varie selon le terrain et le nombre d'hectares, de 64 à 76 fr. par hectares.)			60 kil.
— — en bonne terre moyenne . 1 b			56 kil.
— — en terrain humide. . . . . 2 b			50 kil.
— **Pâture** en terrain sec. . . . . 3 b			60 kil.
— — en bonne terre moyenne. . 4 b			56 kil.
— — en terrain humide . . . . 5 b			50 kil.
— **Prairie temporaire** à base de Graminées . (Le prix de revient varie, selon le terrain et le nombre d'hectares, de 37 fr. à 46 fr. par hectare.)			
— — — en terrain sec léger 6			42 kil.
— — — en terrain sec calcaire . . . . 6 c			55 kil.
— — — en bonne terre moyenne . . . 7			40 kil.
— — — en bonne terre calcaire. . . . 7 c			40 kil.
— — — en terrain humide. 8			36 kil.
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass	90 »	1 »	100 à 150 kil.
— — rustique à l'ombre.	115 »	1 25	100 à 150 kil.
— — rustique en terre humide.	100 »	1 10	100 à 150 kil.
CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana*	» »	3 50	8 à 10 kil.
†CRÉTELLE **des prés**. *Cynosurus cristatus*.	220 »	2 30	25 kil.
CYNODON dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass*.	» »	6 »	
†DACTYLE **pelotonné.** *Dactylis glomerata* . . . . la Balle	150 »	1 60	40 kil.
DISS des Arabes. *Voy.* fausse FÉTUQUE, ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. *Voy.* CORACAN ci-dessus.			
†ÉLYME des sables. *Elymus arenarius*. . . . . Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.	» »	3 50	50 kil.
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *V.* AVOINE élevée non épurée, page 41.			120 kil.
†FÉTUQUE **des prés.** *Festuca pratensis*.	210 »	2 20	50 kil.
élevée. *Festuca elatior*	215 »	2 25	50 kil.
ovine. Fétuque des brebis. *Festuca ovina*.	90 »	1 »	30 kil.
durette. *Festuca duriuscula*	100 »	1 10	30 kil.
rouge. *Festuca rubra*	150 »	1 60	30 kil.
traçante (vraie). *Festuca rubra*, var. *dumetorum*. Toujours très-rare. hectog. 1 50	» »	» »	30 kil.
A FEUILLE MENUE. *Festuca tenuifolia*.	225 »	2 35	30 kil.
HÉTÉROPHYLLE. *Festuca heterophylla*	130 »	1 40	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans*	240 »	2 50	40 à 50 kil.
fausse Fétuque. Fétuque Roseau, *Diss des Arabes* (*Arundo festucoïdes*)	120 »	1 30	50 kil.
†FLÉOLE **des prés.** Timothy. *Phleum pratense* (*Prix variable*) 1000 kil. 830 »	85 »	» 95	8 à 10 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†FLOUVE **odorante** (*vraie*) vivace. *Anthoxanthum odoratum* ♃ . .	580 »	6 »	40 kil.
odorante de PUEL, annuelle. *Anthoxanthum Puelii* ⊙.	140 »	1 50	40 kil.
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 43.			
FROMENTAL. (1re *qualité très-épurée*). *Voy.* AVOINE élevée, page 41.			
GAZON **rustique en terre sèche** . — *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			100 à 150 kil.
rustique **en terre humide**. . . . — *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			100 à 150 kil.
rustique **à l'ombre** . . . . — *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			100 à 150 kil.
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.			
†GRAINE de FOIN. Graine de PRÉ, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin. . . . . *mille kil.* 170 »	18 »	» 25	350 à 400 kil.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, p. 42 et 45.			
HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN, page 43.			
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON dactylon, page 42.			
HERBE DE GUINÉE. *Voy.* PANIS élevé, page 43.			
†HOUQUE **laineuse.** *Holcus lanatus* (1re *qualité*)	40 »	» 50	20 kil.
molle. *Holcus mollis*	» »	1 20	20 kil.
LAWN-GRASS. Mélange préparé **pour Gazon en terrain sec** *ou* **maigre.** *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			
LYGEUM Spartum, Albardin, Spart (*Manque*). . . . . paquet » »	» »	» »	
†MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, pages 45 et 46.			
MELIQUE (Molinie) bleue. *Melica cærulea*.	70 »	» 80	25 à 30 kil.
ciliée. *Melica ciliata*. . . . . hectog. 2 »	» »	15 »	25 kil.
élevée de Sibérie. *Melica altissima*. . 10 gram. 1 »; paquet » 40	» »	» »	
†MOHA **de Hongrie**. . . . . 1,000 kil. 400 »	42 »	» 50	20 à 25 kil.
*VERT DE CALIFORNIE. Préférable à tous égards au Moha de Hongrie — 480 »	50 »	» 60	20 à 25 kil.
ORGE bulbeuse. *Hordeum bulbosum* . . hectog. 3 »; paquet » 25	» »	» »	? kil
des prés. *Hordeum pratense* . . . . . hectog. 3 »; paquet » 25	» »	» »	? kil.
PANICUM spectabile. . . . . hectog. 3 »; paquet » 40	» »	» »	
PANIS élevé. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum*. . 30 gram. 1 20	» »	» »	30 kil.
PASPALE stolonifère (*Manque*). . . . . paquet » »	» »	» »	10 kil.
Paspalum molle. . . . . hectog. 3 »; paquet » 40	» »	» »	
Paspalum paniculatum. . . . . hectog. 2 50; paquet » 40	» »	20 »	
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, pages 45 et 46.			
†PATURIN *ou* POA **des prés.** *Poa pratensis*	100 »	1 10	20 kil.
des prés; *graines nettes*, ou *de fantaisie*	120 »	1 30	16 kil.
comprimé. Poa du Canada. *Poa compressa*. . . . . Très-utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.	150 »	1 60	20 kil.
commun. *Poa trivialis*.	220 »	2 30	20 kil.
des bois. *Poa nemoralis. Poa angustifolia*.	210 »	2 20	30 kil.
— *Poa nemoralis* sempervirens.	» »	3 20	30 kil.
de la Baie d'Hudson *ou* Bishop-Grass. *Poa fertilis* vel *nervosa*. hectog. 6 »	» »	50 »	30 kil.
aquatique. *Poa aquatica. Glyceria aquatica*	210 »	2 20	20 kil.
annuel. *Poa annua*	» »	5 »	20 kil.
des Monts Géants, *Poa sudetica.* Bon pour Gazon sous bois.	180 »	2 »	30 kil.
†PHALARIS roseau. *Phalaris arundinacea*. . . . . Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.	340 »	3 50	20 à 25 kil.
†PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS et la Notice spéciale, pages 45 et 46.			

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†RAY-GRASS ANGLAIS *ou* d'ÉCOSSE, (1).			
† Qualité C pesant 25 k. l'hect. 10 balles 370 » la Balle	38 »	» 48	
† — B pesant 27 k. 500 l'hect. — 10 balles 400 » la Balle	41 »	» 50	
† — A — 30 k. l'hectol. 10 balles 420 » —	43 »	» 53	
† — AA — 32 k. 500 l'hectol. 10 balles 450 » —	46 »	» 56	
† — A A A — 35 k. l'hectol. 10 balles 500 » —	51 »	» 60	Pour fourrage : 50 à 60 kil.
† — A A A A — 37 k. 500 l'hectol. 10 balles 540 » —	55 »	» 65	Pour gazon : 100 à 200 kil. et plus.
†de PACEY. Marque PACEY 25 — 30 k. 500 l'hectol. 10 balles 590 » —	60 »	» 70	
†— sup. Marque PACEY 30 — 37 k. 500 l'hectol. 10 balles 640 » —	65 »	» 75	
†— lourd, sup. Marque PACEY 32 — 40 k. l'hectol. 10 balles 740 » —	75 »	» 85	
†— extra-lourd, Marque PACEY très petites graines. 34 — 42 k. 500 l'hectol. —	90 »	1 »	

Le Ray-Grass de *Pacey* est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†**d'Italie** (1re *qualité du commerce*). . 10 Balles 480 » — la Balle	50 »	» 60	50 à 60 kil.
†**d'Italie** (1re *qualité épurée recriblée*). — 520 » —	54 »	» 64	
REANA luxurians. *Voy.* TEOSINTE, ci-dessous.			
†ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria* . . . . Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.	200 »	2 10	40 à 50 kil.
SPARTE. *Voy* fausse Fétuque, Lygeum et Stipa.			
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 40 . . . . hectog. 18 »	»	» 150 »	
TEOSINTE. *Reana luxurians* (*Nouv.*) . . . . hectog. 1 20	»	» 10 »	

Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosinte ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues ; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (*Voir*, du reste, *Journal d'agriculture pratique*, 1877, no 8, du 22 février.)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE, page 42.			
†VULPIN **des prés.** *Alopecurus pratensis*	190 »	2 »	25 kil.
des champs. *Alopecurus agrestis.* (*Manque*)	» »	» »	50 kil.
genouillé. *Alopecurus geniculatus.*	270 »	2 80	25 kil.
ZIZANIA aquatica. *Riz du Canada. Indian Rice.* paq. » 40; hectog. 1 50	» »	12 »	

(1) Pour les Ray-Grass et toutes graines offertes à la Balle (Fromental, Brome des prés, Dactyle, Luzernes, Minette, Trèfles), pour moins de 100 kil. ainsi que pour les fractions de 100 kil. ou plus, l'emballage sera facturé en sus. Les Balles entières sont vendues logées ou toiles perdues, c'est-à-dire que l'emballage ne sera pas facturé et sera pesé et compté comme graine.

GRAINES DE PRAIRIES.

† **Prairies composées :** 44 à 60 kil. par hectare.—Prix de revient par hectare, environ 55 à 76 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain,* et varient suivant que l'on se propose de crée des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 à 56 kilogrammes ; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

---

† **Prairies temporaires à base de Graminées :** 40 à 46 kil. par hectare.

Prix de revient par hectare : 40 à 46 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années,** de *deux* à *quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très-général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir, là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars. dans une céréale, orge ou avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

☞ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS.

†**Lawn-grass,** Composition spéciale *pour Gazons en terrains secs* ou *maigres*, **Gazon rustique :** *les cent kilogr.*, 90 fr.; *le kil.* 1 fr.; — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) : *les cent kilogr.* 100 fr.; *le kilogr.* 1 10. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

†**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : *les cent kilogr.* 115 »; *le kilogr.* 1 25. 100 à 150 kilogr. (et plus par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). de **Pacey**, très-fin . . . . } *Voyez* pour le prix page 44.

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualite spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 3me édit., page 1494, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs* », 6e édit.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†AJONC. **Jonc marin,** Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*). .	135 »	1 50	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang 2 kil.
queue-de-renard *ou* pyramidal (*vrai*).	» »	8 »	
nain *ou* petit.	» »	10 »	
ANTHEMIS des Champs. *A. arvensis* . . . . hectog. 1 20	» »	10 »	
†ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables (*prix variable*) . .	150 »	1 60	15 à 20 kil.
ARACHIDE. *Voy.* au POTAGER, page 8.			
ASTRAGALE du Portugal *A. bœticus* (*Succédané du Café*). (*Manque*)	» »	» »	
Astragalus galegiformis . . . . hectog. 1 50	» »	12 »	
à feuille de Reglisse. *Ast. glyciphyllos* . paquet 25 »; hectog. 2 »	» »	» »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER, page 9.			
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN, page 50.			
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Aspérule cynanchique odorante. hectog. » 60	» »	4 »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'**à partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

Désignation	Prix	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins.	100 kil. 50 »	60 »	» 70	5 kil.
CAROTTE. *Voy.* au **POTAGER**, pages 10 et 11.				
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard.	hectog. » 50	» »	3 »	10 kil.
CERFEUIL des bois. *Anthriscus sylvestris*	hectog. » 70	» »	5 »	
†CHANVRE commun (*prix var.*). les 100 kil. hors barrière (1).	42 »	50 »	» 60	Pour grain : 150 à 200 kil. Pour filasse : 225 à 300 kil.
†**d'Anjou,** fils de Piémont. . . — —	64 »	72 »	» 80	
†DE PIÉMONT, *vrai* (1er *choix*). — —	142 »	150 »	1 60	
géant de la Chine	hectog. » 60	» »	4 »	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri	hectog. » 60	» »	4 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.				
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières		80 »	1 »	10 à 12 kil.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au **POTAGER**, page 11 et 12.				12 à 15 kil.
CHINA-GRASS. *Voy.* Ortie de Chine, page 49.				
CHOU. *Voy.* au **POTAGER**, pages 12 et 13.				
CHOU-NAVET. *Voy.* au **POTAGER**, page 15.				
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au **POTAGER**, page 15.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au **POTAGER**, page 15.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite.	hectog. 1 80	» »	» »	
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au **POTAGER**, page 15.				1 k. 500 à 2 kil.
†COLZA. Chou-colza.				
de printemps *ou* **de Mars** (*pr. variable*) — les 100 kil. hors barrière (1).	54 »	65 »	» 75	En pépinière : 1 kil. En place en ligne 2 à 3 kil.
— Koubja de Russie, de Mars. . — —	59 »	70 »	» 80	
Race de C. de printemps plus vigoureuse et plus productive que le C. de Mars ordinaire et qui peut également se semer à l'automne comme Colza d'hiver.				
d'hiver ordinaire . . . . les 100 kil. hors barrière (1).	42 »	53 »	» 63	
— de Hambourg. . . . . . . — —	42 »	53 »	» 63	
*— NAIN de Hambourg (*Nouv.*) — —	64 »	75 »	» 85	
— A FLEUR BLANCHE. . . . — —	54 »	65 »	» 75	
— froid, à fleur jaune. . . . . — —	49 »	60 »	» 70	
— **parapluie** . . . . — —	44 »	55 »	» 65	
CONSOUDE à feuille rude. *Symphitum asperrimum*. . .	paquet 1 »	» »	» »	
CORONILLE bigarrée. *Coronilla varia* (en gousses). . .	paquet » 40	» »	20 »	
COTON de Géorgie, longue soie. Long staple	» »	350 »	4 »	6 à 10 kil.
de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple	» »	350 »	4 »	
choice Upland	» »	350 »	4 »	
Bamieh (*Nouv*).	hectog. 1 50	» »	10 »	
nain du Kashmyr	hectog. 2 »	» »	15 »	
CYTISUS proliferus albus. *Tagasaste*	hectog. » 70	» »	5 »	
Excellent fourrage très estimé aux îles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours ; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.				
ÉPILOBE hérissé . . . . paquet » 40	hectog. 3 »	» »	» »	
†ERS. Ervilier. Faux-Orobe. Lentille-Ers.		60 »	» 70	120 kil.
ESPARCETTE. *Voy.* Sainfoin, page 50.				
EUPATOIRE à feuille de Chanvre. . . 10 gram. » 50	hectog. 3 »	» »	» »	
FAROUCH. *Voy.* Trèfle incarnat, page 51.				
†FENUGREC. Senegrain (*prix var.*)		35 »	» 45	12 à 20 kil.
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*). (*Au mieux*).		25 »	» 35	150 à 200 kil. (200 à 260 litres.)
†**de Lorraine,** petite, de printemps. . . . *id.* . . . . . *id.* . .		23 »	» 33	
†D'HIVER. . . . . *id.* . . . . . *id.* . .		36 »	» 46	
GALEGA officinal. Rue de Chèvre.		150 »	1 60	30 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

	Dans Paris 100 k.	Dans Paris kilog.	Quantité à semer par hectare.
GARANCE*	210 »	2 20	150 à 180 kil.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola*	» »	2 »	6 à 8 kil.
†GENÊT commun. Genêt à balais	55 »	» 65	15 kil.
des teinturiers. Genêt nain . . . hectog. » 80	» »	6 »	
sagitté. . . . hectog. 1 50; paquet » 40	» »	» »	
GENET épineux. *Voy.* Ajonc, page 46.			
†GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne (*prix var.*)	43 »	» 50	100 à 160 kil.
†**Jarosse**. Jarat. Gesse chiche. . . *id.* . (*Au mieux*)	17 50	» 25	150 à 250 kil.
velue . . . hectog. » 70 . . . » »	» »	5 »	
sauvage ou vivace des bois . . . hectog. » 70	» »	5 »	
des prés (*Manque*) . . . paquet » »	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger	80 »	1 »	
HOUBLON cultivé (*graines nettes*). . . hectog. 4 » paquet » 40	» »	35 »	
sauvage. . . hectog. 5 » paquet » 40	» »	45 »	
INDIGO. *Indigofera tinctoria*. . . hectog. » 50	250 »	3 »	12 à 15 kil.
du Japon. *Mumulus japonicus*.			
†JACÉE **des prés**. Chevalon. *Centaurea jacea*. . . hectog. » 50	390 »	4 »	8 à 12 kil.
†JAROSSE. *Voy.* GESSE Jarosse (*prix variable*)	17 50	» 25	150 à 200 kil.
†d'Auvergne. *Voy.* Lentille à une fleur	36 »	» 45	80 à 100 kil.
JONC marin. *Voy.* AJONC, page 46.			
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis* . . . hectog. » 50	250 »	3 »	
*LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse (*Nouv.*) . . hectog. » 65	» »	4 50	
†LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE	36 »	» 45	80 à 100 kil.
du Canada. *Voy.* VESCE blanche, page 51.			
†LENTILLON de Mars, blond (*prix variables*). (*Au mieux*)	38 »	» 48	100 à 120 kil.
†d'hiver, rouge . . . *id.* *id.*	36 »	» 45	
†LIN			
commun (*prix variable*) . . les 100 kil. hors barrière (1). 45 »	53 »	» 60	Pour grain : 25 à 30 kil. Pour filasse : 120 à 200 kil.
A FLEUR BLANCHE . . . — — 82 »	90 »	1 »	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.			
de Riga (*vrai*). . . . le Baril d'environ 85 kil. hors barrière 48 »	55 »	» »	
de Riga (*vrai*) . . . les 100 kil. hors barrière (1). 57 »	65 »	» 75	
— **après tonne**, 1re génération. — — 57 »	65 »	» 75	
— de Pskof (type du vrai Lin de Riga)	» »	2 »	
†royal	180 »	2 »	
†à graine jaune *ou* blanche	» »	2 »	
d'été *ou* Lin têtard. . . les 100 kil. hors barrière (1). . 82 »	90 »	1 »	
d'hiver . . . — — 107 »	115 »	1 25	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.			
†LOTIER corniculé. *Lotus corniculatus* . . . hectog. » 75	630 »	6 50	8 à kil.
velu. *Lotus villosus* vel *major*. . . *id.* » 40	300 »	3 20	
cultivé. *Lotus tetragonolobus*. . . *id.* » 40	» »	2 50	
†LUPIN **blanc** *Lupinus albus* (*prix var.*) . . . 1000 kil. 255 »	26 »	» 35	Pour enfouir : 80 à 120 kil. Pour graine : 60 kil.
†JAUNE.. *Lupinus luteus*. . *id.* . . . — 255 »	26 »	» 35	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.			
†bleu. *Lupinus angustifolius*. . . — 255 »	26 »	» 35	
†LUPULINE *ou* **Minette**. *Voy*. LUZERNE **Lupuline** (1er *ch. criblée*). .	45 »	» 55	15 à 20 kil.
†LUZERNE **de Provence** (*surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscute* [2]) (*prix variable*) . . . la Balle	155 »	1 65	2 à kil.
†**de Poitou** (*surchoix extra, gros grain, criblée* [2]) (*pr. var.*) la Balle	135 »	1 45	
du Chili. Alfalfa.	» »	» »	
RUSTIQUE. *Medicago media*	230 »	2 50	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.			
†**Lupuline Minette** (1er *choix criblée*) (*prix var.*) . . . la Balle	45 »	» 55	15 à 20 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'**à partir de 70 kilog.**

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute** à la page 52.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
MADIA du Chili. Gr. oleagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert.	120 »	1 30	en lignes : 8 à 10 kil. à la volée : 18 à 20 kil.
MARGUERITE. *Voy.* Chrysanthème et Paquerette, pages 47 et 49.			
MAUVE tinctoriale. *Voy.* Rose trémière noire, page 50.			
†MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara . . . . Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.	125 »	1 40	15 à 30 kil.
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*)	90 »	1 »	25 kil.
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou. . . . . hectog. » 75	» »	5 »	25 à 30 kil.
officinal à fleur jaune. M. des avoines . . . . *id.* » 25	» »	1 50	
†MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.	» »	9 »	5 à 6 kil.
†MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 40.			
†MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline.** (1er *choix criblée*). . . la Balle	45 »	» 55	15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. *Voy.* aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 40 et 43.			
†MOUTARDE BLANCHE (*prix variable*). (*Au mieux*)	60 »	» 70	P^r fourrage : 12 à 15 k. P^r graine : 5 à 6 kil.
†blanche (**triée**). . . . . *id.* . . . . . *id.*	110 »	1 20	
†noire d'Alsace (1re *qualité*) *id.* . . . . *id.*	90 »	1 »	P^r fourrage : 6 à 8 kil. P^r graine : 3 kil.
†noire de Sicile.	65 »	» 75	
de Chine *ou* à feuille de Chou. . . . . hectog. 45 »	» »	2 80	
NAVETS. *Voy.* au POTAGER, page 24.			
†NAVETTE **d'hiver**. Rabette. . Hors barrière par 70 kil. au moins 44 »	55 »	» 65	P^r fourrage : 10 à 12 k. P^r graine : 4 à 5 kil.
†D'ÉTÉ *ou* quarantaine . . . — — 70 — — 49 »	60 »	» 70	
NIGER. *Voy.* Guizotia, page 48.			
ORTIE dioïque. Grande Ortie. *Urtica dioïca*.	» »	2 50	10 kil.
de **Chine** argentée. China-Grass. *Urtica nivea*. . . . hectog. 10 »	» »	90 »	
de **Chine** blanche. China-Grass. *Urtica candicans*. . hectog. 12 »	» »	» »	
de **Java** *vel* utilis. **Ramieh**. *U. tenacissima* (*Manque*) 10 gram. 1 50	» »	» »	
Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de *China-Grass*.			
PANAIS long. *Voy.* au POTAGER, page 26.			5 à 6 kil.
PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* Millet et Moha aux CÉRÉALES, page 40.			
PAQUERETTE petite simple. . . . . hectog. 1 80	» »	15 »	
PASTEL. Vouède. Guède	180 »	2 »	10 à 12 kil. en lignes. 15 à 20 kil. à la volée
Bastigas. *Isatis Bastigas*. . . . . hectog. » 45	» »	2 50	
†PAVOT blanc *ou* à opium. . Hors barrière par 70 kil. au moins 110 »	120 »	1 30	2 à 3 kil.
†**Œillette grise**. . . . — — 70 — — 70 »	80 »	» 90	
— AVEUGLE . . . . — — 70 — — » »	» »	2 »	
— bleue. Pavot bleu . . — — 70 — — 90 »	100 »	1 10	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. . . . . hectog. 4 »	» »	30 »	
PERILLA heteromorpha. *Voy.* YE-GOMA, page 51.			
†PIMPRENELLE ordinaire (*prix var.*)	45 »	» 55	30 kilogr.
†PLANTAIN des prés. Rib-grass	100 »	1 10	20 kil.
†POIS **gris de printemps.** Bisaille (*prix var. et au mieux*) environ.	28 »	» 38	160 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
†**gris d'hiver**. . . . . *id.*	28 »	» 38	
†perdrix (d'Hiver et de Printemps). . . . . *id.*	35 »	» 45	
POIS oléagineux. *Voy.* SOJA HISPIDA, p. 50 et au POTAGER, page 32.			
POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale (*Manque*)	» »	» »	En place : 6 kil. En pépinière : 1 kil.
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER, pages 29 et 30.			1,000 à 1,400 kil.
†PSYLLIUM plantago	200 »	2 20	5 à 10 kil.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Prix variables.

Désignation	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
PYRÈTHRE du Caucase . . . . 30 gram. 2 50; hectog. 7 »	» »	60 »	
Produit la poudre insecticide.			
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.	90 »	1 »	4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche, *de plants repiqués*.	95 »	1 05	
RAMIEH. *Voy.* ORTIE DE CHINE ET DE JAVA.			
RAVES. *Voy.* Navet et Radis au Potager, pages 24 et 30.			
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza glabra* (*en gousses*) . . . . . . hectog. 1 20	» »	» »	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale . . . . hectog. » 90	» »	7 »	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA au Potager, page 15.			
SAFRAN (*liv. en Août-Oct.*). . . *les mille bulbes*, 12 »; *les cent* 1 50	» »	» »	600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame des teinturiers, page 47.			
†SAINFOIN **ordinaire**. Bourgogne. Esparcette (*prix var.*)	37 »	» 47	120 à 150 kil.
†**à deux coupes**. Sainfoin double . . . . *id.*	43 »	» 53	140 à 180 kil.
d'Espagne, type sauvage. Sulla. *Hedysarum coronarium*	180 »	2 »	
†SARRAZIN. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 41.			
SCABIEUSE des champs. *Scabiosa arvensis*. paquet » 25; hectog. 1 20	» »	10 »	
Succise. *Scabiosa succisa* . . . . paquet » 25; hectog. 1 20	» »	10 »	
SCARIOLE de Sicile. . . . . hectog. » 50	» »	3 »	15 à 20 kil.
SENEGRAIN. *Voy.* Fenugrec, page 47.			
†SERRADELLE. *Ornithopus sativus* . . . . 1000 kilog. 430 »	45 »	» 55	30 kil.
Sables frais; semer au Printemps.			
SÉSAME d'Orient. . . . . hectog. » 40	220 »	2 40	10 à 14 kil.
de Chine à graine blanche. (*Manque*). . . . . paquet » »	» »	» »	
SOJA hispida. Pois oléagineux jaune (*Nouv.*)	90 »	1 »	
— à grain noir (*Nouv.*). (*V.* Suppt 1881-82).	120 »	1 40	
Recommandé pour la nourriture des chevaux.			
*D'ÉTAMPES (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	130 »	1 50	
SOLEIL grand *ou* Tournesol. Hélianthe annuel	65 »	» 75	4 à 6 kil.
nain *ou* petit, à huile, très-productif	75 »	» 85	
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre.	75 »	» 85	
— — AMÉLIORÉ *sélectionné*.	140 »	1 50	
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 41.			
†SPERGULE **ordinaire**. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfouir .	45 »	» 55	20 à 30 kil.
†**grande** *dite* **géante**. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire. . .	60 »	» 70	
SPIRÆA ulmaria. Reine des prés . . . . paquet » 25 hectog. 2 »	» »	15 »	

TABACS	paquet	hectog.	100 k.	kilog.
d'Amérique, du Connecticut (*provenance directe*) . .	» 40	6 »	» »	50 »
— — Seed-leaf var. Belknap . (*id.*). . . .	» 40	7 »	» »	60 »
— — Seed-leaf var. Hockman. (*id.*). . . .	» 40	7 »	» »	60 »
— de la Havane (*vrai*) . . . . (*id.*). . . .	» 40	7 »	» »	60 »
— du Kentucky. . . . . . . (*id.*). . . .	» 40	9 »	» »	» »
— — à tige blanche. . . . . (*id.*). . . .	» 40	9 »	» »	80 »
— du Maryland . . . . (*id.*). . . .	» 40	9 »	» »	» »
— de Virginie Prior jaune . . (*id.*). . . .	» 40	9 »	» »	» »
— — à tige blanche . . . . (*id.*). . . .	» 40	9 »	» »	» »
— — Oronoko jaune . . . . (*id.*). . . .	» 40	9 »	» »	80 »
de l'Inde de Déli. . . . . . . (*id.*). . . .	» 40	10 »	» »	90 »
— de Djagor *ou* Battak . . . (*id.*). . . .	» 40	10 »	» »	» »
— Rano de Sumatra. . . . . (*id.*). . . .	» 40	10 »	» »	» »
de Hongrie de Czetneck . . . . (*id.*). . . .	» 40	4 »	» »	30 »
— Debroe . . . . (*id.*). . . .	» 40	4 »	» »	30 »
— Muscat . . . . (*id.*). . . .	» 40	5 »	» »	40 »
— de Verpelet . . . . (*id.*). . . .	» 40	5 »	» »	40 »
— à la Violette (*Veilchen*). . . (*id.*). . . .	» 40	5 »	» »	40 »
Turc, de Fenidze. . . . . . . (*id.*). . . .	» 40	10 »	» »	» »
d'Amérique, du Connecticut (*Gr. récoltées en France ou en Algérie*) . . . . . . (*id.*). . . .	» 25	1 80	» »	15 »
— du Connecticut Seed-leaf. . (*id.*). . . .	» 40	5 »	» »	» »
— de la Havane (*Manque*). . (*id.*). . . .	» 25	» »	» »	» »
— du Kentucky à tige blanche. (*id.*). . . .	» 25	1 80	» »	15 »
— de Maryland. . . . . . . (*id.*). . . .	» 25	1 80	» »	15 »

Fourrages non Graminees, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

—

Désignation	Prix variables.	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
TABACS (*suite*)				
d'Amérique de Virginie *ou* d'Alsace. (*Gr. récoltées en France* ou *en Algérie*)......(*id.*)	paquet » 25 — hectog. 1 80	» »	15 »	
— de Virginie Prior jaune.....(*id.*)	» 25 — 1 80	» »	15 »	
— Oronoko broad-leaf.......(*id.*)	» 40 — 3 »	» »	» »	
— Whyte-Burley..........(*id.*)	» 25 — 1 80	» »	15 »	
géant, à grande fleur pourpre.....(*id.*)	» 25 — 1 20	» »	9 »	
TAGASASTE. *V.* Cytisus proliferus albus, page 47.				
THLASPI oléifère....................	hectog. 1 20	» »	10 »	
THUIE. *Voy.* Ajonc, page 46.				
†TOPINAMBOUR (*cours variable*)..	Pris à Paris, mille kil. 60 »	7 »	» 15	1,400 à 2,000 kil.
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.				
†TRÈFLE **violet** (*surchoix extra, criblé* [1])... (*prix var.*)	la Balle	140 »	1 50	15 à 20 kil.
†**VIOLET DE BRETAGNE**, à gros grain (*criblé* [1]). (*id.*)	*id.*	160 »	1 70	
vivace des prés.................. (*id.*)	*id.*	» »	2 80	
†**incarnat hâtif**. Farouche.......... (*id.*)	*id.*	56 »	» 65	18 à 25 kil.
†**INCARNAT TARDIF** (1er *choix extra*).... (*id.*)	*id.*	90 »	1 »	
INCARNAT très-tardif *à fleur blanche*..... (*id.*)	*id.*	100 »	1 10	
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Délicat et sujet à dégénérer.				
†***INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE**.. (*id.*)		130 »	1 40	
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.				
†**blanc** (T. repens) (1er *choix extra*) (*prix var*).		190 »	2 »	12 kil.
†**HYBRIDE.** Trèfle d'Alsike...... *id.*		190 »	2 »	10 kil.
Terrains froids, humides.				
filiforme..............................		» »	2 »	20 kil.
fraise (*graines nettes*)...............	hectog. 5 »	» »	» »	12 kil.
— (*en cosses*)......................	hectog. 1 20	» »	10 »	
†**JAUNE DES SABLES.** Anthyllis vulnéraire (*prix variable*).....		150 »	1 60	15 à 20 kil.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.				
†VESCE **commune de printemps** (*prix var.*).	1000 kilog. 230 »	23 50	» 33	200 kil.
†de Printemps de **Bourgogne**, gros grain marbré. *id.*	*id.* 255 »	26 »	» 36	
†de Printemps de **Bretagne**, gros grain noir.	*id.* 265 »	27 »	» 37	
†**d'hiver**............ *id.*	*id.* 275 »	28 »	» 38	
†**D'HIVER DE NORMANDIE** *ou* **DE BERNAY** *id.*	*id.* 325 »	33 »	» 43	
†velue. Vesce des Sables. *Vicia villosa*...............		100 »	1 10	
†blanche. Lentille du Canada. *Vicia alba*...........		53 »	» 60	
†à gros fruit. *Vicia macrocarpa* (*Manque*).............		» »	» »	180 à 225 kil
Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.				
†**DE NARBONNE.** *Vicia Narbonensis* (*Manque*)..........		» »	» »	
Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.				
à feuille dentée. *Vicia serratifolia* (*Manque*).........		» »	» »	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.				
multiflore. *Vicia cracca* (*Manque*)... hectog. » »	paquet » »	» »	» »	
bisannuelle *ou* de Sibérie. *Vicia biennis* (*Manque*)........		» »	» »	
Vicia angustifolia (*Manque*)............	paquet » »	» »	» »	
Vesceron des blés..........................		» »	1 »	
des haies. *Vicia sepium* (*Manque*)........	paquet » »	» »	» »	
YE-GOMA. *Perilla heteromorpha?* (*Carr*). (*Nouv.*)...	hectog. 1 »	» »	8 »	
Plante de la famille des Labiées à graine oléagineuse, qui produit une huile industrielle fort estimée au Japon pour préparer le papier japonais demi-transparent, souple et imperméable; servant aussi pour la préparation des laques et pour l'extraction de la cire végétale.				

(1) Lire avec attention la Notice spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute** à la page 52.

TRÈFLES-LUZERNES


ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite :* la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes *en outre* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne.**

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaler et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience que la semence de *Cuscute* peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire 'article « **Guerre à la Cuscute** », du Dr Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journa de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)



GRAINES DE FLEURS

Pour les **Graines de Fleurs** par paquets, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,

et ne portant aucune autre indication que le nom de la plante et quelques indications sommaires de culture

voyez la **liste spéciale** jointe au présent prix courant et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

sur une de nos listes spéciales.

TABLEAU DE FLEURS. — Nous préparons en ce moment un tableau représentant les fleurs dont nous offrons des paquets de graines à 10 fr. le cent ; ce tableau, que nous tiendrons gratuitement à la disposition de nos clients, pourra s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

Nous recommandons également, à ce point de vue, notre **ALBUM DE CLICHÉS,** qui contient toutes les illustrations parues dans nos divers Ouvrages et Catalogues (*Cartonné sur toile,* PRIX NET : Fr. 6 25 — *Port en plus*).

☞ Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou **autrement que sur une de nos listes spéciales**, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons **pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix Courant.**

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 75 cent. et au-dessous seront vendus

TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS

(sont exceptés les paquets cotés plus de 75 cent.).

SACHETS COLORIÉS. — Nous avons fait préparer une série de sachets en chromolithographie pour nos paquets de fleurs, dans des conditions de soin et de perfection hors ligne. En février prochain, cette première série sera prête, elle comprendra les variétés de fleurs les plus usuelles. Une circulaire en donnera la liste et indiquera les conditions de vente.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères MAJUSCULES SPÉCIALES.

NOTA. — *Au-dessous de* 10 *gram., nous compterons le prix du gramme ; — de* 10 *à* 50 *gram., le prix des* 10 *gram.; — de* 50 *à* 250 *gram., le prix des* 100 *gram.; — pour* 250 *gram. et au-dessus, le prix du kilog.*

☞ Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée **25 centimes, comme minimum.**

EXPLICATION DES SIGNES :

⊙ — plante annuelle ;

♂ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ;

♃ — *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ;

⊙ ♃ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Δ — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter nos ouvrages « **Les Fleurs de pleine terre** », « **Supplément aux fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».

GRAINES DE FLEURS

☞ Nous **n'avons pas fait entrer de gravures** dans ce Prix courant parce qu'un certain nombre de nos Clients marchands, dans le but de renseigner leurs acheteurs, leur *en donnent communication*, ce qui a le **grave inconvénient de faire connaître au public nos prix de gros;** nous tenons à la disposition de nos Correspondants nos **Catalogues de détail** (*sur papier blanc*), qui contiennent les dessins d'un grand nombre de légumes et de fleurs, et qui peuvent être **mis sans inconvénient sous les yeux de tout le monde.** (VOYEZ AUSSI A LA PAGE PRÉCÉDENTE « *Tableau de Fleurs* ».)

☞ **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte ; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ABRONIA			
umbellata ⊙♃. . . kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants.			
ACANTHE			
à large feuille. *A. Lusitanicus* ♃	» 40	» 45	2 40
épineuse. *A. spinosus* ♃ . . .	» 25	» 40	2 »
sans épines. *A. mollis* ♃. kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
ACHILLEA			
filipendulina ♃	» 25	» 75	5 »
macrophylla ♃ Δ	» 40	4 »	
moschata ♃ Δ.	» »		
Ptarmica flore pleno ♃. . . .	» 40	3 »	
ACHIMENES			
en très-beau mélange ♃. . .	1 50		
Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.			
ACONIT			
à grande fleur ♃ Δ	» 40		
du Japon ♃ Δ	» 40	3 50	
Napel ♃ Δ	» 40	» 75	5 »
— blanc ♃ Δ	» »		
de Stœrke ♃ Δ	» 40	4 »	
ACROCLINIUM			
album ⊙. . . . . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
roseum ⊙. . . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
en mélange ⊙ . . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.			
ACTÆA			
spicata ♃.	» 40	1 30	

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ADONIDE			
Goutte-de-sang. *A. æstivalis* ⊙. kil. 3 »	» 15	» »	» 50
de printemps. *A. vernalis* ♃ Δ.	» 25	» 50	3 »
ÆGOPODIUM			
Podagraria ♃.	» 40	3 »	
ÆTHIONEMA			
coridifolium ♃ Δ	» 40	3 »	26 »
GRANDIFLORUM ♃ (*Nouv.*).	» 75	5 »	
AGAPANTHUS			
umbellatus. Tubéreuse bleue ♃.	» 40	1 80	15 »
AGATHEA			
amelloides. Aster du Cap ♃ .	» 40	1 »	
AGERATUM			
impérial nain ⊙♃. . . .	» 40	» 85	6 »
Lasseauxii (rose) ⊙♃	» 40	1 »	7 50
Mexicanum. Eupatoire bleue ⊙♃ . . . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— blanc ⊙♃. . . kil. 14 »	» 25	» 40	1 70
NAIN A GRANDE FLEUR BLEU D'AZUR ⊙♃ (*Nouv.*).	1 »	2 50	
DE WENDLAND compact nain blanc ⊙♃. kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
— — nain bleu ⊙♃	» 40		
— — — varié ⊙♃	» 40	» 50	2 80
Plus florifères que les anciennes variétés; très-convenables pour bouquets.			
AGROSTIS (*Graminée*)			
capillaris. *A. nebulosa* ⊙ . .	» 25	» 65	4 »
élégant. *Aira pulchella* ⊙. kil. 6 »	» 15	» »	» 90
Graminées très-élégantes pour bordures, bouquets frais et perpétuels.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AIL			
des bois. *Allium ursinum* ♃	» 40	1 »	
doré. *A. Moly* ♃	» 40	1 50	
odorant. *A. fragrans* ♃	» 40	1 50	
ALONZOA			
linifolia ⊙♃	» 40	» 50	2 80
myrtifolia alba ⊙♃	» 40	» 40	2 »
— écarlate ⊙♃	» 40	» 50	3 »
Warscewiczii ⊙♃	» 40	» 40	2 »
— compact atro-cocciné ⊙♃	» 40	» 40	2 »
ALSTRŒMÈRE			
du Chili. *A. pulchella (versicolor)* ♃	» 40	1 50	12 »
du Brésil ♃	» 75	2 10	18 »
ALYSSE			
Corbeille-d'or ♃ △. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙. kil. 18 »	» 25	» 45	2 10
AMARANTE Crête-de-coq. *Celosia.*			
variée ⊙ . . . . kil. 75 »	» 25	1 15	8 50
par couleurs séparées	» 40	1 80	15 »
amarante. rose. feu. rouge pivoine. jaune d'or.			
naine variée ⊙	» 25	1 30	10 »
— *par couleurs séparées*	» 40	1 50	12 »
amarante. rose vif chamoisé. jaune. rouge à feuillage bronzé. rose.			
— Président Thiers (*Kermesina*) ⊙	» 40	2 80	25 »
— ROSE DORÉ ⊙ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 »	8 »	
— ROSE VIF ⊙ (*Vilm.*)(*Nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 »	8 »	
Collection de 12 variétés en 12 paquets	3 »		
panachée ⊙	» 25		
— du Japon ⊙	» 25	» 50	3 »
AMARANTE. *Amarantus.*			
bicolor ruber ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
Feuill. pourpre et rouge carminé vif.			
à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙. kil. 10 »	» 40	» 30	1 30
ATROPURPUREUS NANUS ⊙ (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt	1 »	7 »	
melancholicus ruber ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
Feuillage rouge sang intense.			
gigantesque. *A. speciosus* ⊙. kil. 2 50	» 15	» »	» 50
Queue-de-renard. *A. caudatus* ⊙. kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— — gibbeuse. *A. caudatus gibbosus* ⊙. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
salicifolius ⊙. kil. 35 »	» 40	» 65	3 80
tricolore ⊙. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
Feuillage rouge, jaune et vert.			
ÉCLATANTE ⊙ (*Vilm.*)(*Nouv.*). *Voy.* au Suppt	1 »	7 »	
Voy. aussi CÉLOSIE.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*			
blanche ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
orange ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
panachée ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
violette ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
variée ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
naine compacte rouge ⊙ k. 12 »	» 40	» 30	1 50
AMARYLLIS			
vittata hybride varié (*extra*) ♃ 1 gram. 3 50	2 »	30 »	
AMMOBIUM			
alatum ⊙♃. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— A GRANDE FLEUR ⊙♃ (*Nouv.*)	» 40	» 40	1 80
ANCOLIE. *Aquilegia.*			
des jardins double variée ♃ kil. 7 50	» 25	» 25	1 10
— double panachée de Durand ♃	» 25	» 50	3 »
— DOUBLE PANACHÉE BLEU ET BLANC ♃ (*Vilm.*)(*Nouv.*) *Voy.* au Suppt.	1 »	4 »	
— à feuille panachée ♃	» 40	» 50	2 50
— **hybride double** variée ♃	» 25	» 40	2 »
des Alpes ♃ △	» 40	1 »	
bleue. *A. cærulea* ♃	» 75	4 »	
— A FL. BLANCHE ♃ (*Nouv.*)	» 75	5 »	
— double ♃. 1 gram. 2 50	1 »		
DE CALIFORNIE HYBRIDE ♃ (*Nouv.*). 10 paquets 8 »	1 »		
du Canada ♃	» 40	1 70	14 »
chrysantha ♃	» 40	1 30	10 »
Olympica ♃	» 40	1 30	10 »
de Sibérie double ♃	» 40	1 10	8 »
— double violet rougeâtre ♃	» 40	» 40	2 »
en mélange ♃	» 25	» 75	5 »
ANDROSACE			
carnea ♃ △	» 40	3 »	
septentrionalis ⊙	» »		
ANÉMONE			
des fleuristes SIMPLE DE CAEN variée ♃. kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
des Alpes. *A. Alpina* ♃ △	» 40	» 50	3 »
des bois. *A. nemorosa* ♃ △	» 40	» 65	4 »
du Japon Honorine Jobert ♃	1 »	18 »	
éclatante. *A. fulgens* ♃	» 75	6 »	
fragifera ♃ △	» »		
Halleri ♃ △	» »		
montana ♃ △	» 40	» 75	
narcissiflora ♃ △	» 40		
Pulsatille ♃ △	» 40	» 85	6 »
sulphurea ♃ △	» 40	1 30	10 »
sylvestris ♃	» 40	2 50	
vernalis ♃ △	» 40	2 »	
ANSÉRINE. *Chenopodium.*			
belvédère. *Ch. scoparium* ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
ANTHEMIS			
d'Arabie ⊙. kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
— POURPRE ⊙ (*Vilm.*)(*Nouv.*). *Voy.* au Suppt	» 75	4 »	
tinctoria ♃	» 25	» 50	2 50
frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ARABIS. Arabette.			
Alpina. Corbeille-d'argent ♃ △	» 40	1 50	12 »
arenosa ⊙♂	» »		
ARENARIA			
laricifolia ♃ △	» 40		
ARGÉMONE			
à grande fleur blanche ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
du Mexique (jaune) ⊙	» 25	» 30	1 50
ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.			
ARNICA			
montana ♃ △	» 40	2 »	
ARUNDINARIA (*Graminée*)			
falcata ♃	» »		
ASCLEPIAS			
Curassavica ♃ . . kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
incarnata ♃	» 40	» 75	5 »
Syriaca (*Cornuti*) ♃	» 40	» 75	5 »
tuberosa ♃	» »		
ASPERGE			
grimpante. *A. verticillatus* ♃ .	» 75		
ASPÉRULE			
azurea setosa ⊙ . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
Jolie petite plante basse; fleur bleue.			
odorante ♃ △	» 25	» 65	4 »
ASPHODÈLE			
blanc. A. rameux ♃	» 40	1 50	
jaune ♃	» 40	» 65	4 »
ASTER			
agréable. *A. decorus* ♃ . . .	» 40	2 »	
Alpinus ♃ △	» 40	2 50	
Amellus ♃	» 40	3 »	
BIGELOWII ♃ (*Asa Gray*). (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. . .	1 »	8 »	
— var. LILACINUS ♃ (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt	1 »	8 »	
Novæ-Angliæ bleu ♃	» 75	3 »	
— — rose ♃	» »		
— — en mélange ♃	» 75		
turbinellus ♃	» 40	3 50	
vivace varié (*extra*) ♃⊙ . .	» 60	1 30	10 »
ASTRAGALE			
de Montpellier ♃	» »		
ASTRANTIA			
major ♃ △	» 40	1 »	
minor ♃ △	» 40	5 »	
AUBERGINE			
blanche. Plante aux œufs ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
écarlate ⊙ . . . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
AUBRIETIA			
deltoidea purpurea ♃ △ . . .	» 40	» 75	5 »
Jolie petite plante vivace pour bordures, tapis et rocailles.			
AURICULE. Oreille d'Ours.			
variée (*très beau mélange*) ♃ △	» 40	7 »	60 »
LIÉGEOISE variée (*extra*) ♃ △	1 50	9 »	80 »
— DOUBLE VARIÉE ♃ △ . .	» »		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AVOINE (*Graminée*)			
animée. *Avena sterilis* ⊙. kil. 5 »	» 15	» »	» 75
BAGUENAUDIER. *Colutea.*			
d'Éthiopie. *Sutherlandia frutícosa* ⊙♂	» 25	» 50	2 50
floribunda alba ⊙♂	» 60		
BALISIER. *Canna Indica.*			
en mélange ⊙♃ kil. 8 »	» 40	» 25	1 10
chaque variété séparée kil. 12 »	» 40	» 30	1 50

Annæi. — fulgida. — atropurpurea. — aurantiaca gigantea. — Bihorelii splendens. — coccinea. — floribunda grandifl. — gigantea. — Hostei. — Maréchal Vaillant. — Nepalensis grandiflora. — picta. — purpurea. — — spectabilis. — Rendatleri.

	paquet	10 g.	100 g.
Warscewiczii (*nain*) ⊙♃. kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
Coll. de 15 variétés en 15 paq.	5 »		
BALSAMINE			
double variée (*très beau mélange.*) ⊙ . . kil. 20 »	» 15	» 45	2 30
— rouge écarlate ⊙.	» 25	1 10	8 »
— ponctuée rouge écarlate ⊙ .	» 25	» 65	4 »
— solférino ⊙	» 25	» 65	4 »
Très belle variété, à fleur blanche panachée et sablée de cramoisi.			
Camellia (extra double) variée ⊙. . . . kil. 100 »	» 25	1 50	12 »
— *chaque variété séparée* kil. 150 »	» 25	2 »	17 »

blanche. — — à reflet lilas. — couleur de chair. — cramoisie. — ponctuée cramoisi. — — feu. — — violet. — violette.

	paquet	10 g.	100 g.
— PONCTUÉE LILAS ⊙(*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Supplément.	1 50	6 »	
double et Camellia. Collection de 10 var. en 10 paquets . . .	2 25		
double **naine** variée ⊙. kil. 45 »	» 25	» 75	5 »
BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.			
BARTONIA			
doré ⊙. . . . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
BASILIC. *Voy.* au POTAGER.			
BEGONIA			
castanæfolia ⊙♃	1 »		
discolor ⊙♃ . : 1 gr. 2 »	1 »		
diversifolia (*Graines*) ⊙♃ . .	1 50		
— (*Bulbilles*) ⊙♃	» 40	3 50	
Dregei ⊙♃. . . 1 gr. 1 20	» 60	10 »	
Frœbeli ⊙♃ . . 1 gr. 5 »	1 50		
— incomparabilis ⊙♃	1 50		
Martiana gracilis (*Bulbilles*) ⊙♃	1 »	12 »	
metallica ♃	2 »		
Pearcei ⊙♃	1 »		
Pictavensis ⊙♃	1 »		
rex en mélange ♃	» »		
ricinifolia ⊙♃	» »		
Schmidti ⊙♃ . . 1 gr. 3 »	1 »		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
BEGONIA (*suite*)			
semperflorens blanc ⊙♃	» 60	3 40	30 »
— ROSE ⊙♃ (*Nouv.*)	» 60	3 40	30 »
Sutherlandi ⊙♃	1 50		
Veitchii ⊙♃	2 »		
tuberculeux en mélange ⊙♃ 1 gr. 2 40	» 75	20 »	
— hybride **erecta** en mélange ⊙♃ 1 gr. 4 »	1 »	35 »	
— — **erecta superba** ⊙♃ 1 gr. 4 50	1 50	40 »	
— — **erecta atro-rubra nana** ⊙♃ 1 gr. 5 »	1 50		
— — **double** en mélange ⊙♃ 1 gr. 7 »	2 »		

Voy. aussi aux Gr. d'Orangerie.

	paquet	10 g.	100 g.
BELLE-DE-JOUR			
ordinaire ⊙ kil. 1 60	» 15	» »	» 30
blanche ⊙ kil. 2 50	» 25	» »	» 50
ROSE ⊙ (*Nouv.*)	» 60	» 30	1 50
à grande fleur unicaulis ⊙	» 25	» 25	1 20
variée ⊙ kil. 1 60	» 25	» »	» 30
BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*			
variée ⊙♃ kil. 3 »	» 15	» »	» 50
chaque variété séparée. kil. 4 50	» 25	» »	» 70

à feuille panachée. — blanche. — blanc panaché de jaune. — blanc pan. de rouge. — jaune. — jaune panaché de rouge. — rouge.

	paquet	10 g.	100 g.
demi-naine à feuille panachée variée ⊙♃ kil. 3 »	» 25	» »	» 50
NAINE BLANC PUR ⊙♃ (*Nouv.*)	» 40	» 65	4 »
odorante blanche. *M. longiflora* ⊙♃ kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— violette ⊙♃ kil. 6 »	» 25	» »	» 80
Collection de 10 variétés en 10 paquets	2 25		
BENINCASA			
cerifera ⊙	» 40	» 65	4 »
BENOITE. *Geum.*			
écarlate. *G. coccineum* ♃	» 25	» 50	2 50
— semi-double à grande fleur ♃	» 40	» 85	6 »
des montagnes ♃ △	» 40	1 50	
des ruisseaux. *G. rivale* ♃ △	» 40	1 50	
rampante. *G. reptans* ♃ △	» 40	2 50	
BIDENS			
ferulæfolia. *B. Warscewiczii* ⊙♃	» 40	1 10	8 »

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

	paquet	10 g.	100 g.
BOCCONIA			
cordata ♃	» 40	1 30	10 »
Japonica ♃	» 40	1 10	8 »
BOLTONIA			
Latisquama ⊙♃	» 40	2 »	17 »

Très belle plante, dans le genre d'un Aster.

	paquet	10 g.	100 g.
BOUSSINGAULTIA			
baselloides ♃	» 75	6 »	
BRACHYCOME			
iberidifolia bicolor ⊙	» 40	» 60	4 »
— blanc ⊙	» 40	» 85	6 »
— bleu ⊙	» 40	» 85	6 »
— rose ⊙	» 40	1 10	8 »
— en mélange ⊙	» 25	» 85	6 »

Fleurs rappelant celles des Cinéraires hybrides.

	paquet	10 g.	100 g.
BRIZA (*Graminée*)			
maxima. B. à grande fleur ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 80
gracilis ⊙	» 25	» 25	1 »
BROWALLE			
Czerwiakowskii ⊙♃	» 25	» 75	5 »
Rœzli blanche ⊙♃	» 40	» 85	6 »
droite bleue ⊙♃	» 25	» 65	4 »
— VIOLETTE ⊙♃ (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. 10 paquets 12 »	1 50		
— COMPACTE BLEUE ⊙♃ (*Nouv.*)	» 40	1 10	9 »
en mélange ⊙♃	» 25	» 65	4 »
BRUYÈRE. *Erica.*			
du Cap en mélange ♃ 1 gr. 2 80	1 »		
— grandiflora, speciosissima (*Pleurocallis*) ♃	1 »		
BRYONE			
dioïque ♃	» 40	» 30	1 50
BUGLOSSE			
d'Italie. *Anchusa Italica* ♃. kil. 10 »	» 15	» 30	1 30
du Cap. *A. Capensis angustifolia* ♃ kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
toujours verte ♃	» 25	» 50	
BUGRANE. *Ononis.*			
à feuille ronde. *O. rotundifolia* ♃	» 40	» 85	6 »
gluante. *O. Natrix* ♃ △	» 40	1 10	8 »
BUTOMUS			
umbellatus. Jonc-fleuri ♃	» 40		
CACALIE. *Cacalia. Emilia.*			
écarlate. *C. sonchifolia* ⊙. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
orange ⊙ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
variée ⊙ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
CALANDRINIA			
à grande fleur. *C. elegans* ⊙. kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
en ombelle. *C. umbellata* ♃ △	» 40	1 30	10 »
speciosa (*Lindleyana*) ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
CALCÉOLAIRE			
hybride variée ♂ 1 gr. 4 50	1 »	40 »	
— **variée, choix extra** ♂. 1 gr. 5 »	2 »	45 »	
— ANGLAISE VARIÉE, CHOIX EXTRA ♂ (*Nouv.*) 1 gr. 5 »	2 50	45 »	
— **naine variée, choix extra** ♂ 1 gr. 5 »	2 50	45 »	

Choix hors ligne de C. hybrides.

Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CALCÉOLAIRE (*suite*)			
LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE. *C. rugosa* ♂♃ . 1 gr. 5 »	2 50	45 »	
LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE PERFECTIONNÉE ♂♃ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. 10 paq. 25 »	3 »		
Remarquable amélioration de l'ancienne race, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés. Les Calcéolaires ligneuses sont très rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.			
CALLIRHOE			
involucrata (*verticillata*) ♃ . .	» 40	» 65	4 »
pedata ⊙ . . . . kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— nana (*compacta*) ⊙. . . .	» 40	1 10	8 »
CALTHA			
des marais. *C. palustris* ♃ . .	» 40		
CAMASSIA			
esculenta ♃	» 75		
CAMPANULE			
à grosse fleur simple variée ♂ kil. 12 »	» 15	» 30	1 50
— — **blanche** ♂. kil. 15 »	» 15	» 40	1 80
— — lilas ♂. . . kil. 12 »	» 40	» 30	1 50
— — rose ♂.	» 40	» 75	5 »
— — STRIÉE ♂ (*Nouv.*). .	» 40	» 65	4 »
— — **violette** *ou* **bleue** ♂ kil. 15 »	» 15	» 40	1 80
— — violet rougeâtre ♂. kil. 12 »	» 40	» 30	1 50
— — **double** variée ♂. kil. 28 »	» 25	» 55	3 10
— — — blanche ♂ kil. 35 »	» 25	» 65	3 80
— — — rose ♂	» 40	1 30	10 »
— — — STRIÉE ♂ (*Nouv.*) *Voy.* au Suppt . .	1 »	8 »	
— — — violette *ou* bleue ♂ kil. 28 »	» 25	» 55	3 10
— — — VIOLET ROUGEATRE ♂ (*Nouv.*)	» 40	» 75	5 »
— — **calycanthema** blanche ♂.	» 40	1 »	
— — — lilas ♂	» 40	» 80	
— — — STRIÉE ♂ (*Nouv.*).	» 60	1 80	15 »
— — — violette ♂	» »		
— — — variée ♂. kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
barbue. *C. barbata* ♃ Δ. . .	» 40	2 »	
Carpatica bleue ♃	» 40	» 40	2 »
— blanche ♃.	» 40	» 40	2 »
— variée ♃.	» 40	» 40	2 »
Jolies plantes basses et touffues.			
celtidifolia ♃⊙.	» 40	» 85	6 »
de la Chine. *C. nobilis alba* ♃.	» 40	» 75	5 »
SIBIRICA EXIMIA GRIS DE LIN ♂	» 75	2 »	
— — — ROSE ♂.	» 75	2 50	
— — — VIOLETTE ♂. . . .	» 75	1 60	
— — — VARIÉE ♂. . . .	» 40	» 50	2 80
Variétés nouvelles, très florifères.			
à grande fleur. *Platycodon grandifl.* ♃. kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
— — blanche ♃ . kil. 22 »	» 40	» 45	2 50
— — variée ♃ . . kil. 22 »	» 40	» 45	2 50
latifolia macrantha ♃	» 40	» 50	3 »
Miroir-de-Vénus bleue ⊙ kil. 6 »	» 15	» »	» 90
— — blanche ⊙ . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— — variée ⊙. . kil. 6 »	» 25	» »	» 90

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAMPANULE (*suite*)			
Miroir-de-Vénus ÉTALÉE variée ⊙.	» 40	» 75	5 »
— — étalée blanche ⊙. . . .	» 40	» 75	5 »
— — DOUBLE variée ⊙ . . .	» 40	3 50	30 »
pyramidale blanche ♃ Δ . . .	» 40	» 95	7 »
— bleue ♃ Δ.	» 40	» 55	3 50
— variée ♃ Δ	» 40	» 75	5 »
retrorsa ⊙.	» 40	» 55	3 50
spicata ♃	» 40		
thyrsoidea ♃	» 40	2 »	
Trachelium double blanche ♃ .	» 40	4 »	
— — bleue ♃	» 40	3 »	
TURBINATA ♃ (*Nouv.*) . . .	» 40	1 30	10 »
CANNA. *Voy.* BALISIER.			
CAPUCINE			
grande ⊙. 100 kil. 240 » kil. 2 60	» 15	» »	» 50
— brune. C. d'Alger ⊙. kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— orange de Dunnett ⊙. kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— panachée ⊙ . . kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— rose ⊙ . . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— de Scheuer (jaune pâle) ⊙. kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— **variée** ⊙. 100 kil. 240 » kil. 2 60	» 15	» »	» 50
des Canaries ⊙.	» 60	» 75	5 »
Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpantes. Exige une exposition fraîche.			
hybride de Lobb, variée ⊙♃. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très vifs.			
— — blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙♃ kil. 10 »	» 40	» 30	1 30
— — brillante ⊙♃. kil. 10 »	» 40	» 30	1 30
Grande fl. rouge écarlate intense.			
— — jaune vif maculé pourpre ⊙♃. . . kil. 10 »	» 40	» 30	1 30
— — marron ⊙♃ kil. 10 »	» 40	» 30	1 30
— — ROUGE CARDINAL ⊙♃ (*Nouv.*)	» 60	» 50	3 »
— — **Spit-fire** ⊙♃. kil. 10 »	» 40	» 30	1 30
Rouge feu éclatant; très florifère; plante magnifique.			
naine cramoisie de Cattell ⊙. . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— de Scheuer coccinée ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— panachée de Schilling ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— IMPÉRATRICE DES INDES ⊙ (*Nouv.*)	» 75	» 75	5 »
— **Tom-Pouce** rouge ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — — bronzée ⊙ kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — — **jaune** ⊙ kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — — JAUNE VIF ⊙ (*Nouv.*) *Voy.* au Suppt. 10 paq. 8 »	1 »		
— — — La Perle ⊙ kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— — — Roi des Tom-Pouce ⊙ (*très jolie*). kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— — — rose ⊙ . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— — — variée ⊙. kil. 4 50	» 25	» »	» 70

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAPUCINE (*suite*)			
petite. *Tropæolum minus* ⊙. kil. 6 »	» 15	» »	» 90
— **écarlate** ⊙. . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
CARDIOSPERMUM			
Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
CARTHAME			
des teinturiers ⊙ . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
CASSIA			
Marylandica ♃	» 40	» 75	5 »
CÉLOSIE. *Celosia.*			
à panache cramoisi ⊙. kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
— feu ⊙. . . . . kil. 35 »	» 40	» 65	3 80
— jaune. *C. pyramid. aurea* ⊙ . . . . . kil. 18 »	» 40	» 45	2 10
— violet ⊙ . . . kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
— en mélange ⊙. kil. 18 »	» 40	» 45	2 10
Voy. aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.			
CENTAURÉE			
Ambrette (musquée) blanche ⊙. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— **violette** ⊙ . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— variée ⊙. . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
d'Amérique ⊙.	» 40	1 »	
Barbeau jaune odorant ⊙	» 25	» 65	4 »
—(Bleuet) varié ⊙♂. kil. 10 »	» 15	» 30	1 30
— bleu ⊙♂. . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— DEMI-NAIN VARIÉ ⊙♂ .	» 40	» 40	2 »
de Babylone ♃	» 75	1 70	14 »
candidissima ♃	» 75	4 50	40 »
Feuillage blanc.			
Clementei ♃	» 75	1 80	15 »
depressa ⊙ . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			
gymnocarpa ♃.	» 75	1 10	8 »
montana ♃△.	» 40		
Phrygia ♃△	» 40	2 »	
Rhapontica ♃	» 40	» 75	
rutifolia ♃.	» 40	» 75	
CENTAURIDIUM			
Drummondii ⊙	» 25	» 40	2 »
CENTRANTHUS			
macrosiphon (rose) ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— blanc ⊙. . . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— varié ⊙. . . . kil. 6 »	» 15	» »	» 90
— nain rose ⊙. . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— — blanc ⊙	» 25	» 30	1 20
— — carné ⊙	» 25	» 25	1 »
— — varié ⊙. . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
CERASTIUM			
Biebersteinii ♃	» 40	1 50	
tomentosum ♃.	» 40	2 »	
CHÆNACTIS			
artemisiæfolia ⊙♃	» 75	7 »	
CHARDON			
bénit ⊙. . . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
Marie ⊙♂. . . . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
jaune. *Carthamus lanatus* ⊙	» 40		
CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOUX			
frisés et panachés variés ⊙♂. kil. 8 »	» 25	» 25	1 »
Collection de 10 var. en 10 paq.	2 25		
(*Voir le détail au Potager.*)			
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.			
CHRYSANTHÈME			
des jardins double blanc ⊙♃. kil. 5 »	» 15	» »	» 75
— — jaune ⊙♃. kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— — varié ⊙♃. kil. 4 »	» 15	» »	» 60
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.			
à carène blanc. *Ch. carinatum tricolor* ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— **jaune** ⊙. . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— varié ⊙. . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— (*ou tricolore*) ROUGE VIOLACÉ ⊙ (*Nouv.*). *Voy.* au Supp^{t}. 10 paq. 15 »	2 »		
— **de Burridge** ⊙ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— **hybride de Burridge varié** ⊙ . . kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
Mélange de variétés magnifiques.			
— hybride double varié ⊙. kil. 60 »	» 40	» 95	7 »
carné. *Voy.* PYRÈTHRE rose.			
frutescent (*Argyranthemum*) ♃⊙.	» 60	1 30	10 »
— Étoile d'or ♃⊙.	» 60	3 »	
inodore double blanc de neige. *Ch. inod. plenissimum* ⊙♃	» 40	1 30	10 »
vivace de l'Inde à grande fleur varié ♃⊙.	» 40	2 »	17 »
— du Japon varié ♃ ⊙. . .	» 40	2 30	20 »
CINÉRAIRE			
hybride à grande fleur variée ♂ .1 gr. 5 »	1 »	45 »	
— **à grande fleur variée choix extra** ♂. 1 gr. 8 »	2 »	70 »	
— **à grande fleur variée surchoix extra** ♂ (*Vilm.*). . 1 gr. 25 »	4 »		
— A GRANDE FLEUR BLANCHE ♂. . . . 1 gr. 7 »	1 50	60 »	
— BLEU D'AZUR ♂. 1 gr. 4 »	1 »	35 »	
— A GRANDE FLEUR ROUGE ♂. . . . . 1 gr. 5 »	1 50	45 »	
— DOUBLE VARIÉE ♂. 1 gr. 7 »		65 »	
10 paquets 12 »	1 50		
Le semis ne donne qu'une très faible proportion de plantes à fleurs doubles.			
— **naine à grande fleur variée** ♂. 1 gr. 12 »			
10 paquets 20 »	2 50		
Choix hors ligne de Cinéraires hybrides.			
Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.			
maritima candidissima ⊙♃ kil. 40 »	» 40	» 70	4 50
Plante à feuillage blanc, découpé, très-usitée pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
CLARKIA			
élégant double blanc pur ☉. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— — rose ☉. . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— — violet ☉.. . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— — varié ☉ . . kil. 7 »	» 15	» 25	1 »
pulchella rose ☉. kil. 6 50	» 25	» 25	1 »
— blanc ☉. . . , kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— double blanc ☉	» 40	» 50	2 50
— — CARNÉ ☉ (*Nouv.*). *Voy.* au Suppl. 10 paq. 8 »	1 »		
— — rose ☉	» 40	» 50	2 50
— nain blanc ☉. . kil. 12 »	» 40	» 30	1 50
— — rose ☉. . . kil. 8 »	» 40	» 25	1 10
— integripetala ☉.	» 40	» 30	1 50
— — alba ☉.	» 40	» 50	3 »
— — limbata ☉	» 40	» 40	2 »
— marginata ☉ . kil. 7 »	» 40	» 25	1 »
— — double ☉.	» 40	» 40	1 80
— pulcherrima ☉. kil. 8 »	» 40	» 25	1 10
— varié ☉. . . . kil. 6 50	» 25	» »	» 95
CLÉMATITE			
à feuille entière ♃. kil. 35 »	» 25	» 65	3 80
CLÉOME			
épineux (rose). *C. spinosa* ☉ ♃	» 40	» 50	3 »
violet. *C. arborea* ☉♃. . .	» 40	» 50	3 »
CLIANTHUS			
Dampierii ☉♃	1 »		
puniceus ☉♃.	» 60	3 40	30 »
CLINTONIA			
pulchella ☉ △	» 40	2 »	
COBÉE			
grimpante ☉♃. kil. 110 »	» 40	1 60	13 »
COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.			
COLCHIQUE			
d'automne ♃.	» 25	» 40	2 »
COLEUS			
en mélange ♃☉. 1 gram. 2 80	1 »	24 »	
COLLINSIA			
bicolor ☉. . . . kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— **candidissima** ☉. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
multicolore ☉ . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
en mélange ☉ . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
à grande fleur. *C. grandiflora* ☉ kil. 4 »	» 25	» »	» 60
verna ☉.	» 40	» 50	2 50
violacea ☉.	» 25	» 40	2 »
COLLOMIA			
écarlate. *C. coccinea* ☉. kil. 3 »	» 25	» »	» 50
COLOQUINTE			
bicolore jaune et vert ☉. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
galeuse ☉.	» 25	» 50	2 50
miniature ☉ . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
orange ☉. . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
oviforme blanche ☉ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
plate rayée ☉. . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
COLOQUINTE (*suite*)			
poire bicolore ☉ . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— blanche ☉.	» 25	» 75	5 »
— **rayée** ☉. . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
pomme hâtive ☉ . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
variée ☉. . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
vivace. *Voy.* CONCOMBRE vivace.			
COMMELINE			
tubéreuse ☉♃ . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
CONCOMBRE. *Cucumis.*			
Arada. *C. Anguria* ☉ kil. 12 »	» 40	» 30	1 50
Dudaïm ☉ . . . . kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
serpent. *Voy.* au POTAGER.			
vivace. *C. perennis* ♃	» 40	1 50	
COQUELICOT			
double varié ☉. kil. 10 »	» 15	» 30	1 30
JAPONAIS POMPON VARIÉ ☉ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Supplt. 10 paq. 15 »	2 »		
simple des blés ☉.	» 25	» 40	2 »
COQUELOURDE			
des jardins atrosanguinea ♃♂. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— blanche à cœur rose ♃♂. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— variée ♃♂. . . kil. 4 »	» 15	» »	» 60
Fleur-de-Jupiter ♃ △ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
Rose-du-ciel ☉. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — **pourpre** ☉.	» 25	» 40	2 »
— — naine ☉.. . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
— — — FRANGÉE lilas ☉.	» 40	» 60	3 50
— — — — rose ☉ kil. 25 »	» 40	» 50	3 »
Plantes gracieuses, très basses et très touffues.			
CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.			
CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.			
COREOPSIS			
élégant ☉ . . . kil. 5 »	» 15	» »	» 75
— pourpre ☉	» 25	» 25	1 10
— nain pourpre ☉. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
nain compact varié ☉ kil. 12 »	» 40	» 30	1 50
en couronne. *C. coronata* ☉. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
de Drummond. *C. picta* ☉ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
COSMIDIUM			
Burridgeanum ☉. . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
COSMOS			
bipinné à grande fleur pourpre ☉ kil. 24 »	» 40	» 50	2 70
COURGE. Gourde.			
massue ☉ . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— longissima ☉. . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
Melon de Malabar ☉	» 25	» 40	1 80
pèlerine ☉. . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— très-grosse ☉ . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— miniature ☉. . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
plate de Corse ☉. . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
poire à poudre ☉. . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
siphon ☉. . . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
en mélange (var. d'ornement) ☉ . . . . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
vivace. *Voy.* CONCOMBRE vivace.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CREPIS			
rose ⊙ . . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
blanc ⊙ . . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
varié ⊙ . . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
barbu (jaune d'or) ⊙ kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— NAIN COMPACT ⊙ (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt	» 75	1 50	
CRESSON. *Cardamine.*			
des prés. *C. pratensis* ♃ . .	» »		
CROCUS			
varié ♃	» 75		
CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.			
CRUCIANELLA			
stylosa ♃ △ . . . . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
CUPHEA			
miniata ⊙	» 25	» 60	3 50
platycentra ⊙♃	» 40	5 »	45 »
pourpre ⊙	» 25	» 50	3 »
CUPIDONE. *Catananche.*			
bleue ⊙♃	» 25	» 40	2 »
blanche ⊙♃	» 25	» 40	2 »
en mélange ⊙♃ . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
CYCLAMEN			
d'Afrique à grande feuille (*macrophyllum*) ♃	1 »	4 50	
d'Europe en mélange ♃	1 »	8 »	70 »
à feuille de Lierre en mélange. C. de Naples ♃	1 »	2 30	20 »
repandum ♃ . . . 1 gr. 2 »	2 »	15 »	
de Perse varié ♃	1 »	4 50	40 »
— rouge foncé (*atrorubens*) ♃	1 »	5 »	45 »
— blanc ♃	1 »	5 »	45 »
— A GRANDE FLEUR VARIÉ ♃ (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. paquet de 20 graines	2 50		
CYCLANTHERA			
pedata ⊙ . . . . . kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
CYNOGLOSSE			
à feuille de Lin (Argentine) ⊙ . . . . kil. 2 80	» 15	» »	» 50
CYPERUS			
alternifolius ♃	» 60		
DAHLIA			
double varié ⊙♃ kil. 80 »	» 40	1 20	9 »
— nain varié ⊙♃	» 60	2 30	20 »
— Lilliput varié ⊙♃	» 40	3 50	30 »
cocciné varié (simple) ⊙♃ . .	» 40	» 75	5 »
simple varié, *choix extra* ⊙♃	» 40	1 80	15 »

Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

	paquet	10 g.	100 g.
DATURA			
cornu. *D. ceratocaula* ⊙ . .	» 25	» 50	2 50
d'Égypte **double violet** ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
DATURA (*suite*)			
d'Égypte **double blanc** ⊙. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— — en mélange ⊙ kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
jaune double (*flava fl. pleno*). ⊙. . . . . . . kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
meteloides (*Wrightii*) ⊙♃. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.			
DIELYTRA			
spectabilis ♃	» »		
DIGITALE			
gloxinioides variée ♂♃ . . .	» 25	» 65	4 »
— blanche ♂♃	» 25	» 65	4 »
— pourpre ♂♃	» 25	» 65	4 »
— rose ♂♃	» 25	» 65	4 »
à grande fleur jaune ♂♃. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
jaune ♂♃ . . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
pourpre ♂♃ . . kil. 6 »	» 15	» »	» 90
— à fleur blanche ♂♃	» 25	» 30	1 20
— — rose ♂♃	» 25	» 40	2 »
— en mélange ♂♃ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
DOLIQUE. *Lablab.*			
d'Egypte blanc ⊙ kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— violet ⊙ . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— en mélange ⊙. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
DORONICUM			
Bellidiastrum ♃	» 40	2 50	
Caucasicum ♃	» 40		
Pardalianches ♃	» 40		
DRACOCÉPHALE			
de Moldavie bleu ⊙. kil. 2 50	» 25	» »	» 50
RUYSCHIANUM var. JAPONICUM ⊙♃ (*Nouv.*)	» 75	1 »	7 50
DRYAS			
octopetala ♃ △	» 40	1 »	
ECCRÉMOCARPUS. *Calampelis.*			
grimpant. *C. scabra* ⊙♃ . .	» 40	1 80	15 »
ECHEVERIA secunda glauca ♃ .	» »		
ENOTHÈRE. *Œnothera.*			
blanche. *Œ. tetraptera* ⊙♃. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
de Drummond ⊙ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— naine blanche ⊙	» 40	» 75	5 »
de Lamarck ⊙. kil. 7 50	» 25	» 25	1 10
macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♃	» 40	» 65	4 »
odorante. E. à grande fleur ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙♂	» 25	» 60	3 50
rose ⊙♃. . . . . kil. 50 »	» 25	» 80	5 50
de Sellow ⊙ . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
serotina ♃.	» 40	1 30	10 »
Voy. aussi GODETIA.			
ÉPERVIÈRE			
des Alpes ♃ △	» 40	4 »	
ÉPILOBE			
Alpestre ♃ △	» 40	1 50	
à épi. Laurier de St-Antoine ♃ .	» 40	8 »	

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
EPIPACTIS			
palustris ♃ . . . 1 gr. 2 50	» 40		
ERAGROSTIS (*Graminée*)			
élégant. *Panicum capillare* ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
Graminée à épis élégants et déliés.			
ERANTHIS. *Helleborus.*			
hiemalis ♃	» 25		
ERIANTHUS			
Ravennæ ♃	» 25	» 75	5 »
ERIGERON			
aurantiacus ♃	» 75	6 »	
glabellus ♃	» 40	1 50	12 »
Voy. aussi STENACTIS.			
ERINUS			
Alpinus ♃ △	» 40	4 »	
ERYNGIUM (Panicaut)			
Alpinum ♃ △	» 40	1 »	
bromeliæfolium ♃	» 75	1 50	
eburneum ♃	» 75	1 50	
Lasseauxii ♃	» 75	1 50	
pandanifolium ♃	» 75	1 50	
ERYSIMUM			
Petrowskianum ⊙. kil. 5 »	» 15	» »	» 75
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
pulchellum ♃ △	» 40	» 90	6 »
ESCHSCHOLTZIA			
de Californie ⊙♃ kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— blanc ⊙ ♃ . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— blanc rosé (*alba rosea*) ⊙♃. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— Mandarin ⊙ ♃	» 40	1 »	
— — ROSE ⊙ ♃ (*Nouv.*). 10 paquets 8 »	1 »		
— **orangé.** *E. crocea* ⊙♃. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— **varié** ⊙♃ . . kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— double blanc ⊙♃	» 40	1 50	12 »
— — orangé ⊙♃. kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
EUCHARIDIUM			
grandiflorum ⊙	» 25	» 40	1 80
— album ⊙	» 40	» 60	4 »
EUCNIDE			
à fleur de Bartonia ⊙	» 40		
EUPHORBE			
panachée. *E. variegata* ⊙. kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
EUTOCA			
visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙.	» 25	» 25	1 »
FENZLIA			
dianthiflora lilas ⊙	» 75	4 »	35 »
— blanc ⊙	» 75	6 »	
Très jolies plantes, mais délicates; semer en septembre et hiverner sous châssis.			
FÉRULE			
commune ♃	» 25	» 40	1 80

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*			
cordifolium panaché ♃⊙. 1 gr. 3 »	» 75	25 »	
pomeridianum ⊙	» 40	» 50	3 »
tricolore ⊙. . . kil. 18 »	» 40	» 45	2 10
— blanche ⊙ . . kil. 18 »	» 40	» 45	2 10
— en mélange ⊙. kil. 17 »	» 40	» 40	2 »
Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil.			
Glaciale. *Voy.* GLACIALE.			
FOUGÈRES de pleine terre.			
Collection de 24 var. . 12 »			
chaque variété séparée.	» 60		
FRAISIER			
des Indes. *Fragaria Indica* ♃.	» 75	4 »	
FRAXINELLE			
blanche ♃	» 25	1 30	10 »
rouge ♃ . . . kil. 35 »	» 25	» 65	3 80
variée ♃	» 25	» 85	6 »
FRITILLAIRE			
Couronne-impériale ♃	» 40		
Meleagris ♃	» 40		
FUCHSIA			
hybride simple varié ♃	2 »		
FUMETERRE			
jaune ♃ △	» 40	3 »	
GAILLARDE			
peinte. *G. picta* ⊙♃. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— Aurore boréale ⊙♃ kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— rouge saumoné ⊙♃. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— variée ⊙♃ . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— à fleur double variée (*Lorenziana*) ⊙ ♃	» 60	1 30	10 »
AMBLYODON, rouge vif ⊙♃. (*Nouv*). *Voy.* au Suppt	» 60	» 75	5 »
vivace ♃ . . . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
GALANE			
barbue écarlate ♃. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
GALEGA			
officinal. Rue-de-chèvre ♂♃ kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— blanc ♂♃	» »		
— rose ♂♃	» 15	» 25	1 20
— en mélange ♂♃	» 15		
d'Orient ♂♃	» 25		
GAMOLEPIS			
Tagetes ⊙	» 25	» 50	2 50
GAURA			
Lindheimeri ⊙♃ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
GENTIANA			
acaulis. **G. à grande fleur** ♃ △	» 40	3 »	25 »
Alpina ♃ △	» 40		
asclepiadea ♃ △	» 40	4 »	
campestris ⊙	» 40	2 »	
Cruciata ♃	» 40	» 50	3 »
lutea. G. jaune ♃ △	» 40	» 90	6 »

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
GENTIANA (*suite*)			
nivalis ⊙	» »		
Pneumonanthe ♃ △	» 40		
punctata ♃ △	» »		
purpurea ♃ △	» 40	1 50	
verna ♃ △ . . . . 1 gr. 2 »	» 40		
GERANIUM			
Endressii ♃ △	» 40		
sanguin ♃ △	» 40	4 »	
zonale et inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.			
GESNERIA			
macrantha (*Dircœa*) ⊙♃	2 »		
GESSE			
hétérophylle ♃	» 25	» 65	4 »
odorante. *Voy.* POIS-DE-SENTEUR.			
GILIA			
capitata ⊙ . . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 65
laciniata ⊙ . . . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
liniflora ⊙	» 25	» 40	1 80
tricolore ⊙ . . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— blanc de neige ⊙. kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— splendens (rose) ⊙ kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— en mélange ⊙. . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— NAIN COMPACT ⊙ (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt	» 75	1 30	10 »
GIROFLÉE			
Quarantaine variée ⊙ kil. 60 »	» 25	» 95	7 »
— *chaque variété séparée.*	» 40	1 30	10 »

ardoisée. — mordoré foncé. — blanche. — rose. — brun-noir. — rouge carmin. — cramoisie. — rouge cuivré. — jaune soufre à reflets roses. — violette. — violet clair. — lilas.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
Quarantaine **Kiris** variée ⊙.	» 25	1 50	12 »
— — *chaque variété séparée.*	» 40	2 30	20 »

Kiris blanche. — Kiris rose. — — brun-noir. — — rouge carmin. — — couleur de chair. — — rouge clair à grand rameau. — — écarlate. — — jaune soufre. — — violette.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
— Collection de 15 variétés en 15 paquets	4 50		
Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙. . . . kil. 100 »	» 25	1 50	12 »
— — *chaque variété séparée.*	» 40	1 80	15 »

ardoisée. — mordoré foncé. — blanche. — rose. — bleu clair. — rose cuivré. — brun-noir. — rouge carmin. — couleur de chair. — rouge carmin cuivré. — jaune soufre. — rouge sang. — lilas. — violette.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
— Collect. de 12 var. en 12 paq.	3 75		
Quar. A GRANDE FLEUR KIRIS blanche ⊙	» 40	4 50	40 »
— — — rose cuivré ⊙. . .	» 40	2 80	25 »
Quar. **Parisienne** blanche ♂	» 40	1 30	10 »
— — ROSE ♂ (*Nouv.*). *Voy.* au Supplément	1 »	8 »	
— — rouge ♂	» 40	1 30	10 »
— — variée ♂.	» 40	1 30	10 »
Quar. **cocardeau** variée ♂ .	» 40	2 30	20 »
— — *chaque variété séparée.*	» 40	2 80	25 »

blanche. — violette. — rouge.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
GIROFLÉE (*suite*)			
grosse espèce variée.			
G. d'hiver ♂ . kil. 120 »	» 25	1 70	14 »
— — *chaque variété séparée.*	» 40	2 80	25 »

blanche. — violette. — rose. — kiris blanche. — rouge. — — écarlate. — rouge cuivré. — — jaune soufre. — rouge sang.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
grosse espèce **cocardeau** blanche ♂.	» 40	2 80	25 »
— — cocardeau rouge. Cocard. ancien. Fenestrelle ♂.	» 40	1 80	15 »
— — cocardeau violette ♂. .	» 40	1 80	15 »
— — — variée ♂	» 40	2 10	18 »
— — Collection de 14 variétés en 14 paquets	3 75		
D'HIVER BRANCHUE BLANCHE ♂ (*Nouv.*)	1 »		
— BRANCHUE ROUGE ♂ .	» 75	2 30	20 »
Race très florifère; excell. pour potées.			
empereur variée ♂	» 25	3 20	28 »
— *chaque variété séparée* . .	» 40	3 40	30 »

blanche. — violette. — brun-noir. — kiris couleur chair. — rose. — — rose. — rouge carmin. — — violette. — rouge sang. — à grande fl. cramoisie.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
— Coll. de 10 var. en 10 paquets	3 »		
GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus Cheiri.* Ravenelle.			
variée ♂△ . . . kil. 7 »	» 15	» 25	1 »
à fl. brune ♂△ . kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
à fl. violette ♂△ . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂△ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
NAINE variée ♂△ . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— à fl. brune ♂△ . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— à fl. brune, hâtive ♂△ . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— à fl. jaune à bouton brun ♂△ . . . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— à fl. jaune-canari à bouton vert ♂△ . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— à fl. violette ♂△ . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
Très belles variétés nouvelles.			
double en mélange ♂. . . .	» 40	2 80	25 »
— EN ARBRE NAINE VARIÉE ♂ (*Nouv.*)	» 40		
— Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets . . .	3 75		
GLACIALE.			
Ficoïde glaciale ⊙△ (*gr. nettes*). kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
GLAÏEUL			
alatus ♃	» »		
Gandavensis hybride varié ♃. .	» 40	» 65	4 »
GLOXINIA			
HYBRIDE A FL. PIQUETÉE ET TIGRÉE (*race Vallerand*) ⊙♃. 1 gram. 6 50		60 »	
10 paq. 15 »	2 »		
HYBRIDE CRASSIFOLIA dit *Gros type* ⊙♃. 1 gr. 8 »; 10 paq. 15 »	2 »		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
GNAPHALIUM			
Leontopodium ♃ △ 10,000 graines	20 »		
1,000 —	2 50		
paquet d'environ 150 graines	» 60		
Plante connue dans les Alpes sous le nom de *Edelweiss*.			
Orientale. *Voy.* IMMORTELLE jaune *ou* à bouquets.			
GODETIA			
BIJOU ☉ (*Nouv.*)	» 60	1 80	15 »
PYRAMIDAL CARMIN ☉ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppl. 10 paq. 8 »	1 »		
rubicunda splendens ☉. kil. 16 »	» 25	» 40	1 90
Schamini Nivertiana ☉. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
Whitneyi Brillant ☉	» 40	1 50	
— DUCHESSE D'ALBANY (blanc pur) ☉ (*Nouv.*)	» 60	1 50	12 »
— DUCHESSE D'ALBANY NAIN (blanc pur) ☉ (*Nouv.*)	» 75	2 »	17 »
— LADY ALBEMARLE ☉	» 25	» 50	3 »
en mélange ☉. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
double rubicunda splendens ☉	» 40	1 30	10 »
GOURDE. *Voy.* COURGE.			
GRINDELIA			
squarrosa ♂ ♃ kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
GUNNERA			
scabra ♃	» 75	2 50	
GUTIERREZIA. *Gunthera.*			
gymnospermoides. *G. viscosa* ☉	» »		
GYMNOTHRIX (*Graminée*)			
latifolia ♃	» 40	» 50	3 »
GYNERIUM (*Graminée*)			
argenteum ♃	» 40	» 65	4 »
GYPSOPHILA			
élégant blanc. *G. elegans* ☉ kil. 2 50	» 25	» »	» 50
— **rose.** *G. viscosa* ☉ kil. 3 »	» 25	» »	» 50
muralis ☉ △	» 25	» 50	2 50
paniculata ♃ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
Saxifraga. *Voy.* TUNICA.			
HARICOT d'Espagne. *Voy.* au POTAGER.			
HELENIUM			
Bolanderi ♃	» »		
tenuifolium. H. à feuille menue ☉♃	» 25	» 30	1 50
HELIANTHEMUM			
mutabile ♃	» 40		
HÉLIOTROPE			
à grande fleur ☉♃ kil. 90 »	» 40	1 30	10 »
du Pérou ☉♃ kil. 100 »	» 40	1 50	12 »
Roi des noirs ☉♃ kil. 125 »	» 40	1 80	15 »
varié ☉♃ kil. 100 »	» 40	1 50	12 »
HELLÉBORE			
hybride varié ♃. 1 gram. 3 »	1 50		
noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♃	» 40	» 85	6 »
hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.			
HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.			
HORDEUM			
jubatum ☉. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
Jolie graminée d'ornement.			
HOUBLON			
du Japon. *Humulus Japonicus* ☉ (*Nouv.*). *Voy.* au Supt. 1 gr. 4 »; 10 paq. 6 »	» 75		
HUGÉLIE			
bleue. *Didiscus cœruleus* ☉	» 40	» 75	5 »
HUMEA			
élégant ♂	» 40	2 30	20 »
— blanc ♂	» 40	2 80	25 »
IBERIS. *Voy.* THLASPI.			
IMMORTELLE. *Xeranthemum.*			
annuelle blanche ☉ kil. 35 »	» 25	» 65	3 80
— **violette** ☉. kil. 35 »	» 25	» 65	3 80
— **multiflore blanche** ☉	» 40	1 10	8 »
— — **pourpre** ☉	» 40	1 10	8 »
— impériale double ☉	» 40	» 75	5 »
Très-beau coloris violet.			
— variée ☉ kil. 35 »	» 25	» 65	3 80
— SUPERBISSIMUM blanche ☉	» 40	1 10	8 »
— — violette ☉	» 40	» 70	4 50
IMMORTELLE. *Helichrysum.*			
à bractées blanche ☉. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— jaune ☉. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— rouge ☉ kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
— variée ☉. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— naine blanche ☉	» 25	» 85	6 »
— — jaune ☉	» 25	» 50	3 »
— — rose ☉	» 25	1 10	8 »
— — variée ☉	» 25	» 50	3 »
— DOUBLE BLANCHE ☉	» 40	1 30	10 »
— — BRUNE ☉	» 40	» 65	4 »
— — BRUN FONCÉ ☉	» 40	1 50	
— — JAUNE ☉	» 40	1 »	
— — POURPRE ☉	» 40	1 50	
— — ROSE ☉	» 40	2 »	
— — ROUGE SAUMONÉ ☉	» 40	2 »	
Très belles variétés nouvelles.			
— — à grande fleur variée. I. monstrueuse ☉ kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — à grande fl. demi-naine blanche ☉	» 40	» 60	3 30
— — — — jaune cuivré ☉	» 40	» 60	3 30
— — — — rouge sang ☉	» 40	» 60	3 30
— — — — variée ☉	» 40	» 60	3 30
— naine double blanche (*Borussorum rex*) ☉	» 40	» 85	6 »
— — — ROSE ☉ (*Nouv.*)	» 40	» 85	6 »
— — — variée ☉	» 40	» 85	6 »
blanche du Cap. *H. vestitum* ♃ (*Attendu*)	» »		
jaune *ou* à bouquets. *Gnaphalium Orientale* ♃ 1 gr. 1 50	1 »	12 »	
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.			
IMPATIENS			
glanduligera ☉	» 25	1 30	10 »
SULTANI ♃ (*Nouv.*). 1 gr. (env. 2500 graines) 10 »	1 »		
INCARVILLEA			
OLGÆ ♂ ♃ (*Nouv.*)	1 »	1 50	

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
IONOPSIDIUM			
acaule blanc ⊙	» 40	2 50	
— lilas ⊙	» 40	2 »	17 »
IPOMÉE			
Volubilis varié ⊙ kil. 2 20	» 15	» »	» 45
— *par couleurs séparées.* kil. 3 50	» 25	» »	» 60
blanc. kermesina (rouge vif). Mme Anné. purpurea quinata. violet foncé.			
écarlate ⊙ . . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— vif à feuille de Lierre ⊙. kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
épineuse. *Ipomea bona nox* ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙. kil. 3 50	» 25	» »	» 60
— — à grande fleur ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— — à grande fl. blanche ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— — MARBRÉE ⊙ (*Nouv.*) kil. 15 »	» 60	» 40	1 80
limbata. *Pharbitis limbata* ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
Fleur violet foncé bordé blanc.			
limbata hybrida ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙.	» 25	» 65	4 »
en mélange (*Ipomées*) ⊙ kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙. . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— blanc ⊙. . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— varié ⊙. . . . kil. 13 »	» 25	» 30	1 60
Collect. de 15 var. en 15 paq. .	3 50		
IPOMOPSIS			
élégant nankin ♂ . kil. 40 »	» 40	» 70	4 50
— superbe ♂. . . kil. 40 »	» 40	» 70	4 50
— varié ♂. . . . kil. 40 »	» 40	» 70	4 50
IRIS			
Germanique en mélange ♃ . .	» »		
setosa ♃	» 40	1 »	
de Sibérie ♃	» 40	» 40	2 »
mélange de diverses espèces ♃.	» 40	» 85	6 »
ISOTOMA			
axillaris ⊙♃Δ	» 40	4 »	
petræa (fleur blanche) ⊙♃Δ .	» 40	3 »	
IXIA			
en mélange ♃	» »		
JACINTHE			
de Hollande variée ♃	» »		
DU CAP. *Galtonia candicans* ♃ . . . . kil. 40 »	» 40	» 70	4 50
JULIENNE			
des jardins simple ♃. kil. 5 »	» 15	» »	» 75
— — blanc pur. *Hesp. matr. candidissima* ♃. kil. 5 50	» 25	» »	» 80
D'ORIENT NAINE VIOLETTE. *H. violacea* ♃	» 40	» 65	4 »
de Mahon blanche ⊙. kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— **rose** ⊙. . . . kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— rose vif ⊙.	» 40	» 65	4 »
— en mélange ⊙ . kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— à grande fleur blanche ⊙ .	» 40	» 40	2 »
— compacte blanche ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — rose ⊙ . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
KAULFUSSIA. *Charieis.*			
amelloides. *C. heterophylla* ⊙.	» 25	» 50	3 »
— bleu foncé ⊙	» 25	» 50	2 50
— kermesina ⊙.	» 40	» 65	4 »
— rose ⊙.	» 25	» 50	3 »
— varié ⊙.	» 25	» 50	3 »
KETMIE. *Hibiscus.*			
d'Afrique à gr. fl. ⊙ . kil. 6 »	» 15	» »	» 90
LACHENALIA			
en mélange ♃	1 »		
LAGURUS			
ovatus ⊙ . . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
Graminée élégante à épis laineux.			
LAMARCKIA (*Graminée*)			
doré. *Chrysurus cynosuroides* ⊙.	» 25	» 40	2 »
LANTANA			
hybride varié ♃.	» 60	» 50	2 50
LARME-DE-JOB (*Graminée*)			
Coix lacryma ⊙. kil. 3 50	» 25	» »	» 60
LAVATÈRE			
à grande fleur blanche ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — **rose** ⊙. . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — variée ⊙. . kil. 5 »	» 15	» »	» 75
en arbre. *L. arborea* ⊙♃ . .	» 40	» 40	2 »
— A FEUILLE PANACHÉE ⊙♃ (*Nouv.*).	» 75	3 50	
LAYIA			
ÉLÉGANTE A FLEUR JAUNE ⊙ (*Nouv.*)	» 75	1 80	
A FLEUR BLANCHE. *L. heterotricha* ⊙ (*Nouv.*).	» 75	2 »	
LEPTOSIPHON			
androsaceus lilas ⊙.	» 25	» 40	2 »
— blanc ⊙.	» 25	» 40	2 »
aureus ⊙.	» 40	» 40	2 »
hybride varié ⊙.	» 40	» 85	6 »
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.			
roseus ⊙.	» 40	1 10	8 »
LEPTOSYNE			
maritima (*vera*) ⊙.	» 60	2 50	
LEUCANTHEMUM			
grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♂♃	» 25	» 40	1 80
Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.			
LIATRIS			
pycnostachya ♃	» 40	4 »	
LILIUM			
auratum ♃	» 60	1 60	
Colchicum ♃	» 60		
Dahuricum ♃	» 60		
tenuifolium ♃	» 60		
LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.			
LIMNANTHES			
à grande fleur de Douglas ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
LIN			
à grande fleur rouge ⊙ kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — rose ⊙	» 25	» 60	3 50
vivace bleu ♃. kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— blanc ♃ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— varié ♃ kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
campanulé. *L. flavum* ♃	» 40	» 95	7 »
montanum ♃ △	» »		
LINAIRE			
Cymbalaire ♃ △	» 40	2 80	
Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.			
du Maroc violet ⊙. kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
— rouge ⊙ kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
— hybride varié ⊙	» 40	» 50	2 50
multipunctata ⊙	» 40	» 40	2 »
— erecta ⊙	» 40	» 85	6 »
pourpre. L. à fl. d'Orchis ⊙ kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— à fleur blanche ⊙	» 25	» 25	1 »
reticulata aureo-purpurea ⊙	» 40	» 85	6 »
APARINOIDES SPLENDENS ⊙ (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. 10 paquets 12 »	1 50		
LIPPIA			
repens ♃	1 »	2 80	25 »
LIVÈCHE			
du Péloponèse ♃	» »		
LOASA			
orange. *L. lateritia* ⊙♃	» 25	» 75	5 »
Plante grimpante ; fleur curieuse, feuille piquante comme celle de l'Ortie.			
vulcanica ⊙♃	» 40	1 80	15 »
LOBELIA			
Erinus ⊙♃△	» 25	» 50	2 50
— BLEU FONCÉ, CRYSTAL PALACE ⊙♃ kil. 100 »	» 40	1 50	12 »
— compacta alba ⊙ ♃	» 40	» 85	6 »
— — kermesina ⊙ ♃	» 40	1 30	10 »
— — OCULATA ⊙ ♃ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. 10 paquets 12 »	1 50		
— erecta bicolore ⊙♃	» 40	» 65	4 »
— — BLANC ⊙ ♃ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. 10 paquets 12 »	1 50		
— erecta en mélange ⊙♃	» 40	» 95	7 »
— gracilis erecta alba ⊙♃	» 40	1 30	10 »
— grandiflora superba ⊙♃	» 40	» 85	6 »
— Lindleyana (rose) ⊙♃	» 40	» 50	2 50
— marmorata (*Paxtoniana*) ⊙♃	» 40	» 75	5 »
— speciosa ⊙♃	» 40	» 95	7 »
— — SUPERBA ⊙ ♃ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. 1 gr. 6 »; 10 paq. 12 »	1 50	50 »	
— stricta multiflora ⊙♃	» 40	1 30	10 »
— en mélange ⊙♃	» 40	» 50	3 »
— NAIN DOUBLE varié ⊙♃	» 75	5 50	50 »
ramosa ⊙	» 40	» 75	5 »
écarlate. *L. cardinalis* ♃	1 »	5 »	
— Queen Victoria ♃ 1 gr. 3 »	1 »	25 »	
Magnifique plante entièrement rouge.			
fulgens ♃ 1 gr. 3 50	1 50	30 »	
vivace hybride varié ♃ 1 gr. 3 50	2 »	30 »	
Race très rustique et très florifère.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
LONAS			
umbellata ⊙	» 25		
LOPHOSPERMUM			
grimpant ⊙♃	» 40	2 30	20 »
Fleur tubuleuse, rose ou rose vif.			
LOTIER			
cultivé ⊙ kil. 2 50	» 25	» »	» 40
de Saint-Jacques ⊙♃	» 25	» 60	3 50
LUFFA			
macrocarpa. Torchon ⊙	» 40	» 50	3 »
LUNAIRE			
annuelle. Monnaie-du-Pape ♂ kil. 20 »	» 15	» 45	2 30
— blanche ♂ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
LUPIN			
changeant ⊙ (odorant) kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— **de Cruikshank** ⊙. kil. 2 50	» 25	» »	» 50
Bleu, blanc et jaune ; odorant.			
— de Cruikshank hybride ⊙. kil. 3 »	» 25	» »	» 50
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.			
grand bleu ⊙ kil. 1 60	» 15	» »	» 35
— rose ⊙ kil. 1 80	» 15	» »	» 40
de Hartweg ⊙♃ kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
hybridus atrococcineus ⊙. kil. 3 50	» 25	» »	» 60
jaune (odorant) ⊙. kil. 1 »	» 15	» »	» 25
— soufre. *L. sulphureus* ⊙	» 40	» 50	2 50
nain ⊙ kil. 7 »	» 25	» 25	» 95
petit bleu ⊙ kil. 1 »	» 15	» »	» 25
subramosus (*subcarnosus*) ⊙	» 25	» 40	2 »
tricolor elegans. L. superbe de Dunnett. *L. hyb. insignis* ⊙. kil. 3 »	» 25	» »	» 50
annuels en mélange ⊙ kil. 3 50	» 15	» »	» 60
polyphylle varié ♃ k. 5 »	» 25	» »	» 75
LYCHNIS			
Croix-de-Jérusalem blanche ⊙♃ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— — **rouge** ⊙♃ kil. 12 »	» 15	» 30	1 50
— — variée ⊙ ♃ kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
de Haage hybride varié ⊙♃	» 40	» 95	7 »
— nain blanc carné ⊙♃	» 40	1 80	15 »
— — hybride varié ⊙♃	» 40	1 80	15 »
diurna ♃ △	» 40	1 50	
LYSIMACHIA			
vulgaris ♃	» 40	4 »	
MAÏS			
du Japon panaché ⊙. kil. 1 20	» 15	» »	» 30
Feuille verte rubanée de blanc; variété très-ornementale.			
MALOPE			
à gr. fleur blanche ⊙ kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— **rose** ⊙ kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— variée ⊙ kil. 4 »	» 15	» »	» 60
MARTYNIA			
annuel. *M. proboscidea* ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
pourpre odorant ⊙. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
en mélange ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
MASSETTE. *Typha.*			
à large feuille. *T. latifolia* ♃.	» 15	» 40	2 »
MATRICAIRE			
blanche double ⊙♃	» 15	» 50	2 50
— — naine compacte ⊙♃	» 40	1 10	8 »
eximia ⊙♃	» 25	» 40	2 »
— double à feuille crispée ⊙♃	» 40	1 50	12 »
— grandiflora ⊙♃ kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
naine double ⊙♃	» 40	» 65	4 »
Fleur blanc pur; plante florifère.			
MAURANDIA			
alba ⊙♃	» 40	7 »	
Barclayana ⊙♃	» 40	3 40	30 »
— Luceyana ⊙♃	» 40	3 »	26 »
varié ⊙♃	» 40	3 40	30 »
Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.			
MAUVE. *Malva.*			
d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙♂. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
frisée ⊙ kil. 4 »	» 25	» »	» 60
MÉLILOT			
bleu. Baume-du-Pérou ⊙. kil. 5 »	» 15	» »	» 75
MÉLIQUE. Melica			
MACRA ♃ (*Graminée*)	» 40	2 80	25 »
MÉNYANTHE.			
Trèfle d'eau ♃	» »		
MIMULUS			
cardinalis varié ⊙♃	» 40	1 30	10 »
cupreus ⊙♃	» 40	2 50	
— **hybride varié** (panaché et strié) ⊙♃	» 40	1 50	12 »
— — cinabre ⊙♃	» 40	2 30	20 »
— — fond blanc ⊙♃	» 40	2 »	
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et très florifères.			
— nain tigré ⊙♃	» 40	3 »	
musqué ⊙♃	» 40	3 50	
ponctué. *M. punctatus* ⊙♃	» 25	1 50	12 »
tigrinus flore duplex ⊙♃	» 75	3 40	30 »
MOLÈNE			
bleue ♂♃	» 40	» 85	6 »
— HYBRIDE VARIÉE ♂♃ (*Nouv.*)	» 75	» 85	6 »
MOMORDICA			
Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
Charantia ⊙ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
Elaterium ⊙	» 25	» 40	2 »
MORELLE. *Voy.* SOLANUM.			
MORINE			
à longue feuille ♃	» 40	1 10	8 »
MOURON. *Anagallis.*			
à grande fleur rouge. *A. fruticosa* ⊙♃ kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— bleue. *A. Philipsii* ⊙♃ kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— varié ⊙♃ kil. 50 »	» 40	» 80	5 50

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP.			
grand varié ⊙♃ △ kil. 16 »	» 25	» 40	1 90
— *par couleurs séparées*	» 40	1 »	
blanc pur. — blanc strié rose. — Brillant (pourpre et jaune). — Crescia (pourpre foncé). — Delila (rose et blanc). — Elégant (carmin). — jaune pur. — kermesina splendens. — nigricans. — panaché.			
— Coll. de 11 var. en 11 paq.	3 »		
demi-nain varié ⊙♃ △. kil. 16 »	» 25	» 40	1 90
— — *par couleurs séparées.*	» 40	1 »	
blanc. — blanc rosé. — Firefly. — Constantin Tretiakoff. — pourpre.			
nain (Tom Pouce) varié ⊙♃ △ kil. 45 »	» 40	» 75	5 »
— — *par couleurs séparées.*	» 60	1 20	
blanc. — cuivré. — jaune. — panaché.			
Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.			
MUGUET			
du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon* ♃	» 40	» 50	2 50
de Mai. *Convallaria majalis* ♃	» 40		
multiflore. *C. multiflora* ♃	» 40	» 80	
Sceau-de-Salomon. *C. Polygon.* ♃	» 40	» 65	4 »
verticillé. *C. verticillata* ♃	» 40	1 »	
MYOSOTIS			
des Alpes bleu ⊙♃ △	» 25	» 85	6 »
— blanc ⊙♃ △ kil. 50 »	» 25	» 80	5 50
— rose ⊙♃ △ kil. 50 »	» 25	» 80	5 50
— en mélange ⊙♃ △ kil. 50 »	» 25	» 80	5 50
— ELEGANTISSIMA blanc ⊙♃ △ kil. 55 »	» 40	» 85	6 »
— — bleu ⊙♃ △ kil. 60 »	» 40	» 95	7 »
— — rose ⊙♃ △ kil. 65 »	» 40	1 »	7 50
— — varié ⊙♃ △ kil. 55 »	» 40	» 85	6 »
— NAIN blanc ⊙♃ △	» 40	1 30	10 »
— — bleu ⊙♃ △	» 40	1 30	10 »
— — rose ⊙♃ △	» 40	1 80	15 »
— — varié ⊙♃ △	» 40	1 50	12 »
Azorica ♂♃	» 60	15 »	
DISSITIFLORA ♂♃ (*Nouv.*)	» 40	8 »	
palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ⊙♃	» 75	5 50	50 »
palustris commun (à petite fleur) ⊙♃ kil. 45 »	» 25	» 75	5 »
des champs. *M. arvensis* ⊙♃	» »	» 50	2 50
La graine du M. palustris *vrai* est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le M. arvensis.			
rupicola ♃	1 »	15 »	
NÆGELIA			
varié (*très-beau mélange*) ♃	1 50		
NEMOPHILA			
atomaria. N. ponctué ⊙. kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— oculata ⊙ kil. 4 50	» 15	» »	» 70
discoidalis. N. à disque noir ⊙. kil. 5 »	» 15	» »	» 75
insignis blanc ⊙ kil. 4 »	» 15	» »	» 60

	paquet fr. c.	10 gr. fr. c.	100 g. fr. c.
NEMOPHILA (*suite*)			
insignis bleu ⊙. kil. 2 50	» 15	» »	» 50
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.			
— bleu bordé blanc ⊙ kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— panaché ⊙. . . kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— varié ⊙ . . . . kil. 4 »	» 15	» »	» 60
maculata. N. à grandes taches ⊙. . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 60
Fleur blanche à taches violettes.			
NÉNUPHAR. *Voy.* NYMPHÆA.			
NIEREMBERGIA			
frutescens ♃⊙ . . kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.			
— BLANC PUR ♃⊙ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. 10 paquets 12 »	1 50		
gracilis ⊙♃.	» 40	1 10	8 »
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.			
NIGELLE			
de Damas double bleue ⊙. kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— — blanche ⊙ . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— — variée ⊙. . kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— — NAINE BLEUE ⊙ (*Nouv.*)	» 40	» 40	2 »
d'Espagne bleue ⊙. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— blanche ⊙. . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— **pourpre** ⊙. . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— variée ⊙ . . . kil. 4 »	» 15	» »	» 60
NOLANA			
à feuille d'Arroche bleu. *N. atriplicifolia* ⊙ kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— — à grande fleur blanche ⊙ kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
prostrata ⊙. . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
Plante rampante; fleur bleue et jaune en cloche.			
NYCTERINIA			
selaginoides ⊙.	» 40	» 50	3 »
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.			
NYMPHÆA. Nénuphar.			
alba. N. blanc ♃.	» 75	2 30	20 »
cærulea. N. bleu ♃	1 »		
lutea. N. jaune ♃	» 75	2 30	20 »
scutifolia. N. bleu du Cap ♃ .	1 »		
OBELISCARIA			
pulcherrima. *Rudbeckia Drummondii* ⊙♃ . . kil. 9 »	» 40	» 30	1 20
ŒILLET. *Dianthus.*			
Grenadin. Œ. à ratafia ♂♃. kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
— DOUBLE ♂♃.	1 »	3 80	35 »
des fleuristes double varié ♂♃ . . . . kil. 90 »	» 40	1 30	10 »
— DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ ♂♃ . . kil. 75 »	» 40	1 15	8 50
Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées.			

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ŒILLET (*suite*)			
de fantaisie varié ♂♃. .	1 »	12 »	
— — **fond ardoisé** ♂♃. 1 gr., environ 600 graines, 2 »	1 »	15 »	
— — **fond blanc** ♂♃. 1 gr., environ 600 graines, 2 »	1 »	15 »	
— — **fond jaune** ♂♃. 1 gr., environ 600 graines, 2 »	1 »	15 »	
— — **Avranchin** ♂♃. 1 gr., environ 600 graines, 2 »	1 »	15 »	
Flamand (1er *ordre*) ♂♃ 1 gr. 4 50; 10 paq. 20 »	2 50	40 »	
remontant (1er *choix*) ♂♃. 1 gr. 2 »	1 50	15 »	
— NAIN ESPOIR (*Tige de fer*) ♂♃ . . . . 1 gr. 1 50	1 50	12 »	
Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♃.	» 40	» 30	1 20
— double varié ♃	1 »	4 »	35 »
— double blanc ♃	1 50	8 »	
— Anglaise double à grande fleur varié ♃. 1 gr. 2 50	2 »	20 »	
Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.			
de Chine double varié ⊙♂ kil. 18 »	» 25	» 45	2 10
— — blanc ⊙♂. . kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— — brun-noir. *D. Hedd. atropurpureus* ⊙ ♂ kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— — à large feuille rouge foncé ⊙♂. . . kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
— — nain varié ⊙♂. kil. 35 »	» 40	» 65	3 80
— — — atrosanguin ⊙♂. kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— — — blanc ⊙♂ kil. 35 »	» 40	» 65	3 80
— de Heddewig varié ⊙♂. kil. 45 »	» 40	» 75	5 »
— — diadematus double ⊙♂ kil. 80 »	» 40	1 20	9 »
— lacinié varié ⊙♂ kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
— Reine de l'Orient. *D. Japonicus Eastern Queen* ⊙♂ kil. 60 »	» 40	» 95	7 »
dentosus hybridus ⊙♃. . . .	» 40	» 65	4 »
superbe. *D. superbus* ♂♃ . .	» 40	» 50	3 »
ŒILLET-DE-POÈTE			
varié ♂♃. . . . kil. 10 »	» 15	» 30	1 50
blanc pur ♂♃	» 40	» 40	2 »
nigricans ♂♃	» 40	» 60	3 50
Remarquable, entièrement rouge-noir.			
oculé-marginé ♂♃ kil. 12 »	» 40	» 30	1 50
rouge éclatant ♂♃	» 40	» 60	3 50
nain varié ♂♃. . kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
double varié ♂♃ . kil. 55 »	» 40	» 85	6 »
— blanc pur ♂♃.	» 60	2 »	17 »
ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*			
double grand ⊙. . kil. 12 50	» 15	» 40	1 60
— — jaune d'or et brun (*striata*) ⊙ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— — orange ⊙ . kil. 12 »	» 15	» 30	1 50
— — varié ⊙ . kil. 10 »	» 15	» 30	1 30

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ŒILLET-D'INDE (*suite*)			
double grand **TUYAUTÉ BRUN** (*faviflora brunea*) ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— — **TUYAUTÉ ORANGE** (*faviflora aurea*) ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
Variétés nouvelles et méritantes, de coloris distincts et se reproduisant bien.			
— **nain** ⊙ . . . kil. 10 »	» 15	» 30	1 30
— — orange (*nana lutea*) ⊙ kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— — **TUYAUTÉ BRUN** (*nana faviflora brunea*) ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— — **TUYAUTÉ JAUNE CLAIR** (*nana lutea fistulosa*) ⊙. . . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
Nouvelles variétés très jolies, d'environ 40 cent. de hauteur. Excellentes pour bordures.			
— nain varié ⊙. . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— très-nain ⊙ . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
Fleur mordoré brun ; jolie plante pour bordures.			
— très nain jaune d'or à centre brun (*pulchra nana*) ⊙ kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
rayé grand (simple) ⊙ kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— nain (simple) ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
ONOPORDON			
en mélange ♂	» 40		
ORCHIS			
albida ♃.	» »		
conopsea ♃.	» »		
globosa ♃	» »		
odoratissima ♃	» »		
OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.			
ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.			
ORNITHOGALE			
lacteum ♃.	» 75		
en ombelle ♃.	» »		
des Pyrénées ♃	» 40	» 85	6 »
thyrsoides ♃.	» 75		
OROBE			
jaune. *Orobus luteus* ♃ . . .	» 40	1 30	10 »
lathyroides ♃. . . kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
noir. *O. niger* ♃	» 25	» 50	2 50
printanier. *O. vernus* ♃ . . .	» 25	» 50	3 »
tubéreux ♃	» 40		
ORTIE. Lamier. *Galeobdolon.*			
jaune. *G. luteum* ♃.	» 40		
OXALIS			
corniculata purpurea ⊙ ♃ . .	» 40	1 20	9 »
rosea ⊙	» 40	2 30	20 »
Valdiviana ⊙.	» 40	» 75	5 »
Très-florifère ; fleur jaune.			
OXYURA			
chrysanthemoides ⊙	» 25	» 40	2 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PALAVA			
flexuosa ⊙	» 40	» 75	5 »
Touffe régulière et compacte ; fleurs roses, très-nombreuses.			
PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.			
PANICUM (*Graminée*)			
plicatum ♃.	» 40	» 75	5 »
sulcatum ♃.	» 40	» 75	5 »
virgatum ♃.	» »		
PAQUERETTE			
des prés simple. P. petite ⊙♃ kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
double blanche ⊙♃	» 40	4 »	35 »
— variée ⊙♃.	» 40	4 »	35 »
Très-double et très-belle.			
— **A FL. TUYAUTÉE ROUGE** ⊙♃ (*Nouv.*). 1 gr. 5 »	1 50		
— — — **VARIÉE** ⊙♃ (*Nouv.*) 1 gr. 6 »	2 »		
PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.			
PAVOT			
double grand varié ⊙. kil. 2 80	» 15	» »	» 50
— *par couleurs séparées.* kil. 4 »	» 25	» »	» 60
amarante. — noir lamé feu. — blanc. — panaché rouge et blanc. — blanc carné bordé de rose. — rose cerise. — écarlate et blanc. — rose vif (à fl. de Pivoine). — lilas. — rouge vif (à fl. de Piv.). — lilas clair (pét. ent.). — violet foncé.			
— **écarlate et noir** ⊙ 10 paq. 6 »	» 75		
— **lie de vin** ⊙ 10 paq. 6 »	» 75		
— **lilas clair (pétales laciniés)** ⊙ 10 paq. 6 »	» 75		
— **strié blanc et rouge** ⊙ 10 paq. 6 »	» 75		
Variétés nouvelles. *Voy.* au Suppl.			
Coll. de 12 var. en 12 paquets	2 50		
double **nain** varié ⊙. kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— — *par couleurs séparées.* kil. 5 »	» 25	» »	» 75
bichon. — ponceau. — blanc liséré. — rose (pét. laciniés). — écarlate. — rose et cramoisi. — lilas. — strié blanc et rouge (à fl. de Pivoine). — lilas bordé feu.			
— — **noir** ⊙ 10 paquets 6 »	» 75		
— — **rose (pétales entiers)** ⊙ . 10 paquets 6 »	» 75		
Variétés nouvelles. *Voy.* au Suppl.			
— — Collection de 9 variétés en 9 paquets.	1 50		
DE LA CHINE DOUBLE NAIN VARIÉ ⊙ (*Vilm.*).	» 60	» 60	3 50
— — — *par couleurs séparées*	» 60	» 60	3 50
blanc pur. — rose vif. — couleur de chair. — rouge cerise.			
Race nouvelle, à fleurs plus petites que dans l'ancienne race naine ; plus hâtive et très double.			
Argémone ⊙	» »		

PAVOT (*suite*)

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
DANEBROG ⊙ (*Nouv.*)	» 40	» 75	5 »
MÉPHISTO ⊙ (*Nouv.*). *Voy.* au Supplt . . 10 paquets 8 »	1 »		
safrané. *P. croceum* ♃ △	» 40	» 60	3 50
— DOUBLE ♃ △ (*Nouv.*)	» 75	2 80	25 »
— A FL. BLANCHE. *P. Alpinum album* ♃ △ (*Nouv.*)	» 75	3 40	30 »
— A FL. BLANCHE DOUBLE ♃ △ (*Nouv.*)	» 75	7 »	
de Tournefort. *P. Orientale* ♃	» 25	1 30	10 »
P. umbrosum ⊙	» 40	» 65	4 »
vivace à bractées ♃. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30

PEDICULARIS

	paquet	10 g.	100 g.
palustris ♃	» »		
verticillata ♃ . . 1 gr. » 50	» 40		

PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).

	paquet	10 g.	100 g.
de fantaisie varié ♃ 1000 *graines* 35 » 100 — 4 50	2 »		
à grande fleur varié ♃ 1000 *graines* 25 » 100 — 3 »	2 »		
Odier *ou* à 5 macules varié ♃ 1000 *graines* 40 » 100 — 5 »	2 »		
à feuille de Lierre. *P. peltatum* ♃. 1000 *graines* 15 »	2 »		
(Geranium) zonale et inquinans varié ♃	» 60	1 10	8 »
— — *choix extra* varié ♃	» 75	2 80	25 »
— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♃	2 »	12 »	100 »
— — var. Anglaises à très gr. fleur ♃ . . 1 gr. 2 40	2 »		
— — à feuille panachée var. ♃ 1000 *graines* 20 » 100 — 2 40	1 »		
— — Tom-Pouce ♃	» 60	1 20	10 »
— odoratissimum ♃ 1000 *graines* 12 » 100 — 1 50	1 »		

PENNISETUM (*Graminée*)

	paquet	10 g.	100 g.
villosum (*longistylum*) ⊙♃. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80

Graminée à nombreux et élégants épis blancs, laineux.

PENSÉE Anglaise

	paquet	10 g.	100 g.
à grande fleur variée (beau mélange) ⊙♃. kil. 55 »	» 40	» 85	6 »
— — **choix extra** (*Trimardeau*) ⊙ ♃. kil. 110 »	» 75	1 60	13 »
à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙♃	2 »	12 »	

Choix magnifique de Pensée à très-grandes macules.

	paquet	10 g.	100 g.
Bugnot, **à grandes macules et à très grande fleur**, variée ⊙ ♃ (*Nouv.*) 10 paq. 37 50	4 »		

Race améliorée de Pensée à grandes macules; fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants.

	paquet	10 g.	100 g.
A GRANDE FLEUR JAUNE MACULÉ POURPRE ⊙ ♃	1 »	1 80	15 »
blanche ⊙♃ . . . kil. 60 »	» 75	» 95	»

PENSÉE (*suite*)

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
bleu de ciel ⊙♃ . kil. 65 »	» 75	1 »	7 50
bleu foncé ⊙♃ . . kil. 60 »	» 75	» 95	7 »
bleu-noir ⊙♃ . . kil. 65 »	» 75	1 »	7 50
Faust. P. Roi des Noirs ⊙♃ kil. 65 »	» 40	1 »	7 50
jaune pur ⊙♃ . . kil. 65 »	» 75	1 »	7 50
panachée rayée variée ⊙♃ kil. 75 »	» 75	1 10	8 50
pourpre bordée jaune ⊙♃	1 »		
violette bordée blanc ⊙♃ kil. 65 »	» 40	1 »	7 50

de Munby. *Voy.* VIOLETTE.

PENTSTEMON

	paquet	10 g.	100 g.
heterophyllus ⊙♃	» 75	6 »	
hybride à grande fleur varié ⊙♃	» 75	2 80	25 »
MURRAYANUS ♃ (*Nouv.*)	» 75	4 »	
ovatus ⊙♃	» 40	» 65	4 »
pubescens ♃	» 40	» 50	2 50
speciosus ♃	» 40	» 65	4 »

PERILLA

	paquet	10 g.	100 g.
de Nankin ⊙. . kil. 5 »	» 25	» »	» 75

Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.

	paquet	10 g.	100 g.
— lacinié ⊙ . . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »

PERSICAIRE du Levant

	paquet	10 g.	100 g.
blanche ⊙. . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
rouge ⊙. . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
variée ⊙. . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90

PERVENCHE de Madagascar

	paquet	10 g.	100 g.
blanche ⊙♃ . . . kil. 60 »	» 40	» 90	6 50
blanc pur ⊙♃ . . kil. 60 »	» 40	» 90	6 50
rose ⊙♃. . . . . kil. 60 »	» 40	» 90	6 50
en mélange ⊙♃. . kil. 60 »	» 40	» 90	6 50

Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA

	paquet	10 g.	100 g.
blanc odorant. *P. nyctaginiflora* ⊙ ♃. . kil. 12 »	» 15	» 30	1 50
violet. *P. Phœnicea* ⊙♃. kil. 12 50	» 25	» 40	1 60
hybride varié ⊙♃. kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— centre pourpre veiné ⊙♃. kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— COMPACT ROSE A OEIL BLANC ⊙♃ (*Nouv.*)	» 60	3 30	30 »
— Gloire de Segrez. P. Ctsse d'Ellesmere ⊙♃. kil. 35 »	» 40	» 65	3 80
— panaché ⊙ ♃. kil. 60 »	» 40	» 90	6 50
— rouge pourpre ⊙♃. kil. 45 »	» 40	» 75	5 »
— SUPERBISSIMA VARIÉ (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ♃ 1 gr. 6 »	2 »		

Un des plus beaux genres de Petunia jusqu'à présent en culture.

	paquet	10 g.	100 g.
— **à grande fleur** blanche ⊙♃	» 75	3 80	35 »
— — — frangée maculée ⊙♃	2 50	20 »	
— — — panachée varié ⊙♃	1 »	20 »	
— — — rose brillant ⊙♃	2 »	20 »	
— — — violette ⊙♃	1 »	20 »	
— — — varié ⊙ ♃	1 »	20 »	

Très belle race, très recommandable.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PETUNIA (*suite*)			
hybride nain compact panaché varié ⊙♃	1 »	10 »	
— nain compact veiné ⊙♃	1 »	12 »	
— **PYRAMIDAL** *ou* **A TIGE RAIDE** ⊙♃	1 »	8 »	70 »
— **double varié** ⊙♃. 1 gr. 5 »	» 75	45 »	
Ces graines reproduisent des plantes à fleur double dans une forte proportion.			
— **DOUBLE A GRANDE FL. BLANC PUR** ⊙♃ (*Vilm.*). (*Nouv.*) *Voy.* au Supt. 10 paquets 20 »	2 50		
— **DOUBLE A GRANDE FLEUR FRANGÉ** ⊙♃ 1 gr. 7 50	2 50		
— **DOUBLE A GRANDE FLEUR VARIÉ** ⊙♃ 1 gr. 7 50	2 »		
— **DOUBLE NAIN COMPACT PANACHÉ** ⊙♃ 1 gr. 7 50	2 »		
PHACELIA			
bipinnatifida (*congesta*) ⊙. kil. 3 50	» 25	» »	» 60
CAMPANULARIA ⊙ (*Nouv.*). 1 gr. 4 50	1 »		
PHALANGIUM			
Liliago ♃	» »		
ramosum ♃	» 40	1 50	
PHLOX de Drummond			
varié ⊙. kil. 45 »	» 25	» 75	5 »
oculata ⊙. kil. 65 »	» 25	1 »	7 50
pourpre ⊙. kil. 65 »	» 25	1 »	7 50
Prince Léopold ⊙. kil. 65 »	» 25	1 »	7 50
rouge strié blanc ⊙	» 25	3 50	
variabilis ⊙. kil. 65 »	» 25	1 »	7 50
violet strié blanc ⊙	» 25	1 30	10 »
à grande fleur varié ⊙ kil. 75 »	» 40	1 15	8 50
— blanche ⊙. kil. 100 »	» 40	1 50	12 »
— chamois rosé ⊙	» 40	1 80	15 »
— écarlate (*Météore*) ⊙	» 40	1 50	12 »
— lilas à œil blanc ⊙	» 40	1 50	12 »
— oculata ⊙	» 40	1 50	12 »
— pourpre ⊙	» 40	1 50	12 »
— rose à œil blanc ⊙	» 40	1 50	12 »
— rose cramoisi à œil blanc (*kermesina alba oculata*) ⊙	» 40	1 50	12 »
— rouge éclatant à œil blanc (*splendens*) ⊙	» 40	1 50	12 »
— **ROUGE SANG A ŒIL BLANC** ⊙ (*Nouv.*)	» 75	1 80	15 »
— striée ⊙	» 40	2 80	25 »
— tricolore (*picta atrorosea*) ⊙	» 40	1 70	14 »
— **VARIABILIS** ⊙ (*Nouv.*) *Voy.* au Suppt. 10 paquets 8 »	1 »		
— violet étoilé blanc ⊙	» 40	1 50	12 »
— **VIOLET FONCÉ** ⊙ (*Nouv.*)	» 75	1 50	12 »
— **ÉLÉGANT LILAS** ⊙ (*Nouv.*)	» 75	2 30	20 »
— **ÉLÉGANT ROSE** ⊙ (*Nouv.*)	» 75	2 30	20 »
Cette belle race est destinée à remplacer complétement l'ancien Phlox de Dr.			
NAIN VARIÉ ⊙	» 75	4 50	
— alba oculata ⊙	» 75	4 50	
— blanc ⊙	» 75	4 50	
— carmin ⊙	» 75	4 50	
— **ROSE CHAMOISÉ** ⊙ (*Nouv.*). *Voy.* au Sup. 10 paq. 8 »	1 »		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PHLOX de Drummond (*suite*)			
nain cramoisi ⊙	» »		
— Prince Léopold ⊙	» 75		
— rouge feu ⊙	» 75	10 »	
— **ROUGE SANG STRIÉ** (*atrosang. striata*) ⊙ (*Nouv.*)	» 75	10 »	
— variabilis ⊙	» 75	4 50	
— vermillon (*nana punicea*) ⊙	» 75		
Genre nouveau, très-intéressant.			
PHLOX vivace			
hybride varié. *P. decussata* ♃	» 40	1 50	12 »
PHYTOLACCA			
acinosa ♃	» 40	» 75	5 »
decandra. Raisin d'Amérique ♃	» 25	» 40	2 »
PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*			
des blés double varié ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— — *par couleurs séparées*	» 25	» 40	1 80
blanc. — couleur de chair. — gris de lin. — lilas. — panaché tricolore. — rouge. — violet.			
— Collection de 7 var. en 7 paq.	1 50		
des blés double impérial varié ⊙. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— — — *par couleurs sépar.*	» 40	» 60	3 50
blanc. — cuivré. — gris de lin. — lilas et blanc. — rose. — panaché rose et violet. — tricolore. — violet. — violet foncé.			
— — — Collect. de 9 variétés	3 »		
Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.			
des blés double nain varié. *D. orn. candelabrum* ⊙	» 40	1 30	10 »
Race naine très-florifère.			
grand double varié ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— *par couleurs séparées*	» 25	» 25	1 »
blanc. — brun. — couleur de chair. — gris de lin. — lie de vin. — mauve. — rose. — violet.			
— Collect. de 8 var. en 8 paq.	1 75		
nain double varié ⊙. kil. 6 50	» 15	» »	» 95
— *par couleurs séparées*	» 25	» 30	1 20
blanc. — brun. — brun pâle. — gris de lin. — lilas. — mauve. — mauve clair. — rose. — violet.			
— Collect. de 9 var. en 9 paq.	1 75		
à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
CARDINALE ♃. 1 gr. 1 80	1 »	15 »	
CASHMERIANUM (bleu) ♃	» 75	2 10	18 »
— **BLANC** ♃ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. 10 paq. 12 »	1 50		
élevé (bleu). *D. elatum* ♃ kil. 22 »	» 25	» 50	2 50
— **hybride varié** ⊙♃. kil. 18 »	» 25	» 45	2 10
— — double varié ⊙♃	» 75	3 30	30 »
formosum bleu ⊙♃	» 25	» 75	5 »
— varié ⊙♃	» 40	» 75	5 »
Superbes variétés rustiques.			

PIED-D'ALOUETTE (*suite*)

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
de Chine (à gr. fleur) bleu ☉♃	» 25	» 60	3 50
— — blanc ☉♃	» 25	» 75	5 »
— — DOUBLE bleu ☉ ♃ (*Nouv.*)	» 75	3 30	30 »
— — — VIOLET ☉♃ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt. 10 paquets 12 »	1 50		
NUDICAULE (rouge écarlate) ♃	» 75	2 70	24 »

Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.

PIVOINE

	paquet	10 g.	100 g.
à feuille menue ♃	» 40	1 50	12 »
herbacée en mél. P. de Chine ♃	» 40	1 50	12 »
officinale ♃. kil. 5 »	» 25	» »	» 75

PLANTAIN

	paquet	10 g.	100 g.
d'eau. *Alisma plantago* ♃	» 25	» 25	1 »

PODALYRE

	paquet	10 g.	100 g.
de la Caroline. *P. Australis* ♃. kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
exaltata blanc ♃	» 40	2 »	

PODOLEPIS

	paquet	10 g.	100 g.
chrysantha ☉. kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
gracilis ☉	» 40	» 50	3 »

POIRÉE *ou* Bette

	paquet	10 g.	100 g.
à carde rouge du Chili ☉♂. kil. 2 »	» 15	» »	» 40
— jaune du Chili ☉♂. kil. 3 »	» 15	» »	» 50

POIS-DE-SENTEUR. Pois à odeur.

	paquet	10 g.	100 g.
varié ☉. kil. 2 »	» 15	» »	» 40
— *par couleurs séparées.* kil. 2 50	» 25	» »	» 50

blanc. — panaché rouge et rose.
brun-violet. — — violet.
mauve. — rouge vif. Invincible scarlet.

	paquet	10 g.	100 g.
vivace rose. P. à bouquet ♃. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— blanc ♃	» 40	» 85	6 »
— rouge ♃. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
SPLENDENS ♃ (*Nouv.*)	» »		

POLÉMOINE. Valériane grecque.

	paquet	10 g.	100 g.
blanche ☉♃. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
bleue ☉♃. kil. 5 »	» 15	» »	» 75

POLYGALA

	paquet	10 g.	100 g.
Chamæbuxus ♃ △	» 40	3 »	

POLYPOGON (*Graminée*)

	paquet	10 g.	100 g.
MONSPELIENSIS ☉	» 25	» 40	2 »

POTENTILLE

	paquet	10 g.	100 g.
à grande fleur ♃ △	» 40	3 »	
hybride double ♃	» 40	2 80	25 »
— **double à grande fleur** ♃. 1 gram. 5 »	1 50		

Très-belle race à gr. fleur bien double.

	paquet	10 g.	100 g.
rupestris (blanche) ♃ △	» 25	» 60	3 50
verna ♃	» »		

POURPIER

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
à grande fleur varié ☉. kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
— — blanche ☉. kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — orange ☉. kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — panachée. *P. caryophylloides* ☉. kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — rouge-violet ☉ kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — de Bedman. *P. Bedmanii* ☉. kil. 45 »	» 25	» 75	5 »

Fleur blanche avec macule pourpre à la base des pétales.

	paquet	10 g.	100 g.
— — de Thelluson (écarl.) ☉. kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — de Thorburn (jaune) ☉. kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — **double** varié ☉	» 75	2 80	25 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE. *Primula.*

	paquet	10 g.	100 g.
acaule jaune des bois ♃	» 40	2 30	20 »
— (à grande fleur) blanche ♃	1 »	14 »	
— — — variée ♃	1 »	10 »	
Auricule. *Voy.* Auricule.			
cortusoides ♃	» 40	» 95	7 »
dentelée. *P. denticulata* ♃	1 »	15 »	
élevée des bois. *P. elatior* ♃	» 40	1 80	15 »
farineuse. *P. farinosa* ♃	» 40	8 »	
jaune. Coucou. *P. officinalis* ♃	» 40	1 80	15 »
du Japon (violette) ♃	1 »	4 »	
— blanche ♃	1 »	3 50	
— lilas ♃	1 »	3 50	
— rouge grenat ♃	» »		
— variée ♃	» 75	4 »	
des jardins variée *extra* ♃. kil. 100 »	» 25	1 50	12 »
— — **double** (fleurs emboîtées) ♃. 1 gr. 2 »	2 »	17 »	150 »
ROSEA ♃. 1 gr. 5 »	1 50		

Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.

	paquet	10 g.	100 g.
de Chine rouge violacé (*race Lapipe*) ♂♃	» 75		
— variée ♂♃	» 40	8 »	70 »
— **frangée blanche** ♂♃. 1 gr. 1 70	» 60	14 »	120 »
— — ALBA MAGNIFICA ♂♃ (*Nouv.*) *Voy.* au Suppl.	2 50		
— — cuivrée ♂♃. 1 gr. 1 70	» 60	14 »	120 »
— — marmorata lilacina ♂♃. 1 gr. 1 70	» 60	14 »	120 »
— — panachée ♂♃. 1 gr. 1 50	» 60	12 »	100 »
— — pourpre à cœur brun ♂♃. 1 gr. 2 40	1 »	20 »	
— — **rose** ♂♃. 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — rouge vif ♂♃. 1 gr. 3 50	1 »	30 »	
— — rouge violacé (*race Lapipe*) ♂♃. 1 gr. 3 50	1 »	30 »	
— — **variée** ♂♃. 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — **double** blanche ♂♃. 1 gr. 9 »	2 50		
— — — panachée ♂♃. 1 gr. 12 50	2 50		
— — — rose ♂♃. 1 gr. 12 50	2 50		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PRIMEVÈRE (*suite*)			
de Chine frangée double rouge violacé ♂♃. 1 gr. 12 50	2 50		
— — double variée ♂ ♃. 1 gr. 10 »	2 »	90 »	
— — **filicifolia** (macrophylla) alba ♂♃. 1 gr. 1 70	1 »	14 »	120 »
— — — cuivrée ♂♃ 1 gr. 1 90	1 »	16 »	140 »
— — — marmorata lilacea ♂♃. . 1 gr. 1 80	1 »	15 »	
— — — PUNCTATA ELEGANTISSIMA ♂♃ (*Nouv.*)	1 »		
— — — rosea ♂♃. 1 gr. 2 »	1 »	17 »	150 »
— — — variée ♂♃. 1 gr. 1 70	1 »	14 »	120 »

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

	paquet	10 g.	100 g.
PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*			
Alpinum ♃ △	» »		
gazonnant. *P. Tchihatchewii* ♃ △ (*gr. nettes*). kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
Parthenium aureum ⊙♃. kil. 90 »	» 40	1 30	10 »

Plante très-basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.

	paquet	10 g.	100 g.
— AUREUM DISCOIDEUM ⊙♃ (*Nouv.*)	» 75	2 50	
— aureum selaginoides ⊙♃. .	» 75	5 »	
rose simple varié ⊙♃	» 40	1 50	
— double varié ⊙♃.	» 40	7 »	60 »

REINE-MARGUERITE

	paquet	10 g.	100 g.
à fl. d'Anémone variée ⊙. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— *par couleurs séparées* . .	» 40	» 50	2 80

blanche. — couleur de chair. — cramoisie. — gris cendré. — magenta. — rose. — rose cuivré. — rose vif. — rouge. — rouge cuivré. — violet foncé.

	paquet	10 g.	100 g.
— Collection de 10 variétés en 10 paquets	3 »		
globe variée. R. M. à fl. d'Anémone à pétales (*Uhland*) ⊙.	» 40	» 65	4 »
couronnée variée ⊙. . . .	» 75	2 80	25 »
— *par couleurs séparées* . .	» 75	3 50	

lilas. — rose. — rouge. — violette. — pompon lilas. — pompon magenta. — — rose. — — rouge. — — violette.

	paquet	10 g.	100 g.
demi-naine multiflore variée ⊙	» 75	4 »	35 »
— *par couleurs séparées* . .	» 75	4 50	

blanche. — lilas rougeâtre. — mauve. — couronnée lilas. — couronnée rose. — — rouge. — — violette.

	paquet	10 g.	100 g.
— VIOLET LISÉRÉ BLANC ⊙ (*Nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 »	7 »	
— Collection de 7 variétés . .	4 50		

C'est une des plus belles races de Reines-Marguerites.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
REINE-MARGUERITE (*suite*)			
pyramidale variée ⊙. kil. 90 »	» 25	1 30	10 »
— **extra** variée (*très-beau mélange*) ⊙. . kil. 120 »	» 40	1 70	14 »
PYRAM. DEMI-NAINE A BOUQUET rouge ⊙.	» 75	1 80	15 »
PYRAMIDALE NAINE variée ⊙	» 75	1 25	9 50
— — *par couleurs séparées.*	» 75	1 50	12 »

blanc pur. — gris de lin. — rouge. — rouge liséré blanc. — violet liséré blanc.

Belle race d'un port trapu ; très florifère.

	paquet	10 g.	100 g.
LILLIPUT variée ⊙.	» 75	» 95	7 »
— *par couleurs séparées* . .	» 75	1 10	8 »

blanche à centre carmin. — blanche à centre rose. — cramoisie. — écarlate. — rose.

Race demi-naine, très-florifère.

	paquet	10 g.	100 g.
mélange de Pivoine, etc., etc. ⊙.	» 60	2 50	22 »

Dans ce mélange sont comprises les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

	paquet	10 g.	100 g.
MÉLANGE SPÉCIAL DES VAR. A FL. DE PIVOINE ⊙. . .	» 75	2 80	25 »
A FL. DE PIVOINE, *par couleurs séparées*	» 75	3 40	30 »

blanc de neige. — écarlate cuivré liséré blanc. — magenta. — rose. — rouge liséré blanc. — rouge sang. — violet clair. — violet liséré blanc.

	paquet	10 g.	100 g.
A FL. DE PIV. DEMI-NAINE, *par couleurs séparées* ⊙.	» 75	2 70	24 »

écarlate cuivré liséré blanc (*Nouv*). — rose liséré blanc (*Nouv.*) — violet liséré blanc.

	paquet	10 g.	100 g.
PERFECTION variée ⊙ . . .	» 75	3 »	26 »
— *par couleurs séparées* . .	» 75	3 40	30 »

blanche. — bleu d'azur. — couleur de chair. — cramoisie. — lilas foncé. — rose.

	paquet	10 g.	100 g.
A FL. DE CHRYSANTHÈME variée ⊙.	» 75	3 40	30 »
— — *par couleurs séparées.*	» 75	4 »	35 »

blanche. — couleur de chair. — rose. — violet liséré blanc.

	paquet	10 g.	100 g.
IMBRIQUÉE variée (*Victoria*) ⊙	» 75	2 80	25 »
— *par couleurs séparées* . .	» 75	3 40	30 »

blanche. — couleur de chair. — fleur de Pêcher. — gris de lin. — indigo. — magenta. — mauve. — rose. — rose hortensia. — rouge foncé. — rouge liséré blanc. — violet clair.

	paquet	10 g.	100 g.
IMBRIQUÉE POMPON variée ⊙	» 75	2 80	25 »
— — *par couleurs séparées.*	» 75	3 40	30 »

blanc passant au bleu d'azur. — blanche. — couleur de chair. — cramoisie. — lilas. — magenta. — mauve. — rose. — rose strié blanc. — rouge. — violet clair. — violette.

	paquet	10 g.	100 g.
pyramidale, Pivoine, etc. Collection de 25 variétés. .	15 »		
— — 15 variétés. .	9 »		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
REINE-MARGUERITE (*suite*)			
naine à fl. de Chrysanthème variée ⊙.	» 60	2 30	20 »
— — — *par coul. séparées.*	» 75	2 70	24 »

blanche. rose.
couleur de chair. rouge.
écarlate cuivré. rouge écarlate.
lie de vin. violette.
lilas liséré blanc. violet clair.
magenta.

— — — Collect. de 10 variétés	5 »		

Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très naine variée ⊙. kil. 60 »	» 40	» 95	7 »
— — *par couleurs séparées.*	» 40	1 10	8 »

blanche. lilas clair.
cinabre carmin. rose.
cramoisie. rouge.
gris de lin. violette.

— Collect. de 8 var. en 8 paq.	2 50		
TRÈS NAINE POMPON variée ⊙	» 40	1 90	16 »
— — *par couleurs séparées.*	» 40	2 30	20 »

blanche. lilas liséré blanc.
cramoisie. rose.
cramoisi liséré blanc. rouge.
violette.

— — Collection de 7 variétés.	2 25		

Très-jolie race.

RENONCULE			
des jardins variée. R. de Perse. *R. Asiaticus* ♃. kil. 70 »	» 40	1 10	8 »
aconitifolius ♃	» 40		
glaciale ♃ . . . . 1 gr. 1 50	» 40		
parnassifolius ♃ △.	» 40		
RÉSÉDA			
odorant ordinaire (à grande fleur) ⊙△. 100 kil. 320 »; kil. 3 70	» 15	» »	» 60
—**pyramidal à grande fleur** ⊙△ . . . . . . kil. 20 »	» 40	» 45	2 30

Magnifique race; épis très-compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.

— PYRAMIDAL NAIN COMPACT ⊙△ (*Vilm.*) (*Nouv.*) *Voy.* au Suppt	1 »	7 50	
RHODANTHE			
maculata ⊙.	» 40	1 30	10 »
— alba ⊙.	» 40	1 30	10 »
Manglesii ⊙.	» 40	1 10	8 »
en mélange ⊙.	» 40	1 30	10 »
Manglesii flore pleno ⊙. . . .	1 »	15 »	

Variété peu constante.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. *Palma-Christi.*			
grand ⊙♃. . . . . kil. 3 50	» 25	» »	» 60
Gibsoni ⊙♃. . . . kil. 7 50	» 25	» 25	1 »

Nain, à tige et à feuilles brunes.

petit ⊙♃ . . . . . kil. 2 50	» 15	» »	» 50
sanguin ⊙♃. 100 kil. 250 »; kil. 2 80	» 25	» »	» 50

Port ornemental et pittoresque.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ROMNEYA			
Coulteri ♃.	» 75	4 »	

ROSE-DE-NOEL. *Voy.* HELLÉBORE.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*			
double grande ⊙ kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— — **citron** ⊙ . kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— — variée ⊙. . kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— **naine** hâtive ⊙ kil. 10 »	» 15	» 30	1 30

Très-belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE. Passerose.			
double grande variée ♂♃ kil. 120 »	» 40	1 70	14 »
— — *par couleurs séparées.*	» 60	2 30	20 »

blanche. rose veiné de blanc.
blanc crème. — vif à collerette.
brun marron. — cent-feuilles.
jaune abricot. rouge foncé.
— citron. — cerise à reflet blanc.
— pâle. — cinabre à collerette.
— soufre. violet clair.
magenta. violette.
rose carné à collerette.

— — Collection de 15 variétés	6 »		
— — ANGLAISE VARIÉE (*Chater*) ♂♃.	1 »	6 »	
de la Chine ordinaire ⊙♂ .	» 25	» 85	6 »
— rouge ⊙♂.	» 25	» 85	6 »
— variée ⊙♂	» 25	» 85	6 »
RUDBECKIA			
amplexicaulis ⊙ . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.			

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALEGA OFFICINAL.

SABBATIA			
campestris ⊙.	1 »		
SAGITTAIRE.			
Flèche-d'eau ♃.	» 40	» 65	4 »
SAINFOIN			
d'Espagne blanc ♂♃. kil. 7 50	» 25	» 25	1 »
— **rouge** ♂♃ . . kil. 7 50	» 15	» 25	1 »
— en mélange ♂♃. kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
des montagnes ♃	» 25	1 »	
SALICAIRE			
officinale ♃. . . . kil. 18 »	» 40	» 40	2 20
SALPIGLOSSIS			
hybride varié ⊙. kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
— nain varié ⊙.	» 40	» 65	4 »
SANVITALIA			
procumbens ⊙. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30

Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.

— flore pleno ⊙ . kil. 45 »	» 40	» 75	5 »

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, d'un jaune vif doré.

SAPONAIRE			
de Calabre blanche ⊙ kil. 14 »	» 25	» 40	1 70
— **rose** ⊙ . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— en mélange ⊙ . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30

Fleurs nombreuses en étoiles; bordures et massifs.

— compacte blanche ⊙ kil. 7 50	» 25	» 25	1 »
— — rose ⊙. . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
SAPONAIRE (*suite*)			
ocimoides ♃ △ . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— splendens ♃ △ . kil. 9 »	» 40	» 30	1 20
Plantes basses, charmantes, excessivement florifères.			
officinale double ♃	» 25	1 30	10 »
SAUGE. Salvia.			
argentée ⊙♂. . . kil. 18 »	» 40	» 45	2 10
CARDUACEA (bleue) ⊙. . . .	1 »	15 »	
coccinée. *S. coccinea* ⊙♃ . .	» 40	» 70	4 50
farinacea ⊙♃.	» 75	1 30	10 »
Hormin rouge. *S. Horminum* ⊙. kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— violette ⊙. . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
patens ♃ . . 1 gram. 2 50	1 »		
des prés ♃ △.	» 40	» 85	6 »
Rœmeriana ⊙♃.	» 40	1 20	
splendens ♃.	1 50	5 50	50 »
SAXIFRAGA			
aizoides ♃ △ . 1 gram. 1 »	» 40		
Aizoon ♃ △. . 1 gram. 1 »	» 40		
Huetiana ⊙△.	» 40	3 40	30 »
Fleurs étoilées, jaune vif.			
hypnoides. Gazon turc ♃ △. .	» »		
umbrosa ♃ △.	» 40		
SCABIEUSE			
des jardins grde var. ⊙♂. kil. 7 »	» 15	» 25	1 »
— — DOUBLE blanche ⊙♂.	» 25	» 60	3 50
— — — cerise et blanc ⊙♂ .	» 25	» 85	6 »
— — — pourpre et blanc ⊙♂	» »		
— — — variée ⊙♂. kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
naine double variée ⊙♂ kil. 9 »	» 15	» 30	1 20
— — *par variétés séparées.* kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
blanche. cramoisi feu. bleu d'azur. lilas. carmin. pourpre. couleur de chair. rose.			
Fleurs très doubles et très belles.			
des Alpes ♃.	» 25	» 75	5 »
du Caucase ♃.	» 25	1 30	10 »
SCHIZANTHUS			
Grahami rose vif ⊙ kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
pinnatus blanc ⊙ kil. 8 50	» 25	» 25	1 10
— **lilas** ⊙. . . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— papilionaceus ⊙ kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— varié ⊙. . . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— NAIN blanc compact ⊙. kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
retusus ⊙. . . . . kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
— blanc ⊙.	» 40	» 50	2 50
SCHIZOPETALUM			
Walkeri ⊙.	» 40	» 70	4 50
SCHIZOSTYLIS			
coccinea ⊙♃.	» 75	2 50	
SCHORTIA			
Californica ⊙ . kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
SCILLE			
penchée. *S. nutans* ♃ . . .	» 25	» 40	2 »
du Pérou bleue ♃.	» »		
— blanche ♃.	» 25	» 30	1 50
— variée ♃	» 25		

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
SCUTELLARIA			
Lupulina bicolor ♃ △	» 40	» 65	4 »
SCYPHANTHUS			
elegans ⊙♃.	» 40	3 »	
SEDUM			
Anacampseros ♃ △ 1 gr. » 60	» 40		
azureum ⊙△.	» 40	1 50	12 »
Kamtschaticum ♃ △	» 40	4 »	
Maximowiczi ♃ △.	» 40	» 95	7 »
maximum ♃ △	» 40	4 »	
spurium coccineum ♃ △ . .	» 40	1 30	10 »
SENEÇON DES INDES			
double blanc ⊙♃	» 40	1 10	8 »
— cuivré ⊙♃	» 40	» 95	7 »
— lilas ⊙♃	» 40	» 95	7 »
— rose ⊙♃	» 40	» 95	7 »
— violet clair (magenta) ⊙♃	» 40	» 80	5 50
— **violet foncé** ⊙♃. . . .	» 40	» 95	7 »
— **varié** ⊙♃	» 25	» 75	5 »
— NAIN blanc ⊙♃.	» 40	1 10	8 »
— — cendré foncé ⊙♃ . . .	» 40	1 10	8 »
— — cuivré ⊙♃.	» 40	1 10	8 »
— — lilas ⊙♃	» 40	1 10	8 »
— — violet clair ⊙♃. . . .	» 40	1 10	8 »
— — violet foncé ⊙♃ . . .	» 40	1 10	8 »
— — varié ⊙♃	» 40	» 95	7 »
SENEÇON. *Senecio*			
PULCHER ♃. paquet de 20 graines	2 50		
SENSITIVE.			
Mimosa pudica ⊙. kil. 22 »	» 40	» 50	2 50
SIDALCEA			
CANDIDA ♃ (*Nouv.*).	» 75		
Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis.			
SILÈNE			
acaulis ♃ △.	» »		
à bouquet blanc ⊙. kil. 7 »	» 15	» »	» 95
— **rouge.** *S. Armeria* ⊙. kil. 5 »	» 15	» »	» 75
— en mélange ⊙ . kil. 4 »	» 15	» »	» 60
d'Orient. *S. compacta* ♂. kil. 7 »	» 25	» »	» 95
pendula blanc ⊙. . kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— **rose** ⊙. . . kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— ruberrima Bonnetii ⊙. kil. 6 »	» 15	» »	» 90
Plante à tiges rouges; remarquable.			
— en mélange ⊙ . kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— DOUBLE carné ⊙ kil. 22 »	» 25	» 50	2 50
— — rose ⊙. . . kil. 18 »	» 25	» 45	2 10
Très-bonne var., franchement double.			
— NAIN COMPACT blanc carné ⊙ . . . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
— — — rose ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— — — ruberrima ⊙. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— — — DOUBLE ROSE ⊙.	» 40	» 65	4 »
— — — — CARNÉ ⊙ (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voy.* au Suppl. 10 paquets 8 »	1 »		
— TRÈS NAIN BLANC (*Vilm.*) ⊙ (*Nouv*). *Voy.* au Suppl. 10 paq. 8 »	1 »	5 »	

SILÈNE (*suite*)

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
Saponaria ⊙ . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
Schafta ♃ △	» 40	» 75	5 »

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SOLANUM. Morelle.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
capsicastrum ⊙♃	» 40	» 85	6 »
giganteum ⊙♃	» 40	» 85	6 »
hæmatocarpum ⊙♃ . . .	» 40	» 40	2 »
hybridum Hendersonii ⊙♃. kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
laciniatum ⊙♃. kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
marginatum ⊙♃	» 40	» 50	2 50
pseudo-Capsicum nanum ⊙♃ .	» 40		
racemigerum ⊙ (*Tomate groseille*) . . . . . kil. 10 »	» 40	» 30	1 30

A tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
robustum ⊙♃	» 40	1 20	9 »
Warscewiczioides ⊙♃	» 40	» 65	4 »
en mélange ⊙♃. . kil. 30 »	» 25	» 60	3 30

SOLDANELLA

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
Alpina ♃ △	» 40	5 »	

SOLEIL. *Helianthus.*

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
grand double jaune de Californie ⊙. . . . . . kil. 5 »	» 15	» »	» 75
globosus fistulosus ⊙ kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
macrophyllus giganteus ⊙ kil. 4 »	» 25	» 25	» 60
du Texas. *H. argophyllus* ⊙ kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
nain double ⊙. . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— à feuille panachée ⊙ . . .	» 40	» 60	3 50

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE D'OR.

SONCHUS

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
Plumieri ♃.	» 40	1 »	

SOUCI

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
double des jardins ⊙ kil. 3 50	» 15	» »	» 60
— blanc jaunâtre ⊙. kil. 6 »	» 40	» »	» 90
— JAUNE VIF ⊙ (*Nouv.*). *Voy.* au Supp^t. 10 paquets 8 »	1 »		
— **Le Proust** ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— panaché météore ⊙ kil. 7 50	» 40	» 25	1 »
— PRINCE D'ORANGE ⊙ (*Nouv.*)	» 60	» 65	4 »
— **à la reine.** S. de Trianon ⊙. . . . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 60
pluvial ⊙. . . . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
simple officinal ⊙ . kil. 2 80	» 15	» »	» 50

SPARAXIS

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
en mélange ♃	» 60	1 »	

SPHENOGYNE

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
speciosa ⊙	» 25	» 45	2 10

SPIRÉE

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
Barbe-de-bouc ♃	» 40	1 »	

STATICE

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
Armeria rose. Gazon d'Olympe ♃ △	» 40	» 85	6 »
— blanc ♃ △	» »		
— pourpre ♃ △	» 40	1 50	12 »
Bonduelli ⊙♂	» 25	» 30	1 20
incana hybride varié ♃. kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
Limonium ♃	» 25	» 50	3 »
pseudo-Armeria ♃. kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
SINUATA ⊙♂ . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
Tatarica ♃ . . . . kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
Thouini ⊙♂ . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10

STELLAIRE

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
des bois. *Stellaria holostea* ♃.	» 40		

STENACTIS

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
speciosa. *E. speciosus* ♃ kil. 6 »	» 25	» »	» 90

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
purpurea ⊙♃.	» 40	1 10	8 »
serrata ⊙♃.	» 40	1 20	9 »

STIPA (*Graminée*)

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
pennala ♃ △ . . . kil. 20 »	» 25	» 45	2 30

TABAC. *Nicotiana.*

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
géant à grande fleur pourpre ⊙. . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
lucida ⊙♃.	» 25	» 75	5 »
signata pumila ⊙. kil. 18 »	» 25	» 45	2 10

Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.

Voy. aussi ŒILLET-D'INDE et ROSE-D'INDE.

TEUCRIUM

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
chamædrys. Germandrée ♃. kil. 12 »	» 40	» 30	1 50

THALICTRUM

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
anemonoides ♃	» »		
angustifolium ♃. . kil. 22 »	» 40	» 50	2 50
aquilegifolium ♃.	» 40	1 »	

THLADIANTHA

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
dubia ♃ . . . 1 gram. 1 30	» 75	10 »	

THLASPI

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
blanc ⊙. . . . . kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— Julienne ⊙ . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.


	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
carné ⊙	» 25	» 30	1 50
lilas. *Iberis umbellata* ⊙. .	» 25	» 40	2 »
violet foncé ⊙. . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
en mélange ⊙.	» 25	» 30	1 50

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
THLASPI (*suite*)			
nain lilas ⊙	» 25	» 40	2 »
— **violet foncé** ⊙	» 25	» 50	3 »
HYBRIDE NAIN blanc ⊙	» 40	3 50	
— — couleur de chair ⊙	» 40	1 30	10 »
— — rose ⊙	» 40	1 80	15 »
— — varié ⊙	» 40	1 30	10 »
Variétés du Thlaspi ordinaire (*Iberis umbellata*), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.			
très-nain blanc. *Iberis affinis* ⊙. kil. 7 50	» 25	» 25	1 »
Taille tout à fait naine, larges touffes.			
odorant. *I. pinnata* ⊙. kil. 3 »	» 15	» »	» 50
de Gibraltar ♃	1 »	12 »	
semperflorens ♃	» 40	1 50	12 »
toujours vert. T. vivace. Corbeille-d'argent ♃ △	» 40	1 50	12 »
THUNBERGIA			
alata Backeri (blanc pur) ⊙♃	» 40	» 75	5 »
— **blanc** à œil noir ⊙♃	» 40	» 75	5 »
— Fryeri (jaune d'or) ⊙♃	» 40	» 75	5 »
— jaune pâle unicolore ⊙♃	» 40	» 75	5 »
— nankin à œil noir ⊙♃	» 40	» 75	5 »
— **orange** à œil noir ⊙♃	» 40	» 75	5 »
— en mélange ⊙♃	» 40	» 70	4 50
THYM. *Voy.* au POTAGER.			
TIGRIDIA			
Pavonia ♃	» 75		
TORENIA			
FOURNIERI ⊙	1 »	8 50	75 »
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; floraison de juin en septembre.			
TRACHÉLIE			
blanche ♂♃△	» 40	1 »	7 50
bleue ♂♃△	» 40	1 10	8 »
TRÈFLE. *Trifolium.*			
des Alpes ♃△	» 40		
badium ♃△	» 40	1 50	
rubens ♃△	» 40	1 »	
TRICHOLÆNA (*Graminée*).			
atropurpurea ⊙	» 40	» 65	4 »
TRICHOSANTHES			
colubrina ⊙	» 40	» 40	2 »
TRITOMA			
Mac Owani ♃	» 75		
Uvaria ♃	» 40	1 30	10 »
TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*			
pentaphyllum ♃	» 75	1 70	
speciosum ♃. 100 *graines* 4 »	1 »		
TULIPE			
des fleuristes simple variée ♃	» 40	1 50	12 »
GREIGI ♃	1 »		
TUNICA			
Saxifraga ⊙♃△. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
TUSSILAGE			
blanc de neige ♃△	» 40	1 50	

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
TYDEA			
hybride varié (*choix extra*) ♃ 10 paquets 12 »	1 50		
UNIOLA (*Graminée*)			
latifolia ♃	» 40	» 50	2 50
VALÉRIANE			
d'Alger. *Fedia Cornucopiæ* ⊙	» 25	» 50	3 »
des jardins blanche ♃△ kil. 10 »	» 15	» 30	1 30
— rouge ♃△ kil. 12 »	» 15	» 30	1 50
— **rouge foncé** ♃△. kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
— variée ♃△ kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
des Pyrénées ♃△	» 40		
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.			
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.			
VARAIRE. *Veratrum.*			
blanc ♃	» 40	1 »	
noir ♃	» 40	3 »	
VENIDIUM			
à fleur de Souci ⊙	» 40	» 50	3 »
Plante basse; fleur jaune foncé à centre noir; bel effet; semer d'automne.			
VERGE-D'OR. *Solidago.*			
variée (*très beau mélange*) ♃. kil. 40 »	» 40	» 70	4 50
VÉRONIQUE			
pulchella ♃△	» 40	1 80	15 »
Syriaca ⊙	» 40	1 30	10 »
Virginiana (blanche) ♃	» »		
vivace à épi bleu variée ♃	» 40	» 40	2 »
VERVEINE			
hybride variée ⊙♃. kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— **extra** variée ⊙♃ kil. 70 »	» 75	1 10	8 »
— blanche ⊙♃. kil. 90 »	» 75	1 30	10 »
— bleue ⊙♃. kil. 90 »	» 75	1 30	10 »
— rouge ⊙♃. kil. 150 »	» 75	2 »	17 »
— COMPACTE ÉCARLATE CUIVRÉ ⊙♃ (*Nouv.*)	» 75	4 »	35 »
— à fleur d'Auricule ⊙♃. kil. 120 »	» 75	1 70	14 »
— Italienne (panachée) variée ⊙♃ kil. 110 »	» 75	1 60	13 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.			
de Drummond ⊙	» 25	» 65	4 »
de Miquelon. *V. Aubletia* ⊙	» 25	» 40	1 80
teucrioïde. V. odorante ⊙♃	» 25	» 40	1 80
venosa ⊙♃	» 25	» 40	1 80
Fleur violette; bonne variété florifère.			
VIOLETTE. *Viola.*			
odorante des 4 saisons ♃. *Voy.* V. Le Czar.			
— — blanche ♃	» 40	1 50	12 »
— — **Le Czar** ♃ kil. 70 »	» 40	1 10	8 »
— — — blanche ♃ kil. 80 »	» 40	1 20	9 »
— — REINE VICTORIA ♃. 1 gr. 1 »	2 »		
odorante ordinaire ♃	» 40		
des bois. *V. sylvatica* ♃	» »		
V. cornuta ♃△	» 40	» 95	7 »
V. cornuta alba ♃△	» 40	» 95	7 »
DE MUNBY ♃△	1 »	3 40	30 »


	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
VISCARIA			
elegans picta ⊙	» 25	» 40	1 80
Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.			
— **PICTA NAIN COMPACT** ⊙ (*Nouv.*)	» 60	2 80	25 »
oculata blanc ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— **bleu** ⊙ . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
— rose ⊙ . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— varié ⊙. . . . kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
— nain rose ⊙. . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
Fleur rose à centre pourpré ; bordures et massifs.			
— nain carné ⊙. . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— — varié ⊙ . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
VOLUBILIS. *Voy.* **Ipomée.**			
WATSONIA			
rosea ♃.	» 75		
WHITLAVIA			
gloxinioides ⊙ . . kil. 11 »	» 25	» 30	1 40
grandiflora ⊙. . . kil. 6 50	» 25	» »	» 95
Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.			
WIGANDIA			
Caracasana (*macrophylla*) ⊙♃	» 75	1 30	10 »
urens ⊙♃	» 75	1 50	
Vigieri ⊙♃	» 75	1 30	10 »
Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ZAUSCHNERIA			
Californica ♃ △	1 50		
ZINNIA			
élégant double varié ⊙. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— — *par couleurs séparées* kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
blanc. cocciné. jaune. jaune orange. pourpre. violet.			
— — strié varié ⊙ (*Darwini flore pleno*). kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— — **A GRANDE FL. ROUGE** ⊙ . . . . kil. 50 »	» 60	» 80	5 50
— — **A GRANDE FL. VARIÉ** ⊙ (*Nouv.*) 10 paq. 12 »	1 50		
— — **POMPON VARIÉ** ⊙. kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— — **nain varié** ⊙ kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
— — — *par coul. séparées.* kil. 40 »	» 60	» 70	4 50
cocciné. jaune. pourpre. rose saumoné. violet.			
— — nain blanc ⊙. kil. 60 »	» 60	» 95	7 »
— — collection de 12 variétés en 12 paquets.	4 50		
du Mexique. *Z. Haageana* ⊙. kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
— — double ⊙ . kil. 120 »	1 »	1 70	14 »



Pensée *Bugnot*, à grandes macules et à très grande fleur (*Voy. page* 70).

GRAINES
D'ARBRES ET D'ARBUSTES
DE PLEINE TERRE



AVIS IMPORTANT

Pour répondre au désir exprimé par un grand nombre de nos correspondants, nous publions cette année notre Prix courant de Graines d'Arbres en même temps que nos Prix courants de Graines potagères et de Fleurs; mais comme la plupart des articles ne nous sont pas encore rentrés, nous ne pouvons nous engager à les fournir qu'autant que nos récolteurs ne nous feront pas défaut.

Nous rappelons que nous prenons toutes les précautions possibles pour n'offrir que des graines d'espèce sûre et de bonne qualité; mais, comme nous ne pouvons essayer la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons nous borner à un examen très attentif lors de leur arrivée, **nous ne fournirons que celles dont l'apparence nous aura paru satisfaisante** (*toutes celles dont la qualité nous inspirera des doutes seront rigoureusement écartées*). D'un autre côté, la germination des GRAINES D'ARBRES et de certaines GRAINES D'ORANGERIE ET DE SERRE étant toujours incertaine, très lente et longuement successive, par conséquent sujette à de nombreux accidents,

nous n'en garantissons point la réussite, et nous ne consentirons à aucune réduction ou bonification

pour défaut de levée ou erreurs de dénomination. Cette réserve s'applique non seulement aux GRAINES que nous offrons dans le présent Prix courant, mais à TOUTES les GRAINES D'ARBRES et GRAINES D'ORANGERIE ET DE SERRE que nous pourrons offrir dans d'autres catalogues, par correspondance ou autrement.

☞ Toutes les demandes qui nous seront transmises seront exécutées sous cette réserve. Nous reprendrons d'ailleurs volontiers les graines que nos correspondants ne considéreront pas comme bonnes, à la condition toutefois que le retour en sera fait **immédiatement après la réception** et **franco.**

Nous avons marqué du signe ‡ les variétés qui ne peuvent être cultivées en pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc., etc.
Le signe * (astérisque) indique celles des variétés qui sont nouvelles ou peu répandues.

				FR. C.
ABIES. *Voy.* SAPIN.				
ABRICOTIER cultivé.	ARMENIACA vulgaris	100 kil. 40 fr.	kilog.	» 50
ACACIA commun.	ROBINIA pseudo-Acacia	100 kil. 100 fr.	kilog.	1 20
à une feuille.	monophylla		100 gram.	1 50
de Besson.	hispida Bessoniana		100 gram.	1 20
pyramidal.	fastigiata		100 gram.	1 80
sans épine.	spectabilis	kil. 7 fr.	100 gram.	» 80
tortueux.	tortuosa	kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
visqueux.	viscosa		100 gram.	1 20
Caragana altagana.	CARAGANA altagana		(*Manque*)	» »
— barbu.	jubata		(*Manque*)	» »
— de la Chine.	Chamlagu		10 gram.	» 60
— en arbre.	arborescens	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
— frutescent.	frutescens		10 gram.	» 60
— microphylla.	microphylla		10 gram.	1 20

Voy. aussi plus loin MIMOSA, ainsi que l'article ACACIA aux Graines d'Orangerie et de Serre.

ACER. *Voy.* ÉRABLE.				
ÆSCULUS. *Voy.* MARRONNIER.				
AGNUS-CASTUS. *Voy.* GATTILIER.				
AILANTE. Faux Vernis du Japon.	AILANTUS glandulosa	100 kil. 90 fr.	kilog.	1 10
AIRELLE. *Voy.* MYRTILLE.				
ALISIER Allouchier.	CRATÆGUS Aria		100 gram.	» 40
de Fontainebleau.	latifolia		(*Manque*)	» »
des bois.	torminalis	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
nain du Mont d'or.	chamœmespilus		30 gram.	» 60
ALNUS. *Voy.* AUNE.				
ALTHÆA frutex. *Voy.* KETMIE des jardins.				
AMANDE douce à coque dure.	AMYGDALUS communis	100 kil. 55 fr.	kilog.	» 70
de Dames à coque tendre.	fragilis	kil. 2 fr.	100 gram.	» 30

			FR. C.
AMELANCHIER commun.	**AMELANCHIER** vulgaris	100 gram.	» 60
à grappes.	botryapium *vel* Canadensis.	100 gram.	1 60
AMORPHA en arbre.	**AMORPHA** fruticosa . . . . kil. 2 fr. 40	100 gram.	» 50
blanchâtre.	canescens.	100 gram.	» 50
croceo-lanata.	croceo-lanata	100 gram.	» 50
de Lewis.	Lewisii	100 gram.	» 50
glabre.	glabra	100 gram.	» 50
nain odorant.	fragrans nana	100 gram.	» 80
AMPELOPSIS. *Voy.* **VIGNE-VIERGE.**			
AMYGDALUS. *Voy.* **AMANDE** et **PÊCHER.**			
ANAGYRIS. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.			
†**ANDROMEDA** à grappes.	**ANDROMEDA** racemosa	10 gram.	2 40
†axillaire.	axillaris	10 gram.	2 40
†calyculata.	calyculata.	10 gram.	2 40
†du Maryland.	Mariana.	10 gram.	2 40
†en arbre.	arborea.	10 gram.	2 80
†florifère.	floribunda. . . . . . . 10 gram. 2 fr. 50	paquet	» 60
†ligustrina.	ligustrina.	10 gram.	2 40
†nitida.	nitida.	10 gram.	2 60
†paniculé.	paniculata	10 gram.	2 50
†pulvérulent.	pulverulenta.	(*Manque*)	» »
†en mélange.	mixtæ var.	paquet	» 60
ANONA glabre.	**ANONA** glabra.	100 gram.	2 »
à trois lobes.	triloba	100 gram.	1 50
ANTHOCERCIS picta. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.			
ANTHYLLIS barbe de Jupiter.	**ANTHYLLIS** barba Jovis.	50 gram.	1 20
ARALIA du Japon.	**ARALIA** Japonica	20 gram.	2 »
épineuse.	spinosa.	30 gram.	1 50
*†Sieboldii.	Sieboldii. . . kil. 80 fr.; 100 gram. 10 fr.	10 gram.	1 20

Les graines d'A. Sieboldii ne seront mûres que dans le courant d'avril; néanmoins, nous engageons à en faire la demande dès à présent, pour que l'expédition puisse être faite immédiatement après la rentrée de la récolte : ces graines perdant très promptement leur qualité germinative et demandant à être semées de suite.

*†**ARAUCARIA** imbricata.	**ARAUCARIA** imbricata . . 1000 *graines* 60 fr.	100 *graines*	7 »
(*Graines nouvelles et fraîches disponibles en août-sept.*)		10 *graines*	» 80
*†du Brésil.	Brasiliensis. . . . . . . 100 *graines* 12 fr.	10 *graines*	1 40
*†de la Chine.	**CUNNINGHAMIA** Sinensis. Pinus lanceolata . . .	100 gram.	8 »
ARBOUSIER commun.	**ARBUTUS** Unedo . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
andrachne (*Gr. nettes*) (*Attendu*).	andrachne	10 gram.	2 20
busserolle.	uva ursi	25 gram.	1 »
*†de Menzies (*Californie*).	Menziesii	25 gram.	2 »
des Alpes.	Alpina	(*Manque*)	» »
ARBRE AUX ANÉMONES. *Voy.* **CHIMONANTHE** de la Caroline.			
ARBRE DE JUDÉE. *Voy.* **GAINIER.**			
ARBUTUS. *Voy.* **ARBOUSIER.**			
*†**ARCTOSTAPHYLOS** glauca (*Calif.*).	**ARCTOSTAPHYLOS** glauca . . . 100 gram. 5 fr.	10 gram.	» 60

Arbrisseau de la Californie; feuille ovale-oblongue.

ARGOUSIER rhamnoïde. Griset.	**HIPPOPHAE** rhamnoides. . . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
ARISTOLOCHE siphon.	**ARISTOLOCHIA** sipho . . . 1000 *graines* 15 fr.	100 *graines*	1 80
		paquet	1 »
cotonneuse.	tomentosa	paquet de 50 *graines*	» 60
ARMENIACA vulgaris. *Voy.* **ABRICOTIER.**			
ARROCHE halime.	**ATRIPLEX** halimus.	100 gram.	» 80
ATRIPLEX. *Voy.* **ARROCHE.**			
AUBÉPINE. *Voy.* **ÉPINE** blanche.			
AUCUBA Japonica var. en mélange.	**AUCUBA** Japonica mixtæ var	1000 *graines*	14 »
(*Disponible en avril*)		100 *graines*	1 60
AUNE commun.	**ALNUS** communis. A. glutinosa. 100 kil. 140 fr.	kilog.	1 60
blanc (*Attendu*).	incana . . . . . 100 kil. 280 fr.; kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
à feuille en cœur.	cordata.	100 gram.	1 50
à feuille en scie.	serrulata	15 gram.	1 20
à feuille laciniée.	laciniata	15 gram.	» 80
de l'Orégon.	Oregona	10 gram.	1 50
A. obcordata.	obcordata.	15 gram.	1 »
A. oblongata.	oblongata.	15 gram.	1 »
vert.	viridis	100 gram.	2 50

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

			FR. C.
AZALÉE Pontique.	**AZALEA** Pontica. kil. 30 fr.; 100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	» 50
var. hybrides de pleine terre.	hybrida mixtæ var.	50 gram.	3 50
à fleur nue.	nudiflora	5 gram.	2 »
couleur de Souci.	calendulacea	(*Manque*)	» »
d'Amérique.	Americana	10 gram.	2 50
A. Occidentalis.	Occidentalis.	(*Manque*)	» »
tombante.	procumbens.	paquet	» 80
visqueuse.	viscosa. . . . . . . 10 gram. 2 fr.; paquet de 1 gram.		» 40
†de l'Inde, très beau mélange.	Indica mixtæ var. . . . . 10 gram. 8 fr.	paquet	» 80
du Japon.	mollis. 100 gram. 15 fr.; 10 gram. 1 fr. 80	paquet	» 60
Nouveau genre d'Azalée de plein air, complétement rustique. Les fleurs en sont presque aussi grandes que celles de nos Rhododendrons de plein air, elles se mettent très bien à boutons; le feuillage est superbe.			
AZEDARACH grand.	**MELIA** Azedarach . . . . kil. 2 fr.	100 gram.	» 30
M. floribunda.	floribunda.	100 gram.	4 »
AZÉROLIER. *Voy.* **ÉPINE** Azérolier.			
BACCHARIS. Seneçon en arbre.	**BACCHARIS** halimifolia (*en bourre*). . kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
BAGUENAUDIER commun.	**COLUTEA** arborescens . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
d'Alep.	Alepica *vel* Pocockii . . . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
du Levant.	cruenta *vel* Orientalis	30 gram.	» 60
†**BENTHAMIA** porte-fraise.	**BENTHAMIA** fragifera	100 gram.	1 50
BENZOIN. *Voy.* **LAURIER** Benzoin.			
BERBERIS. *Voy.* **ÉPINE-VINETTE** et **MAHONIA.**			
BETULA. *Voy.* **BOULEAU.**			
BIBACIER. *Voy.* **NÉFLIER** du Japon.			
BIGARADIER. *Voy.* **ORANGER** Bigaradier.			
BIGNONIA Catalpa.	**BIGNONIA** Catalpa. . . . . kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 40
*Catalpa Chavanon.	Catalpa speciosa. kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr. »	10 gram.	» 50
Bel arbre, droit; bois de très bonne qualité; paraît être plus rustique que le C. bignonioides.			
de Bunge.	Bungeana.	100 gram.	1 40
de Kæmpfer.	Kæmpferi.	100 gram.	» 80
de Virginie.	radicans	100 gram.	3 »
— à grande fleur.	— grandiflora.	10 gram.	2 »
orangé.	capreolata. . . . . . . 30 gram. 1 fr. 20	paquet	» 40
BIOTA. *Voy.* **THUIA.**			
BONDUC. Chicot du Canada.	**GYMNOCLADUS** Canadensis. . . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
BOULEAU commun.	**BETULA** alba. . . . . 100 kil. 65 fr.	kilog.	» 80
à canot *ou* à papier.	papyrifera.	100 gram.	3 50
à feuille de Peuplier.	populifolia	100 gram.	3 50
jaune.	lutea *vel* excelsa.	100 gram.	3 60
lacinié.	laciniata	50 gram.	1 »
Merisier.	lenta.	100 gram.	3 50
nain.	nana.	100 gram.	7 »
noir.	nigra.	100 gram.	4 »
pubescent.	pubescens.	(*Manque*)	» »
rouge.	rubra.	100 gram.	5 »
BROUSSONETIA. Mûrier à papier.	**BROUSSONETIA** papyrifera. . . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
à fruit blanc.	papyrifera fructu albo	50 gram.	1 50
BRUYÈRE en arbre (*Cosses*).	**ERICA** arborea.	100 gram.	1 80
en arbre (*Graines nettes*).	arborea.	50 gram.	1 20
carnée.	carnea	10 gram.	1 50
cendrée.	cinerea. . . . . 100 gram. 4 fr.	10 gram.	» 60
†commune.	vulgaris. Calluna vulgaris. 100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	» 50
†du Cap. E. margaritacea.	margaritacea	(*Manque*)	» »
†— E. baccans.	baccans.	(*Manque*)	» »
†— en mélange.	Capensis mixtæ var. . . . 1 gram. 2 fr. 50	paquet	1 »
—(*Pleurocallis*) grand. speciosissima.	grandiflora speciosissima	paquet	1 »
BUDLEYA de Lindley.	**BUDLEYA** Lindleyana.	25 gram.	» 50
BUIS toujours vert (*Graines nettes*).	**BUXUS** sempervirens . . . . kil. 4 fr. 50	100 gram.	» 60
BUISSON ARDENT. *Voy.* **ÉPINE** Buisson ardent.			
BUMELIA de la Caroline.	**BUMELIA** tenax	25 gram.	» 60
BUPLÈVRE en arbrisseau.	**BUPLEURUM** fruticosum. . . . . . . kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
BUXUS. *Voy.* **BUIS.**			
CALLICARPE d'Amérique.	**CALLICARPA** Americana	50 gram.	» 60
CALLITRIS quadrivalvis. *Voy.* **THUIA** articulata.			
CALYCANTHUS. *Voy.* **CHIMONANTHE.**			

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez l'Avis important, page 79.*

			FR. C.
CAMÉLÉE à trois coques.	**CNEORUM** tricoccum	100 gram.	» 60
CAMELLIA. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.			
*†**CAMPHRIER.**	**LAURUS** Camphora . . . 1000 *graines* 15 fr.	100 *graines*	1 80
†**CAPRIER** épineux.	**CAPPARIS** spinosa. 100 gr. 6 fr.; 10 gram. » 80	paquet	» 40
†sans épine.	inermis. 100 gr. 15 fr.; 10 gram. 2 fr. »	paquet	» 80
CARAGANA. *Voy.* **ACACIA** Caragana.			
CAROUBIER cultivé.	**CERATONIA** siliqua. . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
CARPINUS. *Voy.* **CHARME.**			
CARYA. *Voy.* **NOYER.**			
CASSE. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.			
CASTANEA. *Voy.* **CHATAIGNE.**			
CASUARINA. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.			
CATALPA. *Voy.* **BIGNONIA.**			
CEANOTHE azuré.	**CEANOTHUS** azureus. kil. 10 fr.; 100 gr. 1 fr. 20	10 gram.	» 25
bleu à grande fleur.	cæruleus grandiflorus. kil. 18 fr.; 100 gr. 2 fr.	10 gram.	» 30
— Gloire de Versailles.	— var. . . . . 100 gram. 2 fr. 50	10 gram.	» 40
d'Afrique.	Africanus.	10 gram.	» 80
d'Amérique.	Americanus. kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 20	10 gram.	» 30
de Delille.	Delillianus	50 gram.	1 »
de Fontanes.	Fontanesianus.	50 gram.	1 20
*C. divaricatus.	divaricatus	10 gram.	2 »
*C. integerrimus (*Cal.*) (*Gr. nettes*).	integerrimus . . . . . . 10 gram. 1 fr. 50	2 gram.	» 40
*C. prostratus (*Cal.*) (*Gr. nettes*).	prostratus . . . . . . 10 gram. 1 fr. 50	2 gram.	» 50
*C. thyrsiflorus (*Cal.*).	thyrsiflorus	10 gram.	1 50
en mélange.	mixtæ var.	25 gram.	1 »
Graines récoltées sur une belle collection de variétés par noms.			
CÈDRE du Liban (*Graines nettes*).	**CEDRUS** Libani . . . . kil. 16 fr.	100 gram.	1 80
du Liban (*Cônes*).	Libani. . . . . 100 cônes 10 fr.	10 cônes	1 20
argenté de l'Atlas (*Gr. nettes*).	Atlantica argentea . . . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
argenté de l'Atlas (*Cônes*).	Atlantica argentea . . . 100 cônes 8 fr.	10 cônes	1 »
***de l'Hymalaya** (*Graines récoltées en Europe*).	**Deodara**. . . . . kil. 30 fr.	100 gram.	3 40
de Virginie. *Voy.* **GENÉVRIER** de Virginie.			
CELASTRE grimpant.	**CELASTRUS** scandens . . . 100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	» 50
CELTIS. *Voy.* **MICOCOULIER.**			
CEPHALANTHE occidental. Bois Bouton.	**CEPHALANTHUS** Occidentalis	50 gram.	1 »
***CEPHALOTAXUS** tardiva *vel* adpressa.	**CEPHALOTAXUS** tardiva . . 100 gram. 2 fr.	10 gram.	» 30
*drupacé.	drupacea.	100 gram.	2 »
*Fortunei.	Fortunei.	100 gram.	1 20
*pedunculata.	pedunculata	(*Manque*)	» »
CERASUS. *Voy.* **CERISIER.**			
CERATONIA. *Voy.* **CAROUBIER.**			
CERCIS. *Voy.* **GAINIER.**			
***CERCOCARPUS** betulæfolius.	**CERCOCARPUS** betulæfolius. 10 gr. 1 fr.;	paq. de 50 *graines*	» 30
*Californicus.	Californicus.	5 gram.	2 »
Bois très précieux, aussi dur que le *Gaiac*.			
CERISIER cultivé.	**CERASUS** domestica . . . . . 100 kil. 40 fr.	kilog.	» 60
Merisier des bois.	avium . . . . 100 kil. 65 fr.	kilog.	» 80
Merisier à grappes.	padus	100 gram.	» 60
Sainte-Lucie.	Mahaleb. . . . . 100 kil. 120 fr.	kilog.	1 40
tardif.	serotina	50 gram.	» 60
de la Caroline.	Caroliniana	100 gram.	4 »
de la Pensylvanie.	Pensylvanica	(*Manque*)	» »
de Virginie.	Virginiana	100 gram.	» 80
Azarero. Laurier de Portugal.	Lusitanica. . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
Laurier-Cerise.	lauro-cerasus . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
— — de Colchide.	— — Colchica	100 gram.	» 60
CHALEF à f^lle^ étroite. Olivier de Bohême.	**ELÆAGNUS** angustifolia *vel* hortensis. kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
à rameaux réfléchis.	reflexa.	(*Manque*)	» »
comestible (*Japon*).	edulis . . . . 100 gram. 4 fr.	10 gram.	» 60
fauve.	fulva	10 gram.	» 50
jaune.	flava.	10 gram.	» 50
E. parviflora.	parviflora	10 gram.	» 50
roux.	fusca	10 gram.	» 50
CHAMÆCYPARIS. *Voy.* **RETINOSPORA** et **THUIOPSIS.**			

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

CHÆNOMELES Japonica. *Voy.* **COIGNASSIER** du Japon.

			FR. C.
CHARME commun	**CARPINUS** Betulus . . . . . 100 kil. 65 fr.		» 80
d'Amérique.	Americana	50 gram.	1 50
CHATAIGNIER commun.	**CASTANEA** vesca. 1000 kil. 145 fr.; 100 kil. 15 fr.	kilog.	» 25
Marron de Lyon.	— var. macrocarpa . . . 100 kil. 80 fr.	kilog.	1 »
Chincapin.	pumila	25 fruits	» 60
— à gros fruit.	— macrocarpa	(*Manque*)	» »
d'Amérique.	Americana	100 gram.	1 »

CHÊNE **QUERCUS**

☞ Les Chênes n'étant pas encore en magasin au moment de la publication du présent Prix Courant, nous n'avons pu indiquer les proportions de glands bons; nous donnerons cette indication aux personnes qui le désireront, après réception des glands.

commun.	robur. . . . . 1000 kil. 215 fr.	100 kilog.	22 »
		kilog.	» 25
pyramidal.	fastigiata.	(*Manque*)	» »
à glands doux d'Espagne.	ballota . . . . kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 40
Q. calliprinos.	calliprinos	(*Manque*)	» »
chevelu	cerris	(*Manque*)	» »
faux-liège.	pseudo-suber . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
Kermès.	coccifera . . . . kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 50
liège d'Algérie.	suber . . . . 100 kil. 90 fr.	kilog.	1 10
— var. dite *Marabout-cherif d'Algérie.*	suber var . . . . kil. 6 fr.	100 gram.	» 80

Variété à très gros gland, fournissant un liège très épais.

— d'Espagne	suber var. . . . . kil. 2 fr.	100 gram.	» 30
— de Gascogne.	suber Occidentalis. . . . 100 kil. 90 fr.	kilog.	1 10
pubescent.	pubescens . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
pyramidal toujours vert.	pyramidalis sempervirens. . . kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
sessile.	sessiliflora	(*Manque*)	» »
tauzin.	tauza	(*Manque*)	» »
truffier vert	ilex var. . . . . 100 kil. 100 fr.	kilog.	1 20
— blanc.	pubescens var . . . . . 100 kil. 130 fr.	kilog.	1 50
Velani.	Ægylops. . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
vert.	ilex . . . . 100 kil. 45 fr.	kilog.	» 60
vert à large feuille	ilex latifolia . . . . kil. 4 fr. 50	100 gram.	» 70
Zang.	Mirbeckii . . . . kil. 5 fr.	100 gram.	» 70

Var. d'Amérique.

à feuille cendrée.	cinerea . . . . kil. 18 fr.	100 gram.	2 »
à feuille de Châtaignier.	castanea . . . . kil. 16 fr.	100 gram.	1 80
à feuille de Laurier.	laurifolia . . . . kil. 12 fr.	100 gram.	1 40
à feuille de Saule.	Phellos . . . . kil. 24 fr.	100 gram.	2 60
à feuille en faulx.	falcata . . . . kil. 20 fr.	100 gram.	2 20
à feuille en lyre.	lyrata . . . . kil. 16 fr.	100 gram.	1 80
à gland olivaire.	olivæformis. . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
à gros fruit.	macrocarpa . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
à lattes.	imbricaria . . . . kil. 12 fr.	100 gram.	1 40
à lobes obtus.	obtusiloba . . . . kil. 15 fr.	100 gram.	1 70
aquatique.	aquatica. . . . . kil. 14 fr.	100 gram.	1 60
Q. arenaria.	arenaria . . . . kil. 16 fr.	100 gram.	1 80
blanc d'Amérique.	alba. . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
Chincapin	prinoides. . . . . kil. 6 fr.	100 gram.	» 90
de Banister.	Banisteri. . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
de Catesby.	Catesbæi. . . . . kil. 16 fr.	100 gram.	1 80
des marais	palustris . . . . kil. 4 fr. 50	100 gram.	» 60
écarlate.	coccinea . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
hybride d'olivæformis et lyrata	. . . . kil. 12 fr.	100 gram.	1 50
noir d'Amérique.	nigra ferruginea . . . . . . kil. 12 fr.	100 gram.	1 40
prin.	prinus. . . . . kil. 6 fr.	100 gram.	» 80
Q. prinos bicolor.	prinus bicolor . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
Quercitron.	tinctoria . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
rouge d'Amérique	rubra. . . 100 kil. 150 fr.; kil. 1 fr. 60	100 gram.	» 25
rouge var. Fougeroux.	rubra var. ambigua	(*Manque*)	» »
verdoyant.	virens . . . . kil. 6 fr.	100 gram.	» 80

Var. de la Californie.

Nous espérons recevoir sous peu quelques variétés de *Chênes de la Californie* dont nous donnerons la liste et les prix sur demande.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez* **l'Avis important,** *page* 79.

			FR. C.
CHÈVREFEUILLE à bois dur.	**LONICERA** Xylosteum	100 gram.	» 80
à court pédoncule.	brachypoda	30 gram.	» 60
à fruit noir.	nigra	15 gram.	» 50
L. chrysantha.	chrysantha	5 gram.	» 40
*de Californie.	Californica	10 gram.	1 20
de la Chine. C. du Japon.	Japonica	15 gram.	» 70
de Mahon.	Balearica	5 gram.	» 80
de Rupprecht.	Rupprechtii	15 gram.	» 60
de Tartarie.	Chamæcerasus . . . . 100 gram. 1 fr. 50	10 gram.	» 30
— à fleur blanche.	— fl. albo	10 gram.	» 80
— à fleur rouge.	— fl. rubro	10 gram.	» 80
— à fleur rose à grande fleur.	— fl. roseo grandiflora	10 gram.	» 60
— pulcherrima.	— pulcherrima	10 gram.	» 90
— splendens.	— splendens	10 gram.	1 »
des Alpes.	Alpigena	20 gram.	» 70
des jardins.	caprifolium . . . . kil. 7 fr.	100 gram.	» 90
toujours fleuri.	etrusca	30 gram.	» 50
toujours vert.	sempervirens	30 gram.	1 50
CHIMONANTHE odoriférant.	**CALYCANTHUS** præcox . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
à grande fleur.	grandiflorus . . . . kil. 14 fr.	100 gram.	1 60
de Californie.	Occidentalis. C. macrophylla. 100 gram. 8 fr.	10 gram.	1 »
de la Caroline. Arbre aux Anémones.	Floridus . . . . kil. 16 fr.	100 gram.	1 80
CHIONANTHE de Virginie.	**CHIONANTHUS** Virginica . . . . kil. 20 fr.	100 gram.	2 20
des montagnes.	montana	25 gram.	1 20
maritime.	maritima	25 gram.	1 20
CISTE. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.			
CITRONNIER.	**CITRUS** medica . . . . kil. 12 fr.	100 gram.	1 60
*C. Australasica.	Australasica	(*Manque*)	» »
Variété australienne, formant un buisson épineux.			
*C. triptera *vel* trifoliata.	triptera . . . . 1000 *graines* 12 fr.;	100 *graines*	1 60
Espèce rustique, de pleine terre sous le climat de Paris; très épineux.			
CITRUS. *Voy.* **CITRONNIER** et **ORANGER.**			
CLAVALIER à feuille de Frêne.	**ZANTHOXYLUM** fraxinifolium	30 gram.	2 »
de Bunge.	Bungei	50 gram.	1 »
des Indes.	aromaticum	50 gram.	1 »
CLÉMATITE odorante.	**CLEMATIS** flammula . . . . kil. 4 fr. 50	100 gram.	» 60
bleue.	viticella . . . . kil. 5 fr.	100 gram.	» 60
brûlante.	vitalba . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
crispée.	crispa	10 gram.	» 80
d'Orient.	Orientalis	15 gram.	» 80
de Virginie.	Virginiana	15 gram.	1 »
des montagnes à grande fleur.	montana grandiflora . . . 100 gram. 3 fr.	10 gram.	» 50
fauve.	fusca	10 gram.	1 »
hybride de pleine terre.	hybrida . . . . 100 gram. 20 fr.	10 gram.	2 50
Var. hybrides de Cl. Standishii, Helena, Sophia, Jackmannii, etc., etc.			
à fleurs étalées en mélange (*Japon*).	patens mixtæ var . . . . paquet de 1	gram.	» 50
Les *Cl. patens* sont des plantes importées directement du Japon et parfaitement rustiques.			
†**CLETHRA** à feuille d'Aune.	**CLETHRA** alnifolia	10 gram.	2 50
†de Madère.	arborea	10 gram.	» 60
CNEORUM. *Voy.* **CAMÉLÉE.**			
COIGNASSIER commun.	**CYDONIA** vulgaris . . . . kil. 6 fr.	100 gram.	» 80
de la Chine.	Sinensis	30 gram.	1 20
*du Japon en mélange.	**CHOENOMELES** Japonica mixtæ var. 100 gr. 7 fr.	10 gram.	» 90
COLUTEA. *Voy.* **BAGUENAUDIER.**			
CORIARIA. *Voy.* **REDOUL.**			
CORMIER. *Voy.* **SORBIER** Cormier.			
CORNOUILLER mâle.	**CORNUS** mascula . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
mâle à fruit jaune.	mascula fructu luteo . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
sanguin.	sanguinea . . . . kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 40
à branche droite.	stricta	10 gram.	» 80
à feuille alterne.	alternifolia	25 gram.	» 40
à fruit blanc.	alba	10 gram.	» 40
à grande fleur.	Florida	100 gram.	1 50
*de l'Orégon.	Nuttalii . . . . 100 gram. 4 fr.	10 gram.	» 60
paniculé.	paniculata	10 gram.	» 80
soyeux.	sericea	30 gram.	1 50

			FR.	C.
CORONILLE des jardins.	**CORONILLA** Emerus. . . . . kil. 16 fr.	100 gram.	1	80
de Valence.	Valentina.	10 gram.	»	40
glauque.	glauca.	100 gram.	»	80
jonciforme.	juncea.	15 gram.	»	70
CORYLUS. *Voy.* **NOISETTE.**				
COTONEASTER commun.	**COTONEASTER** vulgaris.	30 gram.	»	80
à feuille de Buis.	buxifolia.	100 gram.	1	20
à feuille de Thym.	thymifolia	50 gram.	»	60
à feuille ronde.	rotundifolia	30 gram.	»	50
à petite feuille.	microphylla	100 gram.	1	»
de Chine.	Sinensis.	30 gram.	»	70
de Simonds.	Simondsii	50 gram.	»	80
du Népaul.	Nepalensis	10 gram.	»	40
laxiflora.	laxiflora	(*Manque*)	»	»
tomenteux.	tomentosa	100 gram.	»	80
CRATÆGUS. *Voy.* **ÉPINE, ALISIER** et **PHOTINIA.**				
***CRYPTOMERIA** du Japon.	**CRYPTOMERIA** Japonica . . . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1	20
*de Lobb.	Lobbii. . . . . 100 gram. 5 fr.	10 gram.	»	80
*élégant.	elegans	10 gram.	»	70
*pungens.	pungens	10 gram.	1	20
*spiralites falcata.	spiralites falcata	10 gram.	1	50
Cette variété forme pour ainsi dire la contre-partie du C. lycopodioïdes; elle constitue un arbuste très compact et très nain; ramilles abondamment fournies de feuilles d'un vert blond, contournées en spirales; plante très curieuse qui mérite d'être introduite dans les collections de conifères.				
*viridis.	viridis.	10 gram.	1	20
CUNNINGHAMIA Sinensis. *Voy.* **ARAUCARIA** de la Chine.				
CYDONIA. *Voy.* **COIGNASSIER.**				
CYPRÈS pyramidal.	**CUPRESSUS** sempervirens . . . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	»	50
horizontal.	horizontalis . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	»	50
horizontal de Bedford.	expansa Bedfordiana.	50 gram.	1	50
horizontal pendant.	horizontalis pendula.	50 gram.	1	50
chauve.	disticha. Taxodium distichum . . kil. 7 fr.	100 gram.	1	»
faux Thuia.	thuioïdes . . . . 10 gram. 6 fr.	1 gram.	»	80
*funèbre.	funebris . kil. 16 fr.; 100 gram. 1 fr. 80	10 gram.	»	40
*à gros fruit (*Californie*).	macrocarpa *vel* Lambertiana . . kil. 40 fr.	100 gram.	5	»
		10 gram.	»	70
*de Goven (*Californie*).	Goveniana. . . . . 100 gram. 8 fr.	10 gram.	1	»
*de Lawson (*Californie*).	Lawsoniana. kil. 16 fr.; 100 gram. 1 fr. 80	10 gram.	»	30
*— élégant.	— elegans . . . . 100 gram. 3 fr.	10 gram.	»	50
*de Mc Nab (*Californie*).	Mc Nabiana . . . . 100 gram. 6 fr.	10 gram.	»	70
de Tournefort.	Tournefortii . . . . kil. 6 fr.	100 gram.	»	70
*du Portugal.	C. Lusitanica. C. glauca . . 100 gram. 3 fr.	10 gram.	»	40
*C. fragrans.	fragans	10 gram.	2	»
*C. Knightiana.	Knightiana. C. elegans.	20 gram.	1	»
*C. majestica.	majestica.	50 gram.	1	50
*pendant glauque.	pendula glauca	50 gram.	1	50
*toruleux (*Himalaya*).	torulosa . . . . kil. 20 fr.	100 gram.	2	30
*— gracilis.	— gracilis	50 gram.	1	50
CYRILLA. *Voy.* **ITEA.**				
CYTISE faux Ébénier.	**CYTISUS** Laburnum. 100 kil. 150 fr.; kil. 1 fr. 70	100 gram.	»	30
des Alpes à large feuille, odorant.	Alpinus . . . . kil. 12 fr.	100 gram.	1	50
à épi.	nigricans	paquet	»	40
à feuille de Chêne.	quercifolius.	15 gram.	»	60
à feuille de Laitue.	bullatus	15 gram.	»	60
à feuilles sessiles.	sessilifolius. C. trifolium.	50 gram.	1	20
à fleur en tête.	capitatus.	10 gram.	1	20
à trois fleurs.	triflorus	30 gram.	»	80
allongé.	elongatus	30 gram.	3	»
Alschingeri.	Alschingeri	15 gram.	1	»
élégant.	elegans	15 gram.	1	20
épineux.	spinosus	50 gram.	2	»
velu.	hirsutus	50 gram.	4	»
DAPHNÉ Lauréole (*Graines nettes*).	**DAPHNE** Laureola. . . . . kil. 25 fr.	100 gram.	3	»
Bois-joli (*Graines nettes*).	Mezereum . . . . kil. 30 fr.	100 gram.	3	50
des Alpes.	Alpina.	(*Manque*)	»	»
Sain-bois.	Gnidium.	10 gram.	»	60

DAUBENTONIA. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.

la dénomination de ces Graines. **Les paquets sont indivisibles.** *Voyez l'***Avis important**, *page* 79.

			FR. C.
*DESMODIUM penduliflorum.	DESMODIUM penduliflorum . 30 gram. 4 fr. 50	1 gram.	» 30
DEUTZIA à feuille crénelée double (*Graines nettes*).	DEUTZIA crenata flore pleno. 100 gram. 4 fr. 50	10 gram.	» 60
		paquet	» 40
à fleur double blanche (*Gr. nettes*).	candidissima flore pleno . 30 gram. 2 fr.	5 gram.	» 60
blanchâtre (*Graines nettes*).	canescens	10 gram.	» 80
de Fortune (*Graines nettes*).	Fortunei.	10 gram.	1 80
gracieux.	gracilis	(*Manque*)	» »
scabre.	scabra.	5 gram.	» 80
DIMORPHANTES Mandchourica.	DIMORPHANTES Mandchourica. . 30 gram. 4 fr.	1 gram.	» 30

Genre d'Aralia, très rustique, feuilles palmées très grandes, fleurs en gros bouquet blanc ; très belle plante décorative.

DIOCLEA glycinoïdes. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.

DIOSPYROS. *Voy.* PLAQUEMINIER.

DIRCA des marais.	DIRCA palustris.	10 gram.	1 20
ÉGLANTIER (*Graines nettes*).	ROSA canina. . . 100 kil. 95 fr.; kil. 1 fr. 10	100 gram.	» 25

ELÆAGNUS. *Voy.* CHALEF.

EMPETRUM noir.	EMPETRUM nigrum	5 gram.	» 40
ÉPINE noire. Prunellier.	PRUNUS spinosa . . . . kil. 1 fr. 50	100 gram.	» 25
blanche. Aubépine (*Baies*).	CRATÆGUS oxyacantha . . . 100 kil. 60 fr.	kilog.	» 80
— — (*Graines nettes*).	oxyacantha. 100 kil. 120 fr.; kil. 1 fr. 40	100 gram.	» 25
— à fleur double.	— alba fl. pleno	100 gram.	1 20
— à fleur rose simple.	— rosea. . . . . kil. 6 fr.	100 gram.	» 80
— à fleur rouge double.	— rubra flore pleno.	100 gram.	1 20
*à chair jaune.	chlorosarca (*Maximow.*).	10 gram.	» 50

Nouvelle et magnifique espèce de Cratægus sans épines, de la Mandchourie, à feuilles coriaces, fruits noirâtres, tranchant sur le feuillage et produisant très bon effet. Croît en pyramide sans le secours de la taille.

à trois lobes.	triloba.	(*Manque*)	» »
Azérolier.	Azarolus *vel* Aronia.	100 gram.	2 »
Buisson ardent.	pyracantha. . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
— crénelé.	— crenulata	100 gram.	2 »
*— de Lalande.	— var. Lalandii	100 gram.	1 50

Très belle variété à feuilles persistantes et à fruits rouges se conservant très longtemps sur la plante et faisant un très bel effet.

de Heldreich.	Heldreichii.	50 gram.	» 60
écarlate.	coccinea . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
Ergot-de-coq.	crus-galli . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
C. glandulosa.	glandulosa	30 gram.	» 80
hétérophylle.	heterophylla	30 gram.	1 »
C. lobata.	lobata	15 gram.	1 50
sanguine de Sibérie.	sanguinea	100 gram.	1 50
ÉPINE-VINETTE commune.	BERBERIS vulgaris . . . . kil. 3 fr. 50	100 gram.	» 50
commune à feuille pourpre.	vulgaris foliis atropurpureis . . kil. 7 fr.	100 gram.	1 »
à fruit doux.	dulcis Magellanica.	15 gram.	» 60
d'Asie.	Asiatica	15 gram.	» 80
de Darwin.	Darwinii. . . . . 100 gram. 3 fr.	10 gram.	» 40
de la Chine.	Sinensis.	15 gram.	» 60
de Sibérie.	Sibirica	15 gram.	» 80
de Wallich.	Wallichii.	15 gram.	» 80
du Canada.	Canadensis.	10 gram.	» 40
du Népaul.	aristata	15 gram.	» 40
B. cratægina.	cratægina	10 gram.	» 40
B. heteropoda.	heteropoda.	20 gram.	1 50
*B. integerrimus.	integerrimus.	20 gram.	1 50
*— var. pyracantha.	— var. pyracantha	10 gram.	1 »
*B. lycium.	lycium	10 gram.	1 »

Espèce asiatique, voisine du Berberis vulgaris, mais beaucoup plus belle de feuillage.

*B. pyrocarpa.	pyrocarpa	5 gram.	» 80
ÉRABLE champêtre.	ACER campestre. . . . . . 100 kil. 55 fr.	kilog.	» 75
champêtre à large feuille.	— latifolium	100 gram.	1 »
plane.	platanoides . . . . . . 100 kil. 75 fr.	kilog.	» 90
Sycomore.	pseudo-Platanus. . . . . 100 kil. 60 fr.	kilog.	» 80
— à feuille pourpre.	— foliis atropurpureis.	100 gram.	2 »
à feuille de Frêne.	Negundo . . 100 kil. 90 fr.; kil. 1 fr. 10	100 gram.	» 25
— à feuille panachée.	— foliis variegatis	100 gram.	1 »
*à épis (*Californie*).	spicatum.	25 gram.	1 20
*à feuille ronde (*Californie*).	circinatum	15 gram.	1 »

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

FR. C.

ÉRABLE (*suite*) **ACER**

à grande feuille. macrophyllum. . . . . kil. 8 fr. 100 gram. 1 »
à sucre. saccharinum . . . . 50 gram. 1 50
blanc d'Amérique (*Liv. en Avril*). eriocarpum. . . . . kil. 12 fr. 100 gram. 1 50

Cette graine se récolte en Avril et demande à être semée immédiatement après la récolte.

de Crête. Creticum . . . . 30 gram. » 80
de Montpellier. Monspessulanum . . . . kil. 7 fr. 100 gram. 1 »
de Naples. Neapolitanum. . . . . 100 gram. 1 50
de Tartarie. Tataricum . . . . 100 gram. 1 60
duret. opulifolium. . . . . 100 gram. 1 50
*A. insignis. insignis . . . . (*Manque*) » »

Grand arbre du district de Gilan, dans les montagnes du Talysch (nord de la Perse), ayant quelque analogie avec l'A. pseudo-platanus, les lobes des feuilles plus profondément dentées.

jaspé. Pensylvanicum . . . . kil. 14 fr. 100 gram. 1 60
noir d'Amérique. nigrum . . . . 50 gram. 1 60
opale. opalus. . . . . 100 gram. » 50
rouge d'Amérique. rubrum . . . . 100 gram. 2 50
toujours vert. sempervirens . . . . 100 gram. 2 50
*A. trifidum (*Japon*). trifidum . . . . 30 gram. 1 50

ERICA. *Voy.* **BRUYÈRE.**

ERIOBOTHRYA Japonica. *Voy.* **NÉFLIER** du Japon.

ERYTHRINA crista galli. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.

ESCALLONIE à fleur blanche. **ESCALLONIA** floribunda . . . 10 gram. 3 fr. paquet » 60

†Eucalyptus acervula. **EUCALYPTUS** acervula . . . . 10 gram. 2 fr. 50 paquet » 60
†acmenioides. acmenioides. . . . . paquet 1 »

Cette espèce sera une des meilleures pour la culture forestière, d'après les espérances de M. CORDIER.

†Alpina. Alpina. 100 gram. 20 fr.; 10 gram. 2 fr.30 paquet » 40

Cette espèce devra être essayée à des altitudes élevées, où les variétés telles que l'*E. globulus* ne viennent pas.

†amygdalina. amygdalina. . kil. 60 fr.; 100 gram. 7 fr. 10 gram. 1 »
paquet » 40

Espèce colossale ne paraissant pas difficile sur la nature du sol ; cependant, pour qu'elle atteigne toutes ses dimensions, il faut la planter dans des terrains frais et riches ; elle est considérée comme une des moins sensibles au froid.

†bicolor. bicolor. . . . . paquet » 40

Arbre de moyenne grandeur ; bois de construction d'une grande valeur ; égale comme qualité les variétés désignées sous le nom de *Iron-bark* (écorce de fer) ; rustique, préfère les terres sèches aux terres humides.

†botrioïdes. botrioïdes. . 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr. paquet » 40

Cette espèce se plaît le mieux dans les terrains humides ; croissance vigoureuse.

†buprestium. buprestium. . . . . (*Manque*) » »

Cette espèce craint l'humidité.

†calophylla (*Attendu*). calophylla. . . . . 100 gram. 12 fr. 10 gram. 1 40

Espèce très ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces. Cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais, relativement à celle de beaucoup de ses congénères, sa croissance est un peu lente, il sera donc peu propre au reboisement ; cependant, comme il donne beaucoup d'ombre, il serait à recommander comme arbre d'avenue.

†capitellata. capitellata . . . . 100 gram. 16 fr. 10 gram. 2 »

Bel arbre d'avenue à feuille de Ficus ; très ornemental.

†cinerea. cinerea. . . . . 10 gram. 3 fr. paquet » 60
†citriodora. citriodora . . . . . . 1000 *graines* 15 fr.
100 *graines* 1 fr. 80 paquet » 40

Remarquable par l'odeur agréable et pénétrante de son feuillage, Préfère les terrains secs.

†coccifera. coccifera. 100 gram. 18 fr.; 10 gr. 2 fr. 20 paquet » 40

On cite cette espèce ainsi que les *E. stricta, urnigera, amygdalina,* avec les *E. coriacea* et *Gunnii,* comme les moins sensibles au froid.

†colossea (*Graines nettoyées*). colossea . . . . 10 gram. 15 »
1 gr. (env. 650 *graines*) 1 fr. 50 ; paquet de 200 *graines* 1 »
†colossea (*Graines brutes*). colossea . . . . 100 gram. 18 fr. 10 gram. 2 20

Le nettoyage occasionne un fort déchet. Les prix sont proportionnellement les mêmes. C'est le *Karri* des Australiens ; il atteint des dimensions gigantesques ; bois très estimé ; aime les terrains frais et profonds tout en s'accommodant très bien des terrains secs.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez* **l'Avis important,** *page* 79.

		FR. C.
†EUCALYPTUS (*suite*)	EUCALYPTUS	
†concolor.	concolor	paquet » 40
†cordata.	cordata. . . . . 10 gram. 2 fr.	paquet » 40
†coriacea.	coriacea	paquet » 60

L'*E. coriacea* et l'*E. Gunnii* sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.

†cornuta.	cornuta. . . . . 5 gr. 1 fr. »	paquet » 60

Espèce très rare; c'est le « **Yeit** » des Australiens. Atteint jusqu'à 30 et 33 mètres; on le dit très rustique.

†corymbosa.	corymbosa	(*Manque*) » »

Taille moyenne; bois rouge; vient bien dans les terrains secs.

†corynocalyx.	corynocalyx . . . . . . 10 gram. 1 fr. 50	paquet » 40

Arbre de 40 mètres; résiste assez bien à la sécheresse et paraît craindre l'humidité.

†Cunninghamii.	Cunninghamii	(*Manque*) » »
†dealbata.	dealbata . . . . 10 gram. 2 fr. 40	paquet » 60

Grand arbre des montagnes de Victoria; bois semblable à celui de l'*E. leucoxylon*, et servant aux mêmes usages.

†dichromophloia.	dichromophloia. . . . . . 5 gram. 3 fr. 50	paquet » 60
†doratoxylon.	doratoxylon. . . . . . . 5 gram. 6 fr. »	paquet » 60
†erythrocoryx.	erythrocoryx.	(*Manque*) » »

Arbrisseau d'ornement, très rare; on le rencontre dans les terrains pierreux de la rivière *Irwin*.

†eugenioides.	eugenioides. 100 gram. 16 fr.; 10 gr. 1 fr. 80	paquet » 60
†exserta.	exserta . . 100 gram. 16 fr.; 10 gr. 1 fr. 80	paquet » 60
†ficifolia.	ficifolia . . . . 1000 *graines* 50 fr.	100 *graines* 6 »
		paquet de 10 *graines* » 70
†fissilis.	fissilis. . . 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.	paquet » 60

Voisin de l'*E. goniocalix*, mêmes qualités, mais moins difficile sur la nature du terrain.

†flooded-gum (*E. grandis*).	var. flooded-gum. 100 gr. 8 fr.; 10 gr. 1 fr.	paquet » 60

Arbre majestueux des terrains d'alluvions, sur le bord des rivières; tronc droit sans branches jusqu'aux trois quarts de sa hauteur; son bois a une grande réputation de force et de légèreté. On rencontre souvent, paraît-il, des troncs sans nœuds ni défauts ayant 2 mètres de diamètre et 20 à 24 mètres de hauteur.

†floribunda.	floribunda . . . . 10 gram. 2 fr. 50	paquet » 40
†Fœld Bay (*E. de la baie de Fœld*).	Fœld Bay. 100 gram. 14 fr.; 10 gr. 1 fr. 60	paquet » 60

Belle espèce, à rameaux retombants comme ceux du Saule pleureur.

†gigantea.	gigantea . . . kil. 80 fr.; 100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20
		paquet » 40

Très bel arbre; vient dans des terrains pauvres; bois dur, serré.

†**globulus** (*Blue-gum*).	**globulus**. . kil. 85 fr.; 100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20
		paquet » 40

C'est cette variété qui jusqu'à présent a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.

†gomphocephala.	gomphocephala. . . . . . 10 gram. 3 fr.	paquet » 60

Aime les terres calcaires et les sols humides.

†goniocalix.	goniocalix. . . . . 100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20
		paquet » 40

Cette espèce atteint une très grande taille; vient dans les bonnes terres; elle ne convient pas pour les terrains humides; croît dans les forêts de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; bois dur, grain serré.

†Gracilis	Gracilis	paquet 1 »
†Gunnii.	Gunnii. . . . kil. 100 fr.; 100 gram. 12 fr.	10 gram. 1 40
		paquet » 40

Voy. la note à *E. coriacea.*

†hæmastoma.	hæmastoma. 100 gram. 16 fr.; 10 gr. 2 fr. »	paquet » 60

Grand arbre s'élevant assez haut dans les montagnes. Bois de qualité médiocre, très bon pour le chauffage et les charpentes grossières.

†hemiphloia.	hemiphloia. 100 gram. 12 fr.; 10 gr. 1 fr. 40	paquet » 40

Arbre de moyenne grandeur; bois dur, excellent à brûler.

†latifolia.	latifolia.	paquet » 40
†Lehmannii.	Lehmannii . . . . . . 10 gram. 1 fr. 50	paquet » 40

FR. C.

†EUCALYPTUS (*suite*) — **EUCALYPTUS**

†leucoxylon, vel sideroxylon. — leucoxylon. 100 gram. 16 fr.; 10 gram. 1 fr. 80 — paquet » 60

Espèce d'assez grande taille; croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; paraît rustique dans le midi de la France. Bois de couleur grise, facile à travailler bien que d'un grain remarquablement dur et serré, d'une force et d'une ténacité très grandes.

†longifolia. — longifolia. . . . . — paquet » 40

Grand arbre, port magnifique, très beau bois résistant bien à l'humidité, signalé comme végétant bien en terrain sec; paraît rustique dans le midi de la France.

†macrocarpa. — macrocarpa. . . . . . . 10 gram. 15 fr. — paquet » 60
†macrocera. — macrocera . . . . — (*Manque*) » »
†macrorhyncha. — macrorhyncha. . . . . . 10 gram. 1 fr. — paquet » 60

Grand arbre; se rencontre souvent entremêlé avec l'*E. obliqua*, sans cependant s'élever jusqu'aux mêmes altitudes que celui-ci. Bois dur, de longue durée et se fendant facilement; vient dans les terrains peu fertiles.

†maculata. — maculata. 100 gram. 14 fr.; 10 gram. 1 fr. 60 — paquet » 60

Arbre élevé, à écorce lisse. Quoique d'une croissance moins rapide que certaines autres variétés, il devra prendre place dans les cultures forestières; résiste bien à la sécheresse; feuillage d'un beau vert sombre luisant, très ornemental. Bois rouge clair présentant des mouchetures d'une grande beauté.

†marginata. — marginata. . kil. 140 fr.; 100 gram. 16 fr. — 10 gram. 1 80
paquet » 60

Arbre de croissance moins rapide que celle du *Globulus*, mais bois très dur, de premier ordre comme beauté et utilité, principalement employé pour les constructions maritimes, car il n'est attaqué ni par le *Taret* ni par les *Termites*; grain fin et serré, nuancé de très jolies veines rappelant celles de l'acajou.

†megacarpa. — megacarpa . . . . 10 gram. 2 fr. — paquet » 60

Très bonne espèce. Bois extrêmement solide pour les ouvrages de durée, tels que pilotis et barrages. Elle est classée, en Australie, parmi les « *Gommiers bleus* ».

†melissiodora. — melissiodora. . . . . . . 5 gram. 1 fr. 50 — paquet » 60
†melliodora. — melliodora. 100 gr. 15 fr.; 10 gr. 1 fr. 80 — paquet » 40

Arbre de taille moyenne; on le rencontre le plus souvent sur les pentes des montagnes, sans toutefois s'élever très haut; bois de chauffage.

†microcoryx. — microcoryx . . . . — paquet » 60
†microphylla *vel* stricta. — microphylla. 100 gram. 12 fr.; 10 gr. 1 fr. 40 — paquet » 40

C'est une des variétés désignées sous le nom de *Iron-bark* (écorce de fer); atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur; bon bois de charpente, assez facile à travailler; bois à brûler de 1re qualité.

†microtheca. — microtheca . . . . — paquet 1 »
†obliqua (*Stringy-bark tree*). — obliqua. . . . . 100 gram. 8 fr. — 10 gram. 1 »
paquet » 40

C'est l'arbre à écorce fibreuse, décrit par Lhéritier; il mérite d'être semé simultanément avec le *Globulus*, bien que toutes les couches géologiques ne lui conviennent pas aussi bien. C'est un des arbres les plus hauts du globe, et sa croissance dans des circonstances favorables est aussi rapide que celle du *Globulus;* mais, tandis que ce dernier est réservé aux vallées, le *Stringy-bark* occupe le plus généralement les pentes stériles et la crête des montagnes.

†obtusifolia. — obtusifolia . . . . — (*Manque*) » »
†Occidentalis. — Occidentalis. 100 gram. 10 fr.; 10 gr. 1 fr. 20 — paquet » 60

Espèce du sud-ouest de l'Australie, très rustique, de croissance moyenne; résiste bien à la sécheresse et au siroco. Préfère les terrains d'alluvion.

†paniculata. — paniculata . . . . 10 gram. 2 fr. — paquet » 40

Une des variétés de *Iron-bark* (écorce de fer); assez facile à fendre en lamettes pour treillages; employé principalement pour poteaux et clôtures. Atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur.

†patens. — patens. . . . . — paquet » 60
†pendulosa. — pendulosa. . . . . 10 gram. 2 fr. — paquet » 60

Remarquable par sa croissance exceptionnellement rapide, qui ne le cède en rien à celle de l'*E. globulus*, lorsqu'il se trouve placé dans les conditions qui lui conviennent.

Quelques sujets plantés en Algérie, en terres sèches, et ayant atteint, en quatre ans, 10 mètres de hauteur, ont peu souffert du siroco.

†persicifolia. — persicifolia. . 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr. — paquet » 60

C'est la variété qui résiste le mieux aux influences des vents de la mer.

†pilularis. — pilularis . 100 gram. 14 fr.; 10 gr. 1 fr. 60 — paquet » 40
†piperita. — piperita . 100 gram. 14 fr.; 10 gr. 1 fr. 60 — paquet » 40
†Planchoniana. — Planchoniana . . . . — (*Manque*) » »

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez l'***Avis important***, page 79.*

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

FR. C.

†**EUCALYPTUS** (*suite*) — **EUCALYPTUS**

†platypus (E. obcordata). — platypus . . . . 5 gram. 1 fr. 50 — paquet » 60

Cette espèce craint l'humidité.

†polyanthemos (*Schau*), populnea (*Müller*) *vel* populifolia (*Hook.*). . kil. 100 fr. — 100 gram. 12 »
10 gram. 1 fr. 40 — paquet » 40

Arbre de dimensions moyennes, d'une forme particulière et donnant plus d'ombrage que les autres espèces. Craint l'humidité.

†Preissiana. — Preissiana . . . . (*Manque*) » »
†punctata. — punctata . . . . 5 gram. 1 fr. 50 — paquet 1 »
†radiata. — radiata. . . . . 10 gram. 1 fr. 50 — paquet » 40
†Red-gum Teuterfield. — Red-gum Teuterfield . . . 100 gram. 10 fr. — 10 gram. 1 20
paquet » 60

Sous ce nom, on cultive en Algérie une variété d'Eucalyptus bien différente des autres variétés connues sous la dénomination de *Red-gum*. Elle est excellente pour les terres sèches.

†regnans (?). — regnans (?). . . . . paquet » 60
†resinifera. — resinifera. . . kil. 70 fr.; 100 gram. 8 fr. — 10 gram. 1 »
paquet » 40

C'est le *Red-gum* de New-South-Wales (Nouvelle-Galles du Sud), que M. TROTTIER recommande comme résistant mieux à la sécheresse que l'*E. globulus*.

†resinifera var. *Gros Red-gum*. — resinifera var. kil. 120 fr.; 100 gram. 14 fr. — 10 gram. 1 60
paquet » 40

Sous le nom de *Gros Red-gum*, M. CORDIER a désigné une variété dont la végétation est plus vigoureuse, qui forme plus rapidement son tronc et qui bifurque beaucoup moins que l'ancien *E. resinifera Red-gum*.

†Risdonii. — Risdonii . . . . 10 gram. 1 fr. 50 — paquet » 40

Espèce très ornementale, végétation ne laissant rien à désirer dans les essais faits jusqu'ici.

†robusta (*Attendu*). — robusta . . . . 10 gram. 1 fr. 80 — paquet » 40

Une des variétés qui se plaisent le mieux en terrain humide.

†rostrata. — rostrata . 100 gram. 10 fr.; 10 gram. 1 fr. 20 — paquet » 40

Espèce à dimensions gigantesques; bord des rivières et terrains humides; bois dur, compact, recherché pour l'ébénisterie. En Australie, il porte le nom de *Red-gum*, qui, du reste, est appliqué à différentes variétés.

†rudis. — rudis. . . . . 10 gram. 1 fr. 60 — paquet 1 »
†saligna. — saligna. 100 gram. 14 fr.; 10 gram. 1 fr. 60 — paquet » 60

Grand arbre à tronc droit; bois excellent, très employé dans la construction des navires.

†siderophloia (*Red Iron-bark*). — siderophloia . . . . 10 gram. 2 fr. — paquet » 40

Une des variétés de *Iron-bark* (écorce de fer). Atteint jusqu'à 50 mètres de hauteur.— Très bon bois pour traverses de chemin de fer et pour tout usage où il est besoin de force et de durée; excellent comme bois à brûler.

†Sieberiana (E. virgata). — Sieberiana. . . . . 10 gram. 2 fr. — paquet » 60
†Stuartiana (*Apple-tree*). — Stuartiana. 100 gram. 12 fr.; 10 gram. 1 fr. 40 — paquet » 40

Cette espèce a été désignée aussi sous le nom de *Water-gum tree* à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines, et partout elle acquiert des dimensions énormes, surpassées seulement par les *E. amygdalina* et *colossea*.

†tereticornis. — tereticornis . . . . . . 100 gram. 16 fr. — 10 gram. 1 80
paquet » 40

Espèce à croissance rapide, atteint de grandes dimensions; quoique se plaisant bien dans les terrains humides, on l'a vue résister très bien à la sécheresse et pousser vigoureusement, même dans des sols de médiocre qualité, et à couche végétale peu profonde.

†tetraptera. — tetraptera. . . . . . 10 gram. 2 fr. 50 — paquet » 60

Espèce très belle; son feuillage remarquable et ses belles fleurs rouges la rendent propre à l'ornement des jardins paysagers.

†urnigera (*Graines brutes*) urnigera. . . . . 5 gram. 1 fr. 50 — paquet » 60

C'est, avec les *E. coriacea* et *Gunnii*, une des variétés qui résistent le mieux aux gelées.

†viminalis var. *Manna-gum*. (*Graines brutes*). — viminalis var. . . . . . 100 gram. 14 fr. — 10 gram. 1 60
paquet » 40

Arbre de moyenne grandeur; résiste très bien à la sécheresse, même dans des endroits découverts.

†viminalis var. *Swamp-gum*. — viminalis var . . . . 10 gram. 1 fr. — paquet » 40

Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.

†species *Yellow-gum*. — species *Yellow-gum* . . . . paquet » 60

				FR.	C.
EVONYMUS. *Voy.* **FUSAIN.**					
FAGUS. *Voy.* **HÊTRE.**					
FÉVIER d'Amérique.	**GLEDITSCHIA** triacanthos	100 kil. 100 fr.	kilog.	1	20
d'Amérique sans épines.	triacanthos inermis	kil. 4 fr.	100 gram.	»	50
à grosses épines.	macrocanthos *vel* Fontanesii	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
de la Chine.	Sinensis	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
— hérissé.	— var. horrida	kil. 12 fr.	100 gram.	1	40
de la mer Caspienne.	Caspica		100 gram.	1	50
féroce.	ferox		100 gram.	3	»
monosperme.	monosperma		(*Manque*)	»	»
FIGUIER cultivé à fruit jaune.	**FICUS** carica var		10 gram.	1	»
— — vert.	— var.		10 gram.	»	80
— — violet.	— var.		10 gram.	1	»
— en mélange.	— var.		10 gram.	»	80
FILARIA à large feuille.	**PHILLYREA** latifolia	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
à feuille moyenne.	media	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
à feuille étroite.	angustifolia	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
FONTANESIA à feuille de Filaria.	**FONTANESIA** phillyræoides		10 gram.	»	40
FRAGON. Houx frelon.	**RUSCUS** aculeatus	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
à grappes.	racemosus	kil. 7 fr.	100 gram.	»	90
FRAMBOISIER commun à fruit rouge.	**RUBUS** Idæus	kil. 5 fr	100 gram.	»	70
des quatre saisons à gros fruit rouge	— var.		50 gram.	4	»
des quatre saisons à fruit blanc.	— var.		5 gram.	1	»
FRAXINUS. *Voy.* **FRÊNE.**					
***FREMONTIA** de Californie.	**FREMONTIA** Californica	100 gram. 16 fr.	10 gram.	1	80
Joli arbuste de la Californie, à grande fleur jaune orange foncé et à beau feuillage.					
FRÊNE commun.	**FRAXINUS** excelsior	100 kil. 40 fr.	kilog.	»	60
à feuille de Sureau.	sambucifolia		50 gram.	»	80
à feuille simple.	monophylla		50 gram.	1	»
à fleur.	ornus	kil. 1 fr. 50	100 gram.	»	25
à large fruit.	platycarpa		25 gram.	1	»
acuminé.	acuminata		100 gram.	2	40
austral (à feuille aiguë).	Australis (oxyphylla)		100 gram.	»	70
d'Amérique blanc.	Americana alba		100 gram.	1	60
— jaune.	— lutea		50 gram.	1	20
de Chine.	Sinensis		25 gram.	»	60
de l'Oregon.	Oregona		50 gram.	1	20
*des montagnes de la Kabylie.	var.	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
Magnifique et grande espèce, très élevée et à feuillage très ample; se trouve dans les régions de l'Abies Baboriensis.					
dimorphe.	dimorpha		(*Manque*)	»	»
pleureur.	pendula	kil. 3 fr.	100 gram.	»	40
pubescent *ou* rouge d'Amérique.	pubescens		100 gram.	1	50
quadrangulaire.	quadrangulata		50 gram.	2	50
FUSAIN commun (*Graines nettes*).	**EVONYMUS** Europæus	kil. 4 fr. 50	100 gram.	»	60
commun à fruit blanc.	Europæus fructu albo		(*Manque*)	»	»
à large feuille (*Cosses*).	latifolius	kil. 5 fr.	100 gram.	»	60
ailé.	alatus		(*Manque*)	»	»
d'Amérique.	Americanus		20 gram.	»	60
du Japon.	Japonicus		100 gram.	»	80
— panaché jaune.	— aureus		100 gram.	2	»
frangé.	fimbriatus		25 gram.	»	40
noir pourpre.	atropurpureus		30 gram.	1	50
verruqueux.	verrucosus		30 gram.	1	50
GAINIER. Arbre de Judée.	**CERCIS** siliquastrum	kil. 2 fr. 50	100 gram.	»	40
— à fleur blanche.	— fl. albo	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
— à fleur carnée.	— fl. carneo	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
— à feuille panachée.	— foliis var	100 gram. 4 fr.	10 gram.	»	60
du Canada.	Canadensis	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
*du Japon.	Japonica	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
†***GARRYA** elliptica (*Calif.*) (*Attendu*).	**GARRYA** elliptica	100 gram. 12 fr.	10 gram.	1	50
Joli arbrisseau toujours vert, de 2 à 3 mètres de hauteur; graines très rares.					
Thuretti.	Thuretti		10 gram.	1	50
GATTILIER commun.	**VITEX** Agnus-castus	kil. 2 fr. 50	100 gram.	»	40
commun à fleur blanche.	— flore albo		100 gram.	»	60
à feuille étroite.	angustifolia		25 gram.	»	50
incisé.	incisa		25 gram.	»	50

la dénomination de ces Graines. **Les paquets sont indivisibles.** *Voyez l'***Avis important,** *page* 79.

				FR.	C.
GAULTHERIA du Canada.	GAULTHERIA procumbens .	100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	»	50
Shallon.	Shallon		10 gram.	1	50
GENÊT d'Espagne.	SPARTIUM junceum	kil. 2 fr. 70	100 gram.	»	50
blanc du Portugal.	GENISTA multiflora alba . . .	100 gram. 6 fr.	10 gram.	»	80
			paquet	»	60
à feuille de Lin.	linifolia		10 gram.	»	60
blanchâtre.	candicans		10 gram.	»	60
d'Allemagne.	Germanica		30 gram.	2	50
d'Angleterre.	Anglica		paquet de 25 *graines*	»	60
des teinturiers.	tinctoria	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
C. floribunda.	floribunda	100 gram. 7 fr.	10 gram.	»	90
purgatif.	purgans		paquet de 25 *graines*	»	60
rayonnant.	radiata.		(*Manque*)	»	»
et plusieurs autres. *Voy.* plus loin GENISTA aux Graines d'Orangerie.					
GENÉVRIER commun.	JUNIPERUS communis	100 kil. 40 fr.	kilog.	»	60
à gros fruit.	macrocarpa.		100 gram.	»	60
couché.	prostrata		50 gram.	»	70
*d'Occident.	Occidentalis		50 gram.	1	50
d'Orient.	excelsa	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
de Lycie.	Lycia	kil. 5 fr.	100 gram.	»	70
de Phénicie.	Phœnicea	kil. 5 fr.	100 gram.	»	70
de Sabine.	Sabina	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
de Suède.	Suecica		(*Manque*)	»	»
des Bermudes.	Bermudiana *vel* Barbadensis		100 gram.	2	»
drupacé.	drupacea.		(*Manque*)	»	»
*du Japon.	Japonica.	kil. 15 fr.	100 gram.	1	80
oxycèdre. G. Cade.	oxycedrus	kil. 3 fr.	100 gram.	»	50
J. rufescens.	rufescens		(*Manque*)	»	»
Cèdre de Virginie.	Virginiana	kil. 2 fr. 70	100 gram.	»	50
— argenté.	— cinerascens		100 gram.	1	»
GENISTA. *Voy.* GENÊT et plus loin GENISTA aux Graines d'Orangerie et de Serre.					
GINGKO. Arbre aux 40 écus.	GINGKO biloba	1000 noix 14 fr.	100 noix	1	60
GLEDITSCHIA. *Voy.* FÉVIER.					
GLYCINE de la Chine.	WISTARIA Sinensis	100 *graines* 5 fr.	10 *graines*	»	60
frutescente.	frutescens	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
magnifique du Chili.	magnifica		(*Manque*)	»	»
GORDONIE à fleur velue.	GORDONIA lasianthus		10 gram.	2	»
GRENADIER. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.					
GROSEILLIER à grappe rouge.	RIBES rubrum	kil. 3 fr. 50	100 gram.	»	50
— blanc.	— var.	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
— cerise.	— var.	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
cassis.	nigrum	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
à maquereau jaune.	uva crispa var		100 gram.	2	50
— rouge.	— var.		100 gram.	5	»
— vert.	— var.		100 gram.	3	»
sanguin.	sanguinea		50 gram.	8	»
— à gros fruit.	— var.		5 gram.	1	»
GYMNOCLADUS. *Voy.* BONDUC.					
HABROTAMNUS. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.					
HALESIA à deux ailes.	HALESIA diptera		50 gram.	1	80
à quatre ailes.	tetraptera		100 gram.	»	80
HALIMODENDRON argenté.	HALIMODENDRON argenteum		100 *graines*	1	»
HAMAMÉLIDE de Virginie.	HAMAMELIS Virginica		20 gram.	2	»
HEDERA. *Voy.* Lierre.					
HÊTRE commun (*dans Paris*).	FAGUS sylvatica	100 kil. 85 fr.	kilog.	»	95
— *hors barrière pour* 50 *kil. au moins*.		100 kil. 75 fr.		»	»
à bois rouge.	ferruginea		100 gram.	3	»
d'Amérique.	Americana		100 gram.	3	»
pourpre.	purpurea.	kil. 12 fr.	100 gram.	1	50
HIBISCUS. *Voy.* KETMIE et plus loin HIBISCUS aux Graines d'Orangerie et de Serre.					
HIPPOPHÆ. *Voy.* Argousier.					
HOUX commun (*Graines nettes*).	ILEX aquifolium.	kil. 4 fr. 50	100 gram.	»	60
— (*Baies*).	aquifolium	kil. 3 fr.	100 gram.	»	50
— à feuille panachée.	— foliis variegatis.	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
à feuille de Laurier.	cassine.		50 gram.	1	50
de Mahon.	Balearica.		100 gram.	2	50
opaque.	opaca		10 gram.	»	80
Frelon. *Voy.* FRAGON.					

				FR.	C.
HYPERICUM. *Voy.* **MILLEPERTUIS.**					
***IDESIA** polycarpa.	**POLYCARPIA** Japonica	30 gram. 5 fr.	1 gram.	»	30

Grand arbre du Japon septentrional, remarquable par son beau feuillage, ses panicules de fleurs jaunes, ses fruits comestibles jaunes, de la grosseur d'un gros pois, et qui ont, paraît-il, un goût analogue à celui de la prune.

				FR.	C.
IF commun.	**TAXUS** baccata	kil. 5 fr.	100 gram.	»	70
*du Canada.	Canadensis		30 gram.	»	80
pyramidal d'Irlande.	Hibernica	kil. 18 fr.	100 gram.	2	»
*T. brevifolia.	brevifolia *vel* Occidentalis.	30 gram. 5 fr.	5 gram.	1	»

Arbre atteignant environ 15 mètres de hauteur, semblable par son port au *T. baccata*, mais un peu plus grêle.

				FR.	C.
ILEX. *Voy.* **HOUX.**					
INDIGOTIER dosua (*Cosses*).	**INDIGOFERA** dosua	kil. 10 fr.	100 gram.	1	20
dosua (*Graines nettes*).	dosua		100 gram.	2	50
decora rubra.	decora rubra		(*Manque*)	»	»
ITEA à grappes.	**ITEA** (Cyrilla) racemiflora		10 gram.	1	»
de Virginie.	Virginica.		10 gram.	»	80
JASMIN jaune.	**JASMINUM** fruticans		100 gram.	»	80
JUGLANS. *Voy.* **NOYER.**					
JUJUBIER cultivé.	**ZIZYPHUS** sativa.	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
JUNIPERUS. *Voy.* **GENÉVRIER.**					
KALMIA à large feuille.	**KALMIA** latifolia	100 gram. 3 fr.	10 gram.	»	50
— — à fleur blanche.	— flore albo		30 gram.	1	50
— — à fleur rouge.	— flore rubro		30 gram.	1	50
à feuille étroite.	angustifolia.		20 gram.	4	50
KETMIE des jardins.	**HIBISCUS** Syriacus. Althæa frutex. .	kil. 3 fr.	100 gram.	»	50
des jardins, graines récoltées sur des var. doubles et semi-doubles.			100 gram.	1	»
KŒLREUTERIA paniculé.	**KOELREUTERIA** paniculata	kil. 2 fr. 80	100 gram.	»	40
†**LAGERSTRŒMIA** Indica en mélange.	**LAGERSTRŒMIA** Indica mixtæ var.		30 gram.	2	»
*†de la reine.	reginæ.		10 cosses	1	»

Chaque cosse contient en moyenne 80 graines.

				FR.	C.
LARIX. *Voy.* **MÉLÈZE.**					
LAURIER franc.	**LAURUS** nobilis.	kil. 1 fr. 50	100 gram.	»	25
Benzoin.	Benzoin		50 gram.	2	»
de la Caroline.	Caroliniensis		50 gram.	2	»
de l'Inde.	Indica	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
L. glandulosa.	glandulosa		100 gram.	1	»
Sassafras.	Sassafras.		100 gram.	3	50
L. Camphora. *Voy.* **CAMPHRIER.**					
Cerise. *Voy.* **CERISIER** Laurier-Cerise.					
de Colchide. *Voy.* **CERISIER** Laurier-Cerise de Colchide.					
de Portugal. *Voy.* **CERISIER** Azarero.					
Rose. *Voy.* **NERIUM** aux Graines d'Orangerie.					
Tin. *Voy.* **VIORNE.**					
LAVANDULA Stœchas. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.					
LESPEDEZA frutescent.	**LESPEDEZA** frutescens.		(*Manque*)	»	»
à fleur bicolore.	bicolor.		100 *graines*	2	»
macrocarpa.	macrocarpa.		10 gram.	1	»
LEYCESTERIA élégant.	**LEYCESTERIA** formosa.		10 gram.	1	»
***LIBOCEDRUS** decurrens (*Californie*).	**LIBOCEDRUS** decurrens *vel* Thuia Craigiana. . .		kilog.	30	»
		100 gram. 3 fr.	10 gram.	»	50
LIERRE commun (*Livr. en avril-mai*).	**HEDERA** Helix. . . 10 kil. 20 fr.;	kil. 2 fr. 50	100 gram.	»	40
d'Irlande (*Livr. en avril-mai*).	Hibernica.	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
LIGUSTRUM. *Voy.* **TROÈNE.**					
LILAS commun.	**SYRINGA** vulgaris.	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
commun à fleur blanche.	— alba	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
de Marly.	— var.	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
de Perse.	Persica		10 gram.	»	40
*S. Josikaea.	Josikaea		30 gram.	1	50
LIQUIDAMBAR copal.	**LIQUIDAMBAR** styraciflua.		100 gram.	6	»
du Levant. L. imberbe.	Orientale.		10 gram.	»	50
LIRIODENDRON. *Voy.* **TULIPIER.**					

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez* **l'Avis important,** *page* 79.

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

				FR. C.
LONICERA. *Voy.* **CHÈVREFEUILLE.**				
LUZERNE en arbre. *Voy.* plus loin	**MEDICAGO** aux Graines d'Orangerie.			
LYCIET d'Europe.	**LYCIUM** Europæum	100 gram. 10 fr.	10 gram.	1 20
de Chine.	Chinense		10 gram.	» 60
de la Méditerranée.	Mediterraneum		25 gram.	1 »
à feuilles lancéolées.	Barbarum		10 gram.	» 50
horridum.	horridum vel parvifolium	kil. 50 fr.		
		100 gram. 6 fr.	10 gram.	» 80
MACLURA épineux.	**MACLURA** aurantiaca	kil. 6 fr.	100 gram.	» 80
MAGNOLIA à grande fleur.	**MAGNOLIA** grandiflora	kil. 12 fr.	100 gram.	1 50
— — d'Oxford.	— Oxoniensis		30 gram.	1 20
— — à feuille ronde.	— rotundifolia		50 gram.	1 »
— — ferrugineux.	— ferruginea		100 gram.	1 50
— — précoce.	— præcox		50 gram.	1 »
à feuille en cœur.	cordata		30 gram.	1 50
à grande feuille.	macrophylla	100 gram. 3 fr.	10 gram.	» 50
acuminé.	acuminata	100 gram. 2 fr.	10 gram.	» 40
auriculé.	auriculata		30 gram.	2 »
de Soulange.	Soulangeana		30 gram.	1 20
discolor.	discolor *vel* purpurea		100 gram.	2 50
glauque.	glauca		30 gram.	2 »
glauque en arbre.	glauca arborea		30 gram.	2 »
grêle.	gracilis		30 gram.	2 »
Lenné.	Lenné		30 gram.	1 50
parasol.	tripetala *vel* umbrella	100 gram. 4 fr.	10 gram.	» 60
Yulan.	conspicua	100 gram. 2 fr. 50	10 gram.	» 40
MAHONIA à fleurs fasciculées.	**MAHONIA** fascicularis	100 gram. 1 fr. 50	10 gram.	» 25
à feuille de Houx (*Gr. nettes*).	aquifolium		50 gram.	1 50
— — — (*Baies sèches*).	aquifolium	kil. 10 fr.	100 gram.	1 30
à feuille ronde.	rotundifolia	100 gram. 1 fr. 50	30 gram.	» 60
de Beal.	Bealii		50 gram.	1 50
de Fortune.	Fortunei		50 gram.	4 »
dressé.	erecta		10 gram.	» 40
du Japon.	Japonica	100 gram. 2 fr. 50	10 gram.	» 50
intermédiaire.	intermedia		30 gram.	1 »
Lechenaultii.	Lechenaultii		30 gram.	» 60
rampant.	repens	100 gram. 1 fr. 50	30 gram.	» 60
varié.	mixtæ var.		100 gram.	1 50
MALUS. *Voy.* **POMMIER.**				
MARRONNIER à fleur rouge.	**ÆSCULUS** rubicunda	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
d'Inde.	Hippocastanum	100 kil. 30 fr.	kilog.	» 50
Pavia rouge.	Pavia rubra	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
— jaune.	— lutea	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
— de l'Ohio.	— Ohiensis		(*Manque*)	» »
— glabre.	— glabra		(*Manque*)	» »
MÉLÈZE d'Europe (*Prix variable*).	**LARIX** Europæa	100 kil. 330 fr.; kil. 3 fr. 50	100 gram.	» 50
*L. Europea var. pendula.	Europæa var. pendula		10 gram.	1 »
*L. Occidentalis.	Occidentalis		10 gram.	2 »
*d'Amérique.	microcarpa		10 gram.	» 60
*de Dahurie.	Dahurica		10 gram.	1 »
*de Sibérie.	Sibirica	100 gram. 6 fr.	10 gram.	» 80
Cèdre. *Voy.* **CÈDRE.**				
MELIA Azedarach. *Voy.* **AZEDARACH.**				
MÉNISPERME du Canada.	**MENISPERMUM** Canadense		10 gram.	» 80
MERISIER. *Voy.* **CERISIER** Merisier.				
MESPILUS. *Voy.* **NÉFLIER.**				
MICOCOULIER de Provence.	**CELTIS** Australis	kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 40
à feuille en cœur.	cordata		50 gram.	» 50
à feuille rude.	aspera		50 gram.	1 50
d'Amérique.	Occidentalis		100 gram.	» 80
d'Audibert.	Audibertiana		(*Manque*)	» »
de la Chine.	Sinensis		30 gram.	» 60
du Levant.	Orientalis		100 gram.	» 80
MILLEPERTUIS à grande fleur.	**HYPERICUM** calycinum	100 gram. 7 fr.	10 gram.	1 »
à odeur de bouc.	hircinum		(*Manque*)	» »

			FR.	C.
MILLEPERTUIS (*suite*)	**HYPERICUM**			
de Kalm.	Kalmianum.	10 gram.	1	»
*étalé.	patulum. . . . . . . 10 gram. 2 fr. 50	paquet	»	60

Introduction du Japon et l'un des plus jolis arbrisseaux d'ornement que l'on puisse voir ; très rustique, formant d'élégants buissons de 1 mètre à 1 m. 25 de haut., à rameaux excessivement nombreux qui s'étagent et se recourbent gracieusement les uns au-dessus des autres ; feuillage opposé-distique, abondant et d'un joli vert.

D'innombrables grandes fleurs jaunes, qui se succèdent pendant tout l'été, disposées en bouquets à l'extrémité de toutes les ramifications, donnent à cette espèce l'aspect d'un superbe buisson d'or.

prolifique.	prolificum	(*Manque*)	»	»
†**MIMOSA** (Acacia) Julibrissin.	**MIMOSA** (Acacia) Julibrissin. . . . kil. 2 fr. 50	100 gram.	»	40

Voir aussi **ACACIA** ainsi que la liste de Graines d'Orangerie et de Serre.

MURIER blanc.	**MORUS** alba. . . . 100 kil. 500 fr.; kil. 5 fr. 50	100 gram.	»	70
blanc à fruit noir.	alba fr. nigro . . . . kil. 7 fr.	100 gram.	»	90
à f^lle de rose. M. rose de Lombardie.	— rosea. . . . . kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
à gros fruit noir (*vrai*).	nigra vera . kil. 30 fr; 100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	»	50
Cedrona.	Cedrona . . . . kil. 20 fr.	100 gram.	2	40
de la Caroline.	Caroliniensis	(*Manque*)	»	»
de Tartarie à fruit rouge.	Tatarica . . . kil. 60 fr.; 100 gram. 7 fr.	10 gram.	»	90
du docteur Moretti.	Moretti . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1	20
multicaule.	multicaulis	(*Manque*)	»	»
rouge (*Attendu*).	rubra	10 gram.	1	50
à papier. M. de Chine. *Voy.* **BROUSSONETIA** papyrifera.				
MYRICA galé. Piment royal.	**MYRICA** gale	10 gram.	»	80
Cirier de la Louisiane.	cerifera	15 gram.	»	80
— de la Californie.	Californica	10 gram.	»	60

Arbre de 10 à 16 mètres de hauteur.

†**MYRTE** commun à large feuille.	**MYRTUS** communis latifolia.	100 gram.	1	»
†— à feuille étroite.	— angustifolia	100 gram.	1	50
†— à petite feuille.	— microphylla	10 gram.	»	50
†— Romain.	— Romana.	50 gram.	»	40
†de Tarente.	Tarentina	25 gram.	»	60
MYRTILLE des marais.	**VACCINIUM** uliginosum.	10 gram.	»	60
commun.	Myrtillus . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	»	50
†à gros fruit (*Graines nettes*).	macrocarpum.	2 gram.	1	50
†Airelle. Canneberge (*Gr. nettes*).	Oxycoccos	2 gram.	1	50
en arbre (*Fruits*).	arboreum	10 gram.	»	60
ponctué.	vitis idæa	10 gram.	»	60
NÉFLIER commun.	**MESPILUS** Germanica	100 gram.	2	»
commun à gros fruit.	— macrocarpa	25 gram.	1	»
†du Japon. Bibacier (*Livr. en Juin*).	**ERIOBOTHRYA** Japonica . . . . . kil. 3 fr. 20	100 gram.	»	40
NERPRUN commun.	**RHAMNUS** catharticus . . . . kil. 5 fr.	100 gram.	»	70
à feuille d'Olivier.	oleifolius. R. Californicus	100 gram.	1	»
Alaterne.	Alaternus. . . . . kil. 5 fr.	100 gram.	»	70
Bourgène.	Frangula. . . . . kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
d'Avignon, du Levant.	infectorius . . . . kil. 5 fr.	100 gram.	»	70
de la Caroline.	Carolinianus	10 gram.	»	80
de la Chine, Lo-Kao.	utilis	100 gram.	1	»
des Alpes.	Alpinus	50 gram.	»	80
lancéolé.	lanceolatus.	10 gram.	»	80
NOISETTE des bois.	**CORYLUS** Avellana . . . . . 100 kil. 70 fr.	kilog.	»	85
aveline de Provence.	— maxima var. . . . . 100 kil. 210 fr.	kilog.	2	30
— de Sicile.	— maxima var. . . . . 100 kil. 150 fr.	kilog.	1	70
— du Piémont.	— maxima var. . . . . 100 kil. 210 fr.	kilog.	2	30
des jardins à pellicule bl. (N. franche).	tubulosa var	(*Manque*)	»	»
— — — rouge.	— var.	(*Manque*)	»	»
— — à feuilles pourpres.	— foliis purpureis	100 noisettes	1	20
cornue.	rostrata	50 gram.	»	50
d'Amérique.	Americana	50 gram.	»	50
de Byzance.	colurna . . . . kil. 3 fr.	100 gram.	»	50
NOYER cultivé.	**JUGLANS** regia . . . . 100 kil. 70 fr.	kilog.	»	85
— Chaberte.	regia var.	10 noix	»	60
— Franquette.	regia var.	10 noix	»	80
— Gautheron.	regia var.	10 noix	»	80
— Mayette blanche.	regia var.	10 noix	»	80
— Mayette rouge.	regia var.	10 noix	»	80

la dénomination de ces graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez l'Avis important, page 79.*

				FR.	C.
NOYER (*suite*)	**JUGLANS**				
— Parisienne.	regia var.		10 noix	»	80
— à bijoux. N. de Jauge.	maxima		10 noix	»	80
— fertile.	præparturiens	100 noix 5 fr.	10 noix	»	80
— tardif de la Saint-Jean.	serotina		(*Manque*)	»	»
cendré.	cinerea		10 noix	»	8»
noir d'Amérique.	nigra Americana	1000 noix 12 fr.	100 noix	1	50
amer.	Carya amara	100 noix 2 fr.	10 noix	»	40
à petite noix.	— microcarpa		50 noix	»	80
aquatique.	— aquatica		50 noix	1	50
des pourceaux.	— porcina *vel* glabra		50 noix	1	20
écailleux.	— alba *vel* squamosa		100 noix	2	»
C. obcordata.	— obcordata		10 noix	»	80
Pacanier.	— olivæformis		50 noix	1	20
sillonné.	— sulcata		25 noix	1	»
tomenteux.	— tomentosa		50 noix	1	50
NYSSA. *Voy.* **TUPELO.**					
OBIER. *Voy.* **VIORNE** Obier.					
†**OLIVIER** cultivé.	**OLEA** Europæa var	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
	5 *belles variétés séparées*, chaque variété		100 gram.	1	»
de Bohême. *Voy.* **CHALEF.**					
†**ORANGER** cultivé.	**CITRUS** aurantium	kil. 10 fr.	100 gram.	1	20
*†Bigaradier.	Bigaradia	kil. 10 fr.	100 gram.	1	20
†mandarinier.	aurantium var	kil. 10 fr.	100 gram.	1	20
ORME commun à petite feuille.	**ULMUS** campestris		(*Épuisé*)	»	»
— à large feuille.	montana		(*Épuisé*)	»	»
en mélange de var d'Europe.	mixte var	kil. 1 fr. 50	100 gram.	»	25
d'Amérique.	Americana		(*Manque*)	»	50
de la Chine.	Sinensis		(*Manque*)	1	20
de Samarie. *Voy.* **PTELEA.**					
rouge.	fulva	100 gram. 4 fr.	10 gram.	»	60
tortillard.	modiolina		(*Manque*)	»	»
OSIER. *Voy.* **SAULE.**					
†**OSMANTHUS** à feuille de Houx.	**OSMANTHUS** ilicifolius		10 *graines*	»	40
OSTRYA de Virginie.	**OSTRYA** Virginiana		30 gram.	»	60
d'Europe.	vulgaris		100 gram.	»	60
PÆONIA arborea. *Voy.* **PIVOINE** en arbre.					
PALIURE épineux (*Graines nettes*).	**PALIURUS** aculeatus	kil. 2 fr. 50	100 gram.	»	40
PALMIERS. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.					
PASSIFLORE bleue d° d° d° d°					
PAULOWNIA impérial.	**PAULOWNIA** imperialis	kil. 3 fr. 50	100 gram.	»	50
PAVIA. *Voy.* **MARRONNIER** Pavia.					
PÊCHER cultivé.	**AMYGDALUS** Persica	100 kil. 70 fr.	kilog.	»	90
de Malte.	Persica var.	100 noyaux 5 fr.	10 noyaux	»	80
Admirable jaune *ou* grosse jaune.	Persica var.	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux	»	60
Alberge jaune.	Persica var.		(*Manque*)	»	»
Brugnon.	Persica var.		(*Manque*)	»	»
Grosse mignonne.	Persica var.	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux	»	60
Jaune hâtive de Doué.	Persica var.		(*Manque*)	»	»
Madeleine rouge.	Persica var.	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux	»	60
Reine des vergers.	Persica var.	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux	»	60
Ces variétés se reproduisent assez exactement de semis.					
***PERAPHYLLUM** ramosissimum.	**PERAPHYLLUM** ramosissimum (*Nuttall*)		(*Manque*)	»	»
Arbrisseau très intéressant, tout à fait nouveau, des Montagnes-Rocheuses ; famille des rosacées.					
PERIPLOCA de la Grèce.	**PERIPLOCA** Græca		30 gram.	1	»
PEUPLIER blanc de Hollande.	**POPULUS** alba	kil. 7 fr.	100 gram.	»	90
d'Italie *ou* pyramidal.	fastigiata	kil. 7 fr.	100 gram.	»	90
du Canada.	lœvigata		100 gram.	6	»
du lac Ontario.	candicans. P. Ontariensis		(*Manque*)	»	»
faux Tremble.	tremuloides	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
Liard.	balsamifera		(*Manque*)	»	»
noir.	nigra	kil. 7 fr.	100 gram.	»	90
Suisse. P. de Virginie.	monilifera	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
Tremble.	tremula	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
PHILADELPHUS. *Voy.* **SERINGA.**					

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

				FR.	C.
PHILLYREA. *Voy.* **FILARIA.**					
PHLOMIS frutescent.	**PHLOMIS** fruticosa		30 gram.	»	60
***PHOTINIA** arbutifolia (*Californie*).	**PHOTINIA** arbutifolia		20 gram.	1	20
glabre.	glabra.	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
PHYSIANTHUS albens. *Voy.* plus loin aux Graines d'Orangerie.					
PIN maritime (*Prix variable*).	**PINUS** maritima.	1000 kil. 500 fr.; 100 kil. 52 fr.	kilog.	»	65
maritime des Landes.	maritima. .	1000 kil. 500 fr.; 100 kil. 52 fr.	kilog.	»	65
maritime de Corté.	Hamiltonii	kil. 3 fr. 50	100 gram.	»	50
sylvestre *ou* d'Écosse (*Prix var.*)	sylvestris. .	100 kil. 520 fr.; kil. 5 fr. 40	100 gram.	»	70
sylvestre de Riga, *vrai*.	— Rigaensis.	100 kil. 950 fr.; kil. 10 fr.	100 gram.	1	20
Laricio de Corse.	Laricio.	kil. 15 fr.	100 gram.	1	70
Laricio de Calabre	Calabrica . . .	kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram.	»	60
noir d'Autriche.	nigra Austriaca.	100 kil. 280 fr.; kil. 3 fr. »;	100 gram.	»	50
Cembro.	Cembra	100 kil. 80 fr.	kilog.	1	»
†de Jérusalem.	Halepensis. .	100 kil. 400 fr.; kil. 4 fr. 20	100 gram.	»	60
du lord Weymouth.	Strobus	kil. 15 fr.	100 gram.	1	70
Mugho.	Mugho. P. montana	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
pignon.	Pinea. . . .	100 kil. 115 fr.; kil. 1 fr. 30	100 gram.	»	25
†— à coque tendre.	— fragilis	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
à l'encens.	tæda	100 gram. 15 fr.	10 gram.	1	70
*P. albicaulis (*Eng.*). P. shasta (*Carr.*).	albicaulis		(*Manque*)	»	»
Arbre de 12 à 15 mètres de hauteur, mais diminuant de taille au fur et à mesure qu'il s'élève dans les montagnes. — Californie. (Tribu des Cembra, *Carr.*).					
*P. aristata (*Attendu*).	aristata		5 gram.	1	»
Arbre d'environ 12 à 15 mètres de hauteur, des Montagnes-Rocheuses, à environ 2,500 mètres d'altitude. Très rustique. (Tribu des Pseudo-Strobus, *Carr.*).					
*P. Benthamiana.	Benthamiana.	100 gram. 8 fr	10 gram.	1	»
Grand arbre de 50 à 60 mètres; très rustique.					
chétif *ou* de Virginie.	inops		10 gram.	2	40
*P. contorta (*Californie*).	contorta.		10 gram.	1	20
Arbre de petite dimension. (Tribu des Pinaster, *Carr.*).					
*P. Coulterii (*Californie*).	Coulterii *vel* macrocarpa. . . .	kil. 60 fr.	100 gram.	8	»
			10 gram.	1	»
Arbre de 25 à 30 mètres. (Tribu des Tæda, *Carr.*).					
*de Banks. P. de la baie d'Hudson.	Banksiana		10 gram.	2	»
		10 cônes pour collections 30 fr.	1 cône*	3	50
Cette var., appelée *Scrub Pine* dans l'Amérique du Nord, en habite les parties froides et forme un buisson ou arbuste de 2 à 4 mètres. (Tribu des Pinaster, *Carr.*).					
*de Bolander.	Bolanderii		10 gram.	2	»
		1 cône pour	collection*	5	»
Nous n'avons pas de description exacte de cette variété qui nous paraît être nouvelle; ses cônes ressemblent à ceux du P. Mugho, sa graine est très petite et probablement avons-nous affaire à une petite espèce des régions alpines de la chaîne des Cordillières.					
*de Gérard. P. comestible des Indes.	Gerardiana	100 gram. 8 fr.	10 gram.	1	»
*†de la Llave.	Llaveana		20 gram.	2	»
Arbre de 6 à 8 mètres, de forme irrégulière; habite au Mexique les parties froides de *Real del Monte, Real del Oro,* à une altitude de 2,500 à 3,000 mètres; végète en plein air sous le climat de Paris, mais ne résiste pas toujours aux hivers rigoureux.					
de la Tauride.	Taurica		(*Manque*)	»	»
*P. densiflora (*Japon*).	densiflora.		1 gram.	»	60
des Abruzzes.	Brutia.		(*Manque*)	»	»
†des Canaries.	Canariensis	kil. 15 fr.	100 gram.	1	70
		1 cône pour	collection*	1	50
doux. Pin jaune (*Amér. sept.*).	mitis	100 gram. 15 fr.	10 gram.	1	70
		1 cône pour	collection*	1	»
*du docteur Balfour (*Californie.*)	Balfouriana.		5 gram.	1	»
Arbre de 25 mètres; croît dans les montagnes du nord de la Californie, à 1,800 ou 2,000 mètres d'altitude; espèce rustique.					
*P. edulis. P. cembroides (*Gordon*).	edulis		10 gram.	»	80
Arbre de 8 à 10 mètres de haut, souvent tortueux, voisin du P. Llaveana. Mexique. Gèle à Paris.					
*pleureur de l'Himalaya.	excelsa. . . .	kil. 20 fr.; 100 gram. 2 20	10 gram.	»	40
La plus belle espèce de la tribu des Strobus, *Carr.* Très rustique.					

* La plupart des cônes que nous annonçons « *pour collections* » ne contiennent pas de graines, ou bien, s'ils en contiennent, nous avons tout lieu de croire qu'elles ne sont pas de bonne qualité germinative.

la dénomination de ces Graines. **Les paquets sont indivisibles.** *Voyez* **l'Avis important**, *page* 79.

FR. C.

PIN (*suite*) **PINUS**

†faux Alep. pseudo Alepensis . . . . 100 gram. 3 fr. 10 gram. » 50
*P. flexilis (*Californie*). flexilis . . . . 10 gram. 1 50
Arbre de 12 à 15 mètres. (Tribu des Cembra, *Carr.*).
*P. Fremontiana (*Californie*). Fremontiana . . . . . . 100 gram. 6 fr. 10 gram. » 80
(Tribu des Pinea, *Carr.*).
*P. insignis (*Californie*). insignis. . kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr. 50 10 gram. » 60
1 cône pour collection* 5 »
Arbre vigoureux de 25 à 30 mètres de hauteur, d'une croissance rapide. (Tribu des Tæda, *Carr.*).
*P. Jeffreyi (*Californie*). Jeffreyi . . . . 100 gram. 6 fr. 10 gram. » 80
1 cône pour collection* 6 »
Très bel arbre, très rustique, atteignant 40 mètres et plus. (Tribu des Tæda, *Carr.*).
*P. Lambertiana (*Californie*). Lambertiana. . kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr. 10 gram. » 60
Arbre gigantesque, atteignant 60 mètres et plus de hauteur, sur 2 mètres 50 de circonférence, à tête large et pyramidale ; feuilles longues de 8 à 10 centimètres. (Tribu des Strobus, *Carr.*).
P. lanceolata. *Voy.* **ARAUCARIA** de la Chine.
P. Larix. *Voy.* **MÉLÈZE** d'Europe.
*†P. longifolia (*Himalaya*). longifolia. . . . . kil. 40 fr. 100 gram. 4 50
10 gram. (cont. environ 100 graines) » 70
1 cône pour collection* 2 »
Gèle sous le climat de Paris. (Tribu des Tæda, *Carr.*).
*P. Massoniana (*Japon*). Massoniana . . . . . . 100 gram. 6 fr. 10 gram. » 80
Arbre robuste de 15 à 20 mètres. Très rustique. (Tribu des Pinaster, *Carr.*).
*P. monticola (*Californie*). monticola . . . . 100 gram. 8 fr. 10 gram. 1 »
Arbre élancé, de 30 mètres et plus. Très rustique. (Tribu des Strobus, *Carr.*).
*P. muricata (*Californie*). muricata. . . . . 100 gram. 10 fr. 10 gram. 1 20
cônes pour collections : les 10 cônes 8 fr.; 1 cône* 1 »
bouquet de 4 à 10 cônes, par cône 1 50
Arbre de 12 à 15 mètres. (Tribu des Tæda, *Carr.*).
*†P. palustris (*Caroline*). palustris *vel* Australis. . . . . 100 gram. 5 »
10 gram. » 60
Gèle sous le climat de Paris. (Tribu des Tæda, *Carr.*).
*P. Parryana (*Californie*). Parryana. kil. 30 fr.; 100 gram. 3 fr. 50 10 gram. » 50
1 cône pour collection* 2 50
Grand arbre assez semblable au P. Benthamiana; habite dans la haute Californie la Sierra-Nevada. Très rustique. (Tribu des Tæda, *Carr.*).
*P. parviflora (*Japon*). parviflora. . . . . (*Manque*) » »
*P. patula macrocarpa (*Mexique*). patula macrocarpa . . . . . 1 cône pour collection* 2 50
(Tribu des Tæda, *Carr.*).
*Peuce (*Grèce*). Peuce. . . . . (*Manque*) » »
(Tribu des Strobus, *Carr.*).
piquant (*Caroline*). pungens . . . . 100 gram. 16 fr. 10 gram. 1 80
10 cônes pour collections* 5 »
1 — — — » 60
*P. ponderosa (*Californie*). ponderosa . . . . 100 gram. 6 fr. 10 gram. » 80
Bel arbre de 25 à 30 mètres; feuilles longues de 12 à 15 centimètres, très rustique. (Tribu des Tæda, *Carr.*).
rouge ou résineux (*Attendu*). rubra *vel* resinosa . . . . 10 gram. 2 50
rude (*Graines nettes*). rigida . . . . 100 gram. 8 fr. 50 10 gram. 1 »
*P. Sabiniana (*Californie*). Sabiniana. . kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 50 10 gram. » 40
1 cône pour collection* 5 »
Grand et bel arbre de 30 à 40 mètres sur 1 m. 50 de diamètre. Cône très gros. (Tribu des Tæda, *Carr.*)
*P. Salzmanni. Salzmanni (*Dun.*). P. Pyrenaica (*Hort.*).
P. Monspeliensis (*Salz.*) . . . . (*Manque*) » »
P. Sinensis. Sinensis . . . . 10 gram. 1 20
Arbre dépassant rarement 12 à 15 mètres de hauteur. Dans sa jeunesse, il a beaucoup d'analogie avec le P. insignis. Chine et Japon. Gèle à Paris.
*†P. Torreyana (*Californie*). Torreyana . . . . 100 gram. 6 fr. 10 gram. » 80
Grand arbre, très vigoureux, mais gèle à Paris. (Tribu des Pseudo-Strobus, *Carr.*).
* P. tuberculata (*Californie*). tuberculata. . . . . . 100 gram. 10 fr. 10 gram. 1 20
1 cône pour collection* 2 50
Arbre de 8 à 12 mètres. (Tribu des Tæda, *Carr.*).

* La plupart des cônes que nous annonçons « *pour collections* » ne contiennent pas de graines, ou bien, s'ils en contiennent, nous avons tout lieu de croire qu'elles ne sont pas de bonne qualité germinative.

				FR.	C.
PINCKNEYA pubescent.	PINCKNEYA pubescens. . . .	5 gram. 1 fr.	paquet	»	60
PINUS. *Voy.* PIN.					
PINUS Abies. *Voy.* SAPIN commun.					
PISTACHIER cultivé.	PISTACIA vera	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
Lentisque.	Lentiscus	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
Térébinthe.	Terebinthus	kil. 5 fr.	100 gram.	»	70
PIVOINE en arbre.	PÆONIA arborea		10 gram.	2	50
PLANERA crenata (*Attendu*).	PLANERA crenata.		100 gram.	1	80
PLAQUEMINIER de Virginie.	DIOSPYROS Virginiana	kil. 8 fr.	100 gram.	1	»
d'Italie.	Lotus	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
à feuille étroite.	angustifolia.		100 gram.	1	»
*†de la Chine *ou* Kaki.	Sinensis *vel* Kaki . . .	100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	»	50
digyne.	digyna		50 gram.	1	20
luisant à large feuille.	lucida latifolia		100 gram.	»	80
— — de Pierquin.	— — var.		100 gram.	1	20
pubescent.	pubescens.	100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	»	50
PLATANE d'Orient.	PLATANUS Orientalis.	kil. 1 fr. 20	100 gram.	»	25
d'Occident.	Occidentalis.	kil. 1 fr. 20	100 gram.	»	25
POINCIANA Gilliesii. *Voy.* aux Graines d'Orangerie.					
POIRIER.	PYRUS communis .	100 kil. 580 fr.; kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
POIVRIER d'Amérique. *Voy.* SCHINUS.					
POLYCARPIA Japonica. *Voy.* IDESIA.					
POMMIER.	MALUS communis .	100 kil. 130 fr.; kil. 1 fr. 50	100 gram.	»	25
de Sibérie, en mélange.	PYRUS baccata mixtæ var. . .	100 gram. 6 fr.	10 gram.	»	80
POPULUS. *Voy.* PEUPLIER.					
PRINOS ambigu.	PRINOS ambigua		10 gram.	»	80
glabre	glaber		10 gram.	»	80
verticillé.	verticillatus.		10 gram.	»	60
PRUNELLIER. *Voy.* PRUNIER épineux.					
PRUNIER Couetsch.	PRUNUS domestica var.		(*Manque*)	»	»
d'Agen (P. d'Ente).	— var.	kil. 2 fr. 60	100 gram.	»	40
de Monsieur.	— var.		(*Manque*)	»	»
Mirabelle.	— var.	100 kil. 30 fr.	kilog.	»	50
Reine Claude.	— var.	100 kil. 40 fr.	kilog.	»	60
de Damas.	Damascena	100 kil. 50 fr.	kilog.	»	70
Saint-Julien.	— var.	kil. 3 fr. 40	100 gram.	»	50
myrobolan.	myrobolana.	kil. 2 fr. 50	100 gram.	»	40
épineux. Prunellier.	spinosa	kil. 1 fr. 50	100 gram.	»	25
PTELEA. Orme de Samarie.	PTELEA trifoliata.	kil. 6 fr.	100 gram.	»	80
PTEROCARYA du Caucase.	PTEROCARYA Caucasica. .	100 gram. 2 fr. 50	10 gram.	»	40
*Japonica.	Japonica		(*Manque*)	»	»
*PTEROSTYRAX hispidum.	PTEROSTYRAX hispidum		(*Manque*)	»	»
Arbuste nouveau du Japon, très vigoureux, rustique, fleurs blanches en grappes très élégantes. Voisin des Halesia.					
PYRUS. *Voy.* POIRIER.					
QUERCUS. *Voy.* CHÊNE.					
REDOUL à feuille de myrte.	CORIARIA myrtifolia.		100 gram.	»	80
RÉGLISSE officinale (*Gousses*).	GLYCYRRHIZA glabra	kil. 4 fr.	100 gram.	»	60
*RETINOSPORA filifera.	CHAMÆCYPARIS filifera.		5 gram.	»	60
*obtusa (*Japon*).	obtusa	100 gram. 8 fr.	10 gram.	1	»
*pisifera (*Japon*).	pisifera.	100 gram. 8 fr.	10 gram.	1	»
*squarrosa.	squarrosa.		10 gram.	3	50
RHAMNUS. *Voy.* NERPRUN.					
RHODODENDRON Pontique varié.	RHODODENDRUM Ponticum mixtæ. .	kil. 35 fr.	100 gram.	4	50
			10 gram.	»	60
campanulé.	campanulatum		10 gram.	2	50
d'Amérique.	maximum.		10 gram.	2	50
— à fl. blanche.	— album.		10 gram.	3	»
— en mélange.	— mixtæ var.		10 gram.	2	50
de Catesby.	Catawbiense.	100 gram. 3 fr.	10 gram.	»	40
du Caucase.	Caucasicum	10 gram. 3 fr.	1 gram.	»	50
ferrugineux.	ferrugineum		15 gram.	1	50
velu.	hirsutum.		5 gram.	2	50
hybride de pleine terre en mélange (*Graines récoltées sur une collection d'élite*).			100 gram.	4	»
			10 gram.	»	70
†en arbre var. en mélange.	arboreum.	100 gram. 10 fr.	10 gram.	1	20

7

la dénomination de ces Graines. **Les paquets sont indivisibles.** *Voyez* **l'Avis important**, *page* 79.

			FR.	C.
RHODOTYPUS kerrioides.	**RHODOTYPUS** kerrioides	20 gram.	1	»
variété Teddo (*Japon*).	var. Teddo-Hama	15 gram.	1	»
RHUS. *Voy.* **SUMAC.**				
RIBES. *Voy.* **GROSEILLIER.**				
ROBINIA. *Voy.* **ACACIA.**				
RONCE commune.	**RUBUS** fruticosus	100 gram.	1	60
du Canada.	odoratus	5 gram.	1	50
élégante.	spectabilis	10 gram.	2	»
ROSIER des Alpes.	**ROSA** Alpina	30 gram.	2	»
Banks.	Banksiana. . . . . 100 gram. 2 fr.	10 gram.	»	40
de l'Ile Bourbon.	Borbonica.	(*Manque*)	»	»
du Bengale.	Bengalensis.	100 gram.	1	»
hybride remontant.	hybrida perpetua . . . . 100 gram. 2 fr.	10 gram.	»	40
hybride non remontant.	hybrida var.	(*Manque*)	»	»
noisette.	noisettiana	(*Manque*)	»	»
thé.	fragrans *vel* Indica . . . 100 gram. 4 fr.	10 gram.	»	60
toujours vert.	sempervirens . . . . . . 100 gram. 4 fr.	10 gram.	»	60
en mélange.	mixtæ var.	30 gram.	1	»
Églantier (*Graines nettes*).	canina . . . 100 kil. 90 fr.; kil. 1 fr. 10	100 gram.	»	25
*— odorant.	rubiginosa . . . . 100 gram. 12 fr.	10 gram.	1	50
*à feuille menue (*Nouv.*).	minutifolia (*Parry*)	(*Manque*)	»	»
RUBUS. *Voy.* **FRAMBOISIER** et **RONCE.**				
RUSCUS. *Voy.* **FRAGON.**				
SALISBURIA adiantifolia. *Voy.* **GINGKO** biloba.				
SALIX. *Voy.* **SAULE.**				
SAMBUCUS. *Voy.* **SUREAU.**				
SAPIN commun. S. argenté.	**ABIES** pectinata *vel* taxifolia . . 100 kil. 75 fr.	kilog.	»	90
Epicea (*Prix variable*).	Picea. P. excelsa . 100 kil. 270 fr.; kil. 3 fr.	100 gram.	»	40
*à bractées (*Californie*).	bracteata. . . . . 100 gram. 20 fr.	10 gram.	2	50
C'est le plus remarquable des Sapins de la Californie. Arbre élancé, atteignant 30 à 40 mètres de hauteur. Branches et rameaux nombreux, courts relativement à la hauteur de l'arbre, garnis d'un feuillage touffu d'un vert franc, ce qui lui donne l'aspect d'une pyramide de verdure compacte et très élégante. Très rustique.				
*à cône pourpre.	Webbiana *vel* spectabilis.	(*Manque*)	»	»
*A. amabilis (*Californie*).	amabilis . . . . 100 gram. 8 fr.	10 gram.	1	»
Très bel arbre rustique.				
*A. Alcoquiana.	Alcoquiana	100 *graines*	1	»
Baumier de Gilead.	balsamea. . . . . kil. 20 fr.	100 gram.	2	20
*A. Cephalonica.	Cephalonica. . . . . kil. 20 fr.	100 gram.	2	20
*A. concolor (*Lindl.*).	concolor. A. grandis *vel* lasiocarpa.	100 gram.	8	»
		10 gram.	1	»
de Cilicie.	Cilicica . . . . kil. 10 fr.	100 gram.	1	20
de Fraser *ou* Baumier double.	Fraseri . . . . 100 gr. 3 fr. 50	10 gram.	»	50
*A. Douglasii (*Californie*).	Douglasii. . . kil. 40 fr.; 100 gr. 4 fr. 50	10 gram.	»	60
Grand et bel arbre (Tribu des Pseudo-Tsuga, *Carr.*).				
du Canada. Hemlock Spruce.	Canadensis . kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram.	»	60
*A. Engelmannii.	Engelmannii . . . . . . 100 gram. 14 fr.	10 gram.	1	60
Arbre de 20 à 30 mètres de hauteur. Habite les Montagnes-Rocheuses à 3,000 mètres d'altitude; rustique. (Tribu des Picea, *Carr.*)				
*A. Firma (*Japon*).	Firma	(*Manque*)	»	»
Arbre élevé, port de l'A. pectinata; vigoureux; tronc droit. Habite au Japon les îles *Sikok, Nippon*, de 700 à 1,000 mètres d'altitude; rustique.				
*A. Gordoniana (*Californie*).	grandis de Vancouver . . 100 gram. 7 fr.	10 gram.	»	90
	1 cône pour	collection	4	»
*A. macrocarpa.	macrocarpa. . . . . . 100 gram. 10 fr.	10 gram.	1	20
*A. magnifica (*Hort.*).	nobilis robusta (*Veitch*) . 100 gram. 10 fr.	10 gram.	1	20
Forme de l'A. nobilis, beaucoup plus facile à élever que ce dernier et bien préférable. Souvent dans le commerce on le trouve sous le nom de *A. amabilis*.				
*A. Menziesii (*Californie*).	Menziesii. . . . . 100 gram. 10 fr.	10 gram.	1	20
Bel arbre de 12 à 15 mètres de haut. (Tribu des Picea, *Carr.*).				
*A. Mertensiana (*Californie*).	Mertensiana	25 gram.	3	»
Très belle variété, très rustique, voisine du *Hemlock-Spruce*. Très rare. (Tribu des Tsuga, *Carr.*).				
*A. morinda.	morinda *vel* Smithiana *vel* Kutrow	100 gram.	15	»
		10 gram.	2	»
	1 cône pour	collection	1	50

				FR. C.
SAPIN (*suite*)	**ABIES**			
*noble (*Californie*).	nobilis	100 gram. 10 fr.	10 gram.	1 20
Très bel arbre, d'une végétation vigoureuse, atteignant 20 à 25 mètres.				
*A. Nordmanniana (*Attendu*).	Nordmanniana	kil. 12 fr.	100 gram.	1 50
*A. obovata.	obovata		10 gram.	1 50
De la Sibérie ; port de l'Épicea ; rare.				
*A. obovata Schrenkiana.	obovata Schrenkiana (*Picea*)		10 gram.	1 50
*A. Orientalis.	Orientalis	kil. 40 fr.; 100 gr. 5 fr.	10 gram.	» 70
Très bel arbre, vigoureux, rustique, de croissance rapide ; mériterait d'être beaucoup plus répandu. Habite les sommets des montagnes de l'Imerétie, auprès de Trébizonde. (Section des Picea, *Carr.*).				
*A. Pattoni. Tsuga Hookeriana (*Calif.*)	Pattoni	100 gram. 10 fr.	10 gram.	1 20
Très grand arbre, très rustique. (Section des Tsuga, *Carr.*).				
*A. Pindrow.	var		(*Manque*)	» »
*A. Pinsapo.	Pinsapo	kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
*Pinsapo des Babors.	Pinsapo Baboriensis (*Cosson*)	kil. 16 fr.	100 gram.	1 80
Très belle variété nouvelle, très rare, très rustique, ayant quelque analogie avec l'A. Pinsapo ; croît sur le sommet des monts Thababor et Grand-Babor, dans la Kabylie.				
Sapinette blanche.	alba (*Picea*)	kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram.	» 60
— bleue.	cærulea (*Picea*)	100 gram. 12 fr.	10 gram.	1 40
— noire.	nigra *vel* mariana (*Picea*)	100 gram. 12 fr.	10 gram.	1 40
— rouge.	rubra (*Picea*)	100 gram. 10 fr.	10 gram.	1 20
*A. Sibirica.	Pichta *vel* Sibirica	100 gram. 6 fr.	10 gram.	» 80
*A. subalpina var. Fallax.	subalpina var. Fallax	30 gram. 5 fr.	5 gram.	1 »
Arbre de 60 à 100 pieds de hauteur. D'après le D[r] ENGELMANN, ce serait une forme de l'*A. balsamea*. Habite le sommet des montagnes du Colorado, jusque dans l'Orégon.				
SAULE Marceau (*Livrable en Juin*).	**SALIX** Capræa	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
blanc.	alba	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
Osier jaune.	vitellina	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
— rouge.	purpurea	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
— vert.	viminalis	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
†**SCHINUS**. Poivrier d'Amérique.	**SCHINUS** molle		100 gram.	» 80
***SCIADOPITYS** verticillata.	**SCIADOPITYS** verticillata		(*Manque*)	» »
SENEÇON en arbre. *Voy.* **BACCHARIS**.				
***SEQUOIA** toujours vert (*Californie*).	**SEQUOIA** *vel* **TAXODIUM** sempervirens	kil. 16 fr.	100 gram.	1 80
			10 gram.	» 40
Cette graine mûrit rarement très bien ; on ne doit jamais compter que sur une levée partielle.				
*T. mucronatum.	mucronatum		10 gram.	2 »
gigantea. *Voy.* **WELLINGTONIA** gigantea.				
SERINGA odorant (*Cosses*).	**PHILADELPHUS** coronarius		100 gram.	» 80
odorant (*Graines nettes*).	coronarius	100 gram. 5 fr.	10 gram.	» 80
— var. Schrænki.	— var. Schrænki		10 gram.	» 80
à grande fleur.	grandiflorus		10 gram.	» 80
à grappes lâches.	laxus		10 gram.	1 20
à large feuille.	latifolius		25 gram.	» 80
inodore.	inodorus		25 gram.	» 60
***SIMMONDSIA** Californica.	**SIMMONDSIA** Californica		(*Manque*)	» »
***SKIMMIA** oblata (*Attendu*).	**SKIMMIA** oblata	100 gram. 8 fr.	10 gram.	1 »
Petit arbuste à feuilles persistantes, remarquable par ses jolies fleurs en grappes et ses baies rouges en hiver ; originaire du Népaul ; rustique.				
SMILAX rude.	**SMILAX** aspera		30 gram.	» 50
à feuille de Laurier.	laurifolia		10 gram.	» 60
de Walter.	Walterii		10 gram.	» 80
hastata.	hastata		10 gram.	» 80
SOPHORA du Japon.	**SOPHORA** Japonica	kil. 3 fr. 50	100 gram.	» 50
— pleureur.	— pendula	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
Voy. aussi aux Graines d'orangerie et de serre.				
SORBIER des oiseaux.	**SORBUS** aucuparia	kil. 1 fr. 50	100 gram.	» 25
Cormier (*Attendu*).	domestica	100 gram. 6 fr.	10 gram.	» 80
d'Amérique.	Americana		100 gram.	» 60
hybride.	hybrida		100 gram.	» 50
SPARTIUM. *Voy.* **GENÊT**.				

la dénomination de ces Graines. **Les paquets sont indivisibles.** *Voyez* **l'Avis important**, *page* 79.

				FR. C.
SPIRÉE à feuille d'Aria.	SPIRÆA ariæfolia	100 gram. 2 fr.	10 gram.	» 30
à feuille d'Obier.	opulifolia.		20 gram.	» 50
à feuille d'Orme.	ulmifolia		10 gram.	» 80
à feuille de Charme.	carpinifolia		10 gram.	» 80
à feuille de petit chêne à ptes flles.	Chamædryfolia var. media		10 gram.	» 80
à feuille de Saule.	salicifolia.		10 gram.	» 60
à feuille de Sorbier.	sorbifolia.		10 gram.	» 80
à feuille lisse.	lœvigata		10 gram.	» 80
à feuille lobée.	lobata		10 gram.	» 80
*à grande fleur (*Cosses*).	(Exochorda) grandiflora		30 gram.	2 »
Arbuste de 2 mètres, fleurs très grandes, légèrement teintées de jaune.				
S. confusa.	confusa		10 gram.	» 60
cotonneuse.	tomentosa		10 gram.	» 60
de Douglas.	Douglasii.		10 gram.	» 60
de Fortune (*Capsules*).	Fortunei *vel* callosa. .	100 gram. 1 fr. 50	10 gram.	» 25
— blanche.	— alba		10 gram.	» 60
de la Chine.	Sinensis		10 gram.	» 80
de Lindley.	Lindleyana	100 gram. 1 fr. 20	10 gram.	» 25
du Canada.	Canadensis		5 gram.	» 80
S. Pallasii.	Pallasii.		5 gram.	» 60
S. palmata.	palmata		15 gram.	» 40
STAPHYLIER à flle ailée. Nez coupé.	STAPHYLEA pinnata	kil. 5 fr.	100 gram.	» 60
à trois feuilles.	trifoliata		10 gram.	» 50
†STERCULIA à feuille de Platane	STERCULIA platanifolia.	kil. 4 fr. 50	100 gram.	» 60
†STYRAX du Japon.	STYRAX Japonica		10 gram.	» 60
*†Obassia (*Japon*).	Obassia		10 gram.	» 40
†officinal. Aliboufier.	officinale		100 gram.	1 »
SUMAC fustet. Arbre à perruque.	RHUS Cotinus.	kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
à vernis (*Japon*).	vernicifera		(*Manque*)	» »
*arbre à cire du Japon.	succedanea	100 gram. 2 fr.	10 gram.	» 30
copal.	copallina		15 gram.	1 »
de Virginie.	typhina.	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
des corroyeurs.	coriaria	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
élégant.	elegans.		5 gram.	» 40
glabre.	glabra		30 gram.	1 »
radicant.	radicans		30 gram.	1 20
vénéneux.	toxicodendron		50 gram.	1 »
SUREAU commun.	SAMBUCUS nigra.	kil. 3 fr. 50	100 gram.	» 50
à feuille laciniée.	laciniata		10 gram.	» 40
à grappes.	racemosa.	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
du Canada.	Canadensis		25 gram.	» 80
SYCOMORE. *Voy.* ÉRABLE Sycomore.				
SYMPHORINE à fruit blanc.	SYMPHORICARPOS leucocarpa		50 gram.	» 80
à petite fleur.	parviflora.		10 gram.	» 40
SYRINGA. *Voy.* LILAS.				
TAXODIUM. *Voy.* SEQUOIA et CYPRÈS.				
TAXUS. *Voy.* IF.				
THUIA de la Chine.	THUIA Orientalis	kil. 4 fr. 50	100 gram.	» 60
— doré.	— aurea. .	kil. 16 fr.; 100 gram. 1 fr. 80	10 gram.	» 30
— hybride.	— hybrida	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
— nain.	— nana..	kil. 12 fr.	100 gram.	1 40
*Craigiana. *Voy.* LIBOCEDRUS decurrens.				
†articulé.	articulata. Callitris quadrivalvis.		100 gram.	3 »
			10 gram.	» 60
de Tartarie.	Tatarica	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
du Canada.	Occidentalis.	kil. 18 fr.	100 gram.	2 »
*— à rameaux pendants.	— pendula.		15 gram.	2 50
— Wareana.	— Wareana.	100 gram. 3 fr.	10 gram.	» 50
du Népaul.	Nepalensis	kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
faux Cyprès.	cupressoïdes		10 gram.	1 »
filiforme.	filiformis		30 gram.	2 »
*géant de Californie.	gigantea *vel* Lobbii *vel* Menziesii.	100 gr. 12 fr.	10 gram.	1 40
plicata.	plicata.		5 gram.	1 50
*THUIOPSIS dolabrata.	THUIOPSIS dolabrata.	10 gram. 4 fr.	1 gram.	» 60
*— foliis variegatis.	— foliis variegatis		(*Manque*)	» »
*borealis.	*vel* Chamæcyparis Nutkaensis.		10 gram.	1 60

				FR. C.
TILLEUL des bois (à petite feuille).	**TILIA** sylvestris . .	100 kil. 130 fr.; kil. 1 fr. 50	100 gram.	» 25
de Hollande (à large feuille).	platyphylla . .	100 kil. 140 fr.; kil. 1 fr. 60	100 gram.	» 30
à grande feuille.	macrophylla.	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
argenté.	argentea	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
— pendant.	— pendula.		100 gram.	» 80
d'Amérique.	Americana	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
hétérophylle.	heterophylla.		*(Manque)*	1 »
pubescent.	pubescens.	100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	» 50
***TORREYA** Californica.	**TORREYA** Californica		10 *graines*	1 50
TROÈNE commun.	**LIGUSTRUM** vulgare	kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 40
à café.	Ibota.		100 gram.	1 50
à feuille luisante.	lucidum		25 gram.	1 »
de Californie.	ovalifolium	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
du Japon.	Japonicum	kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 40
du Népaul.	Nepalense.		10 gram.	» 40
TULIPIER de Virginie.	**LIRIODENDRON** tulipifera.	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
à feuille entière.	integrifolia		100 gram.	1 20
TUPÉLO à fleur en tête.	**NYSSA** capitata		30 gram.	1 80
à une fleur.	uniflora.		30 gram.	1 50
aquatique.	aquatica		30 gram.	1 80
des forêts.	sylvatica		30 gram.	1 20
multiflore.	multiflora.		50 gram.	1 20
velu.	villosa		30 gram.	2 20

ULMUS. *Voy.* **ORME.**

VACCINIUM. *Voy.* **MYRTILLE.**

VERNIS du Japon. *Voy.* **AILANTE.**

VIBURNUM. *Voy.* **VIORNE.**

VIGNES (Graines de)

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés *voir* la liste spéciale de **“Graines de Vignes”** qui sera envoyée *franco* sur demande.

VIGNES d'Amérique.

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

		FR. C.		FR. C.		FR. C.
*†Æstivalis (*type*) (*Prov. Am.*)	kil.	30 »	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*†Aughwick (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	kil.	20 »	100 gram.	2 30	10 gram.	» 40
*†Black Pearl (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	kil.	18 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*†Catawba (*Prov. Fr.*)		» »		» »	10 gram.	» 60
*†Cinerea (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	kil.	30 »	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*†Clinton (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	kil.	12 »	100 gram.	1 40	10 gram.	» 25
*†Clinton n° 1 de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*) . . .	kil.	18 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*†Concord (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	kil.	6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*†Cordifolia (*type*) (*Prov. Am.*).	kil.	30 »	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*†Cunningham (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	kil.	12 »	100 gram.	1 50	10 gram.	» 30
*†Cynthiana (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*).	kil.	12 »	100 gram.	1 50	10 gram.	» 30
*†Cynthiana (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*).	kil.	15 »	100 gram.	1 70	10 gram.	» 30
*†Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*).	kil.	12 »	100 gram.	1 50	10 gram.	» 30
*†Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	kil.	8 »	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*†Huntingdon (*Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)	kil.	50 »	100 gram.	5 50	10 gram.	» 80
*†Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*).	kil.	16 »	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*).	kil.	6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*†Lincecumii (*V. Lincecumii*) (*Prov. Am.*). . . .	kil.	38 »	100 gram.	4 20	10 gram.	» 60
*†Louisiana (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	kil.	8 »	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*†Monticola (*Prov. Fr.*).		» »	100 gram.	42 »	10 gram.	4 50
					1 gram.	» 60
*†Neosho (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)		» »	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†Noah (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	kil.	18 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*†Norton's Virginia (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*) . . .	kil.	6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*†Othello (*Hyb. d'Arnold*) (*Prov. Fr.*)	kil.	8 »	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*†Riparia sauvage (*Prov. Am.*)	kil.	25 »	100 gram.	2 80	10 gram.	» 40
*†Riparia (*Prov. Fr.*) (*pépins non dépouillés*). . .	kil.	15 »	100 gram.	1 70	10 gram.	» 30
*†Rupestris (*type*) (*Prov. Fr.*)	kil.	60 »	100 gram.	7 »	10 gram.	» 80
*†Senasqua (*Hybride de Labrusca*) (*Prov. Fr.*) .	kil.	22 »	100 gram.	2 50	10 gram.	» 40
*†Solonis de *M. Laliman* (*Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)		» »		» »	10 gram.	2 50
					1 gram.	» 40
*†Vialla de *M. Laliman* (*Hybride de Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)	kil.	15 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 40

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez l'***Avis important**, *page* 79.

	FR. C.		FR. C.		FR. C.
VIGNES d'Amérique (*suite*)					
*†Triomphe. Noah et Elvira en mélange (*Prov. Fr.*)	kil. 6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*†Vulpina (*V. rotundifolia*) (*Prov. Am.*)	kil. 32 »	100 gram.	3 60	10 gram.	» 50
*†York Madeira (*Hybride d'Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	kil. 16 »	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*†York Madeira et Senasqua en mélange (*Prov. Fr*)	kil. 6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*sauvage de la Californie	kil. 40 »	100 gram.	4 50	10 gram.	» 60

VIGNES diverses.

***du Caucase**, à fruit blanc. *Vitis vinifera var.*	100 gram.	4 »	10 gram.	» 60
*— — à fruit noir. *Vitis vinifera var.*	100 gram.	4 »	10 gram.	» 60
*sauvage du Caucase à fruit noir. *Vitis vinifera var.*	100 gram.	4 »	10 gram.	» 60

(*Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises.*)

VIGNES françaises

Chasselas de Fontainebleau	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60	10 gram.	» 20
de Bordeaux-Médoc à fruit noir		100 gram.	3 fr.	10 gram.	» 50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
de Bourgogne à fruit noir		100 gram.	3 fr.	10 gram.	» 50
de Bourgogne à fruit blanc		100 gram	4 fr.	10 gram.	» 60
Gouais blanc		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Grolleau *ou* Grollot		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Gros noir *ou* Teinturier		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Jurançon		100 gram.	4 »	10 gram.	» 60
Pineau blanc de la Loire		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Pineau de Vouvray à fruit blanc		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Pinot blanc d'Orbois		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Côt		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60

On se sert de ce cépage dans le département de Loir-et-Cher pour la culture dite *en chaintres*. C'est cette variété qui produit l'excellent vin de Thésée, Monthou, Athée, etc.

mélange de variétés à vin, à grain noir	100 gram.	6 fr.	10 gram.	» 80
— — — — à grain blanc			10 gram.	1 50

VIGNE-VIERGE.	**AMPELOPSIS** quinquefolia	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
hétérophylle.	heterophylla		(*Manque*)	» »
A. Veitchii (*Japon*).	Veitchii		100 gram.	1 20
à feuille en cœur	Ampelopsis indivisa *vel* Vitis Cordifolia. 100 gram.	8 fr.	10 gram.	1 »
VIORNE mancienne.	**VIBURNUM** Lantana	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
à feuille d'Erable.	acerifolium		10 gram.	» 60
à feuille de Peuplier.	populifolium		10 gram.	» 80
à feuille de Poirier.	pyrifolium		10 gram.	» 80
†à feuille de Prunier.	prunifolium		10 gram.	» 80
dentée.	dentatum		10 gram.	» 60
Laurier-Tin.	Tinus	kil. 2 fr. 20	100 gram.	» 40
Lentago.	Lentago		10 gram.	» 60
nue.	nudum		10 gram.	» 60
Obier. Boule de neige sauvage.	Opulus	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
†très odorante.	odoratissimum		30 gram.	» 60

Très bel arbuste, à feuilles persistantes, charnues, à fleurs blanches en corymbe.

VIRGILIER à bois jaune.	**VIRGILIA** lutea	100 gram. 8 fr.	10 gram.	1 »
Capensis.	Capensis		10 gram.	» 60

VITEX Agnus castus. *Voy.* **GATTILIER**.

VITIS. *Voy.* **VIGNE.**

WEIGELIA rose.	**WEIGELIA** rosea		10 gram.	1 »
amabilis.	amabilis		10 gram.	2 »
en mélange.	mixtæ var		10 gram.	1 50
***WELLINGTONIA** gigantea (*Calif.*).	**WELLINGTONIA** gigantea	kil. 60 fr.	100 gram.	7 »
			10 gram.	» 90

WISTARIA. *Voy.* **GLYCINE.**

***XANTHOCERAS** à feuille de Sorbier.	**XANTHOCERAS** sorbifolia.	100 *graines* 20 fr.	10 *graines*	2 40

Arbuste d'ornement d'une très grande rusticité, beau port, feuillage élégant, floraison superbe et des plus abondantes; originaire des parties froides de la Chine.

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

				FR. C.
YUCCA aloifolia.	YUCCA aloifolia. kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 20		10 gram.	» 40
— à feuille panachée.	— foliis variegatis . . . . . . kil. 30 fr.		100 gram.	3 40
			10 gram.	» 50
de Trecul.	Treculeana . . . . 100 *graines* 2 fr. 50		10 *graines*	» 40
filamentosa.	filamentosa . . . . 100 gram. 10 fr.		10 gram.	1 20
filifera.	filifera . . . . 100 gram. 15 fr.		10 gram.	2 »
superbe.	gloriosa . . . . 100 gram. 10 fr.		10 gram.	1 20
quadricolor.	quadricolor . . . . . . 1000 gram. 6 fr.		10 gram.	» 80
réfléchi.	pendula . . . . . 100 *graines* 2 fr. 50		10 *graines*	» 40
tricolor.	tricolor . . . . 100 gram. 7 fr.		10 gram.	» 90
*angustifolia (*Californie*).	angustifolia . . . . 100 *graines* 2 fr.		10 *graines*	» 30
*baccata (*Californie*).	baccata		100 *graines*	1 50
*elata (*Californie*).	elata (*Engelm.*)		100 *graines*	1 »
*— alba marginata (*Californie*).	— alba marginata . 100 *graines* 2 fr.		10 *graines*	» 40
*macrocarpa (*Californie*).	macrocarpa (*Engelm.*) 100 *graines* 3 fr.		10 *graines*	» 50
*Whippleyii (*Californie*).	Whippleyii . . . . . 1000 *graines* 2 fr.		100 *graines*	» 40

ZANTHOXYLUM. *Voy.* **CLAVALIER.**

ZIZYPHUS. *Voy.* **JUJUBIER.**



Cèdre Deodara.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez l'***Avis important,** *page* 79.

GRAINES DE PLANTES, D'ARBUSTES ET D'ARBRES D'ORANGERIE ET DE SERRE

Nous fournirons : 100 *paquets de graines d'orangerie et de serre,* **à notre choix,** pour 40 fr.
Au choix de l'amateur, les prix seront ceux indiqués pour chaque espèce.

☞ Pour faciliter l'exécution des demandes, nous avons fractionné à l'avance certains articles et nous les offrons **au paquet,** en indiquant, autant que possible, la quantité de graines contenue dans chaque paquet. Nous pourrons fournir aux personnes qui voudront faire des semis un peu plus en grand, **un certain nombre de paquets** de la plupart de ces variétés.

Ces **paquets** étant faits à l'avance, **nous ne les diviserons pas** et **nous n'en fournirons pas** de plus petits ni à des prix moindres que ceux indiqués ; *les demandes de demi et de quart de paquet seront donc considérées comme nulles et non avenues.*

☞ Nous croyons devoir faire remarquer à nos Correspondants que les graines **d'orangerie et de serre** que nous offrons nous parviennent de tous les points du globe, où elles sont récoltées au moment de leur maturité ; il en résulte que par suite de la différence entre les saisons, suivant les latitudes Nord ou Sud, nous ne les recevons point toutes en même temps. Nous expédierons donc lors de la réception des demandes les articles disponibles et nous garderons note, *sauf avis contraire,* d'envoyer le reste plus tard, au fur et à mesure des rentrées, ce qui permettra de faire le semis de ces graines (opération qui peut se faire en toute saison) peu de temps après la récolte et en assurera la réussite.

	FR. C.
Abobra viridiflora (*grimpante*) paq. de 5 gram.	» 60
Abroma fastuosa . . . paquet de 50 *graines*	» 60
orbicularis . . . . paquet de 25 *graines*	» 60
Abronia umbellata . . . . paquet	» 40
Abrus precatorius 1000 *graines* 4 fr.; 100 *graines*	» 60
Abutilon boule de neige. 100 *graines* 0 fr. 80 ; paquet de 25 *graines*	» 40
en très beau mélange. . . 25 gram. 15 fr. ; 1 gram. 0 fr. 80 ; paquet	» 60
Acacia (Mimosa)	
aculeaticarpa . . . . . . paquet de 5 gram.	» 40
albicans. . 100 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
Arabica. . . . . paquet de 5 gram.	» 40
argyrophylla (celastrifolia). paquet de 5 gram.	» 60
armata . . kil. 25 fr.; 100 gram. 2 fr. 80 ; paquet de 5 gram.	» 40
Bartheriana. . . . . 25 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 5 gram.	» 40
bonariensis . . . . . . paquet de 5 *graines*	» 60
calamistrata (calamifolia). 100 gram. 5 fr. paquet de 5 gram.	» 40
Capensis. 25 gram. 1 fr. 20 ; paquet de 5 gram.	» 40
Caveniana . . . . paquet de 5 gram.	» 40
coccinea. . . . . paquet de 3 gram.	» 60
cornigera 20 gram. 2 fr. 50; paquet de 3 gram.	» 60
cultriformis. 100 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
cyanophylla kil. 30 fr. ; 100 gram. 3 fr. 40; paquet de 5 gram.	» 40
Arbre de croissance rapide, ne craignant pas la sécheresse et s'accommodant de mauvais terrains ; écorce très épaisse et très riche en tannin.	
cyanophylla magnifica . . . 50 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
cyclopis . . 50 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 25
dealbata. . kil. 15 fr.; 100 gram. 1 fr. 80 ; paquet de 5 gram.	» 40
decurrens. . . . . . 100 gram. 6 fr. » ; paquet de 5 gram.	» 40
*discolor. . . . . 1000 *graines* 3 fr. 50; paquet de 100 *graines*	» 60
dodoneifolia. . . . . . . paquet de 5 gram.	» 40
dolabriformis . . . . (*Manque*)	» »
Douglasii. . . . . . paquet de 50 *graines*	» 60
eburnea . kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 40 ; paquet de 5 gram.	» 60
exudans . . . . paquet de 25 gram.	» 40
falcata . 10 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 2 gram.	» 40

	FR. C.
Acacia farinosa . . . . . . paquet de 3 gram.	» 60
Farnesiana. kil. 4 fr. 50; 100 gram. 0 fr. 60; paquet	» 25
floribunda. (*Voy.* retinoides floribunda).	
— pendula . . . . paquet de 5 gram.	» 60
glandulosa . 20 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
glomerata . . 50 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
grandis . . . . (*Manque*)	» »
gummifera. 50 gram. 1 fr.; paquet de 10 gram.	» 40
hœmatoxylon. . . . . (*Manque*)	» »
homalophylla. 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
horrida . . 50 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
Hugelii. . . 20 gram. 2 fr.; paquet de 2 gram.	» 40
implexa . . . . paquet de 5 gram.	» 60
ixyophylla. 30 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 5 gram.	» 40
Julibrissin. *Voy.* l'article Mimosa (page 93.)	
Juniperina. . . . . (*Manque*)	» »
La Trobei. 20 gram. 1 fr. 50; paquet de 3 gram.	» 40
Lebbeck . 100 gram. 3 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
leiophylla *vel* saligna . . . . . kil. 16 fr.; 100 gram. 1 fr. 80; paquet de 5 gram.	» 40
Arbre de croissance assez rapide ; écorce très épaisse et trois fois plus riche en tannin que celle du Chêne; d'après M. TROTTIER, on pourrait l'exploiter en taillis tous les cinq ans ; ne craint pas la sécheresse et s'accommode de mauvais terrains.	
leprosa. . . . . paquet de 2 gram.	» 60
leptophylla. 30 gr. 0 fr. 80; paquet de 10 gram.	» 40
leucocephala. 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
linifolia . . 30 gram. 1 fr. 50; paq. de 5 gram.	» 40
— glauca. . 50 gram. 3 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
longifolia. . . . kil. 18 fr.; 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram.	» 40
longissima floribunda . . . 100 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
— glauca pendula. . 30 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 5 gram.	» 40
lophantha . kil. 3 fr. 50 ; 100 gram. 0 fr. 50 ; paquet	» 25
— Neumannii. . kil. 6 fr.; 100 gram. 0 fr. 80 ; paquet	» 25
— speciosa. 50 gram. 1 fr.; paquet de 10 gram.	» 40
macradenia. . . . . . 100 gram. 3 fr. » ; paquet de 5 gram.	» 40
L'une des plus belles espèces du genre au point de vue du port et de la beauté de sa floraison qui est très hâtive.	

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

	FR.	C.
Acacia Meisneri. . . . . . 20 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram.	»	40
melanoxylon . kil. 30 fr.; 100 gram. 3 fr. 40; paquet de 5 gram.	»	40
modesta. . . . . . . paquet de 10 *graines*	»	40
mollissima. . . . . . 100 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram.	»	40
Cette dernière variété avec l'A. melanoxylon sont des essences forestières précieuses; leur bois est excellent, et leur écorce très riche en tannin.		
myriobotrya (longissima elegans). 50 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram.	»	40
myrtifolia . . . . (*Manque*)	»	»
nematophylla . . . . . 25 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram.	»	40
*Nemu (*Japon*). . . . . 100 gram. 2 fr. 80; paquet de 5 gram.	»	40
*odoratissima. 10 gram. 2 fr.; paquet de 2 gram.	»	60
oleifolia. 50 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram.	»	40
ornithophora. kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 40; paquet de 5 gram.	»	40
ovalifolia. 20 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram.	»	40
oxycedrus . . . . paquet de 1 gram.	»	40
paradoxa . . . . (*Manque*)	»	»
penninervis. 20 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram.	»	60
peregrina. . 25 gram. 4 fr.; paquet de 3 gram.	»	40
pinifolia. . . . . paquet de 1 gram.	»	40
procera . . . . paquet de 1 gram.	»	40
prominens . . . . (*Manque*)	»	»
pudica (Sensitive). . . . . paquet	»	40
pycnantha *vel* petiolaris . . . . kil. 12 fr.; 100 gram. 1 fr. 50; paquet de 10 gram.	»	40
pycnophylla. 10 gr. 2 fr. 60; paquet de 1 gram.	»	40
pyracantha . . . . (*Manque*)	»	»
reclinata . 30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram.	»	60
retinoides var. floribunda. . . kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 40; paquet de 5 gram.	»	40
Riceana . . . . 1000 *graines* 4 fr.; paquet de 100 *graines*	»	60
rotundifolia. . . . . . . paquet de 1 gram.	»	40
salicina. . 30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram.	»	60
sideroxylon . . . . . paquet de 25 *graines*	»	40
Sophora . 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	»	40
spectabilis excelsa. . . . 10 gram. 1 fr. 20; paquet de 2 gram.	»	60
stenophylla (*Cosses*) . . . . . . 100 gram.	2	50
— (*Graines nettes*). . . paquet de 5 gram.	»	60
strombulifera . . . . . . paquet de 5 gram.	»	40
suaveolens . . . . (*Manque*)	»	60
trinervis. 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram.	»	40
Uruguensis . . . . . paquet de 50 *graines*	»	60
verniciflua . . . . (*Manque*)	»	»
verticillata . . . . . paquet de 50 *graines*	»	60
vestita. . . . . (*Manque*)	»	»
virgata . . . . paquet de 25 *graines*	»	40
xylophylloides 50 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram.	»	60
en bon mélange 100 gr. 2 fr. 50; paq. de 5 gram.	»	40
Acanthus Lusitanicus (latifolius). . kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 40; paquet	»	40
Acantophœnix. *Voy.* Palmiers.		
Achimènes, très belles variétés en mélange. paquet	1	50
Voy. aussi Nægelia et Tydæa.		
Achras sapota (*Sapotillier*) . . . (*Manque*)	»	»
*mammosa. *Voy.* Lucuma.		
Achyranthes Borbonica.. paquet de 50 *graines*	»	60
Acrocomia. *Voy.* Palmiers.		
Acrostichum aureum (*Fougère*) . . . paquet	1	»
Adansonia digitata (*Baobab*). . . 10 *graines*	»	60
Adenanthera pavonina. . . . 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram.	»	40
Adenocarpus Telonensis. 10 gr. 1 fr 20; paquet	»	40
Æchmea. *Voy.* Bromeliacées.		
Agapanthus umbellatus . . . . . . paquet	»	40
*Agati grandiflora. . . . . 100 *graines* 4 fr.; paquet de 10 *graines*	»	60
Agave angustifolia . . paquet de 100 *graines*	»	60
commun *ou* d'Amérique (*Vulg. Aloë*). paquet de 50 *graines*	»	40
densiflora. . . . . paquet	»	60
deserti. . . . . 1000 *graines* 6 fr.; 100 *graines* 0 fr. 80; paquet de 50 *graines*	»	60
filifera 100 *grain.* 1 fr. 20; paquet de 25 *grain.*	»	40
Lechequilla . . . . . . 1000 *graines* 6 fr.; 100 *graines* 0 fr. 80; paquet de 25 *graines*	»	40
lophanta. 1000 *graines* 8 f. paquet de 50 *graines*	»	60
Mexicana . . . . . . paquet de 50 *graines*	»	60
micracantha. . . . . paquet de 50 *graines*	»	60
*Palmeri. . . . . 1000 *graines* 5 fr.; 100 *graines* 0 fr. 80; paquet de 50 *graines*	»	60
*Pringlei (*Engel.*). . . . 1000 *graines* 4 fr.; paquet de 100 *graines*	»	60
stricta . . . . paquet de 50 *graines*	»	60
Verschaffelti. . . . paquet de 100 *graines*	»	60
vivipara. . . . . . . paquet de 50 *graines*	»	60
Xalapensis. . . . . . . 1000 *graines* 8 fr.; paquet de 50 *graines*	»	60
*Alectryon excelsum. . . . 100 *graines* 4 fr.; 10 *graines*	»	60
Aleurites ambinux . . . . (*Manque*)	»	»
Alhagi camelorum . . . . paquet de 2 gram.	»	60
Allamanda Schottii. . . . 100 *graines* 3 fr.; 10 *graines*	»	50
Aloë carinata. . . . . (*Manque*)	»	60
brachyphylla . . . . 1000 *graines* 6 fr.; 100 *graines* 0 fr. 80; paquet de 25 *graines*	»	40
picta. 100 *graines* 1 fr.; paquet de 25 *graines*	»	40
roseo-cincta (*A. Hamburyana*). 1000 *graines* 6 fr.; 100 *graines* 0 fr. 80; paquet de 25 *graines*	»	40
variegata. . . . 100 *graines* 2 fr. 50; paquet	»	60
Aloysia citriodora (*Verveine citronnelle*). paquet	»	60
Alsophila (*Fougère*) Australis (*spores*). 50 gram. 11 fr.; 10 gram. 2 fr. 50; paquet	»	60
Cooperi (*spores*). . . 10 gram. 3 fr.; paquet	»	60
Macarthuri (*spores*) . 10 gram. 3 fr.; paquet	»	60
Alstrœmeria Brasiliensis. . . . . . . paquet	»	75
Ammodendrum Sieversii. paquet de 25 *graines*	»	60
Amomum nanum. *Voy.* Solanum.		
Anacardium Occidentale (*Acajou à pomme*). 100 *graines* 8 fr.; 10 *graines*	1	»
Anagyris fœtida . . . . 50 gram.	»	80
Indica . . . . 50 gram.	1	»
Andromeda. *Voy.* aux Graines d'Arbres.		
Angophora lanceolata (*Myrtacées*). 1000 *graines* 6 fr.; 100 *graines* 0 fr. 80; paquet de 25 *graines*	»	40
Anis étoilé. *Voy.* Illicium anisatum.		
Anona cherimolia . . 100 gram. 5 fr.; 10 gram.	»	80
muricata . . . . . 100 gram. 2 fr.; 10 gram.	»	40
muscosa . . 100 *graines* 4 fr.; 10 *graines*	»	60
reticulata . . 100 *graines* 3 fr.; 10 *graines*	»	50
squamosa . . 100 *graines* 3 fr.; 10 *graines*	»	40
Voy. aussi aux Graines d'Arbres.		
Anthemis frutescent. *Voy.* Chrysanthème.		
Anthocercis picta . . . . . paquet de 5 gram.	»	40
Anthurium Scherzerianum . . . . (*Manque*)	»	»
Anthyllis. *Voy.* aux Graines d'Arbres.		
Antigonon leptopus. . . . 1000 *graines* 8 fr.; 100 *graines* 1 fr.; paquet de 25 *graines*	»	40
Aralia papyrifera. . . . . 1000 *graines* 8 fr.; paquet de 50 *graines*	»	60
Voy aussi aux Graines d'Arbres.		

la dénomination de ces Graines. **Les paquets sont indivisibles.** *Voyez l'*Avis important, *page* 79.

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

	FR. C.
Araucaria. *Voy.* aux Graines d'Arbres.	
Arbousier (Arbutus). *Voy.* aux Graines d'Arbres.	
Ardisia crenulata . . . . . 100 *graines* 2 fr.; paquet de 20 *graines*	» 60
latifolia . . . . paquet de 25 *graines*	» 60
Areca. *Voy.* Palmiers.	
Aristolochia altissima 10 gram. 1 fr. 50; paquet	» 40
*Aristotelia Macqui (*Chili*). 1000 *graines* 6 fr.; 100 *graines*	» 80
*racemosa (*New-Zealand*). 100 *graines* 2 fr. 50; paquet	» 60
*Artabotrys odoratissimus . . . . (*Manque*)	» »
Artemisia argentea . . . . (*Manque*)	» »
Arthropodium cirrhatum. . . . . . . paquet	» 60
Arundo conspicua . . . . (*Manque*)	» »
Asclepias Curassavica. . . . . paquet	» 40
fruticosa (Gomphocarpus) . . . (*Manque*)	» »
incarnata. . . . . paquet	» 40
Attalea. *Voy.* Palmiers.	
Averrhoa bilimbi. . . . . (*Manque*)	» 40
carambola (*Carambolier*). . . (*Manque*)	» »
Azalea Indica varié. *Voy.* aux Graines d'Arbres.	
Balisier. *Voy.* Canna.	
Bambusa arundinacea . . . . . . (*Manque*)	» »
Bauhinia microphylla . . . 100 *graines* 2 fr.; paquet de 10 *graines*	» 40
rosea. . . . . paquet de 10 *graines*	» 40
*Beaumontia grandiflora *vel* Echites. 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 3 fr.; 10 *graines*	» 50
Begonia Ascotiensis . . . . . . (*Manque*)	» »
Boliviensis (*tub.*) . . . . . . (*Manque*)	» »
castanœfolia. . . . . paquet	1 »
discolor (*tub.*) (*Graines*) 1 gram. 2 fr.; paquet	1 »
diversifolia (*tub.*) (*Graines*) . . . . paquet	1 50
— (*Bulbilles*). . 10 gram. 3 fr. 50; paquet	» 40
Dregei *vel* bulbosa. . . . . 10 gram. 10 fr.; 1 gram. 1 fr. 20; paquet	» 60
Frœbeli (*tub.*). . . . 1 gram. 5 fr.; paquet	1 50
— incomparabilis (*tub.*) . . . . . paquet	1 50
Martiana gracilis (*Bulbilles*) 10 gram. (cont. env. 3,000 *bulbilles*) 12 fr.; 1 gram. 1 fr. 40; paquet	1 »
*metallica. . . . . paquet	2 »
Pearcei (*tub.*). . . . . paquet	1 »
*Pictavensis . . . . paquet	1 »
rex en mélange . . . . (*Manque*)	» »
ricinifolia. . . . . (*Manque*)	» »
Schmidti. . . . . . . 1 gram. 3 fr.; paquet	1 »
semperflorens alba . . . 100 gram. 30 fr.; 10 gram. 3 fr. 40; paquet	» 60
— rosea. 100 gr. 28 fr.; 10 gr. 3 fr. 40; paquet	» 60
sous-ligneux hybride en superbe mélange. paquet	1 50
Sutherlandi (*tub.*) . . . . paquet	1 50
Veitchii (*type*) (*tub.*) . . . . paquet	2 »
Weltoniensis (*tub.*). . . . . . (*Manque*)	» »
Worthiana (*tub.*). . . . . . . (*Manque*)	» »
tuberculeux en mélange . . 10 gram. 20 fr.; 1 gram. 2 fr. 40; paquet	» 75
— hybrida erecta en mélange (*choix extra*) 10 gram. 35 fr.; 1 gram. 4 fr.; paquet	1 »
— — erecta superba . . . 10 gram. 40 fr.; 1 gram. 4 fr. 50; paquet	1 50
— — erecta atro-rubra nana. 1 gram. 5 fr.; paquet	1 50
— — double en mélange. 1 gr. 7 fr.; paquet	2 »
Benthamia fragifera. *Voy.* aux Graines d'Arbres.	
Bertholletia excelsa . . . . 10 noix	» 80
Bignonia (Tecoma) Australis . . 5 gram. 2 fr.; paquet	» 60
— grandiflora. . . 10 gram. 2 fr. 50; paquet	» 60
— jasminoides . . . 10 gram. 4 fr.; paquet	» 60

	FR. C.
Bignonia (Tecoma) pentaphylla. . . (*Manque*)	» 40
— serratifolia . . 10 gram. 1 fr. 50; paquet	» 60
— stans. 20 gram. 2 fr. 50; paquet de 3 gram.	» 60
Tweediana . 20 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 60
Billardiera Lehmannii. . . 1000 *graines* 4 fr.; 100 *graines*	» 60
longifolia. . . . 100 *graines* 1 fr.; paquet de 50 *graines*	» 60
Billbergia. *Voy.* Broméliacées.	
Bixa orellana . . 100 *graines* 1 fr. 50; paquet	» 60
Blandfordia grandiflora . . . . paquet	» 60
Blighia sapida . . . . (*Manque*)	» »
Bombax ceiba . . . . paquet de 25 *graines*	1 »
Bonapartea gracilis . . . 1000 *graines* 2 fr.; paquet de 100 *graines*	» 40
Bosea yervamora . . . . paquet	» 60
*Bougainvillea splendens. 100 *graines* 8 fr.; paquet de 10 *graines*	1 »
*Warscewiczii. . . . . (*Manque*)	» »
*spectabilis . . . . 100 *graines* 5 fr.; paquet de 15 *graines*	1 »
Brachychiton acerifolium. 30 gram. 3 fr.; paquet	» 60
populneum. 50 gr. 2 fr. 50; paquet de 5 gram.	» 40
species de Queensland. 30 gram. 2 fr.; paquet	» 60
Brachysema lanceolata. . . . . . . (*Manque*)	» »
Brahea. *Voy.* Palmiers.	
Broméliacées	
Æchmea Luddemannii. . . . . . paquet	1 »
— miniata. (*Attendu*) . . . . . . paquet	1 »
Billbergia Moreliana . . . . paquet	» 60
— zebrina . . . . (*Manque*)	» »
Bromelia Caratas. . . 100 *graines* 2 fr. 50; paquet de 10 *graines*	» 40
Caraguata lingulata (*Tillandsia lingulata*) paquet	1 »
Encholirium roseum. . . . . . . paquet	1 »
— Saundersii . . . . paquet	1 »
Guzmannia tricolor . . . . paquet	1 »
Pitcairnia corcovadense . . . . (*Manque*)	» »
Tillandsia Zahni . . . . paquet	1 »
Vriesia bellula . . . . paquet	1 »
— brachystachys . . . . (*Manque*)	» »
— psittacina. . . . . paquet	1 »
— splendens. . . . . paquet	» 60
Browallia Czerwiakowskii. . . . . . paquet	» 25
Bruyères, Erica. *Voy.* Bruyère aux Gr. d'arbres.	
Bryonopsis laciniosa erythrocarpa. paquet de 5 gram.	» 40
Bursaria spinosa . . . . paquet	» 60
*Cæsalpinia coriaria (**Divi-Divi**). 100 *graines* 4 fr. 50; 10 *graines*	» 60
De l'Amérique centrale. Les gousses de cet arbre, très riches en tannin, sont importées par grandes quantités en Europe, sous le nom de *Divi-Divi*.	
sepiaria . . . . paquet	» 60
(Coulteria) tinctoria. . . . . . . 50 gram.	» 60
Calampelis scabra. *Voy.* Eccremocarpus scaber.	
Calamus. *Voy.* Palmiers.	
Calcéolaire hybride variée (tigrée) . . paquet	1 »
hybride variée *choix extra*. . . . paquet	2 »
hybride naine variée *choix extra*. 10 paquets 20 fr.; paquet	2 50
ligneuse hybride variée (*C. rugosa*). paquet	2 50
Calla (*Arum*). *Voy.* Richardia.	
Callistachys lanceolata. *Voy.* Oxylobium.	
Callistemon brachyandrus. . . . . . paquet	» 60
coccineum . . . . (*Manque*)	» »
lanceolatus . . . . (*Manque*)	» »
linearis . . . . . . 10 gram. 4 fr.; paquet	» 40
rigidus . . . . paquet	» 60
en beau mélange . . 10 gram. 4 fr.; paquet	» 60

FR. C.

Callitris. *Voy.* Frenela.
Calodendrum capense . . . . . . (*Manque*) » »
*Calophyllum calaba . . . . (*Manque*) » »
*inophyllum. . . . . (*Manque*) » »
Calothamnus purpureus . . . . . . paquet » 60
quadrifida . . . . . 5 gram. 2 fr.; paquet » 60
en mélange. . . . . paquet » 60
Camellia Japonica double. 1000 *graines* 30 fr.;
100 *graines* 3 fr. 40; 10 *graines* » 50
Japonica à fleur simple. 1000 *graines* 20 fr.;
100 *graines* 2 fr. 40; 10 *graines* » 40
Canavalia ensiformis . . . 100 *graines* 2 fr.;
10 *graines* » 40
Canna (Balisier) en beau mélange. . . paquet » 40
— plusieurs belles var. séparées, chaq. paquet » 40
— Collection de 15 variétés distinctes pour 5 »
Câprier (Capparis). *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Capucine. *Voy.* Tropœolum.
Caracolle. *Voy.* Phaseolus.
Caraguata. *Voy.* Bromeliacées.
Carambolier. *Voy.* Averrhoa carambola.
Carica Papaya . . . . 1000 *graines* 2 fr. 50;
100 *graines* » 40
Carludovica palmata. . paquet . . (*Manque*) » »
Caroubier. *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Caryota. *Voy.* Palmiers.
Casse, Cassia
canaliculata . . . . . 10gram. 1fr.; paquet » 40
corymbosa. 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram. » 40
fistula . . . . 100 *graines* 2 fr. 50;
paquet de 10 *graines* » 40
floribunda grandiflora . . . 100 gram. 3 fr.;
paquet de 5 gram. » 40
fœtida . . . . kil. 2 fr. 50; 100 gram. » 40
lœvigata. 50 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram. » 40
*multijuga. . . . . paquet » 60
polyantha (*à feuilles persistantes*).
paquet de 5 gram. » 40
tomentosa. 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram. » 40
plusieurs var. en mélange. 100 gram. 5 fr.;
paquet de 5 gram. » 40
Cassinia Vauvilliersii. . . . . . . (*Manque*) » »
*Casuarina Cunninghamiana. . . . . paquet » 60
*des marais. C. paludosa (?). . . (*Manque*) » »
*distyla . . . . . . 10 gram. 4 fr.; paquet » 60
*equisetifolia. . . . . . . 100 gram. 6 fr.;
10 gram. 0 fr. 80; paquet » 60
*Fraseriana. . . . . . 10 gram. 8 fr.; paquet » 60
*glauca . . . . paquet » 60
*lateriflora. . . . 10 gram. 2 fr. 50; paquet » 60
*muricata . . . . 10 gram. 1 fr. 50; paquet » 60
*quadrivalvis. . . . . . . 100 gram. 8 fr.;
10 gram. 1 fr.; paquet » 60
*stricta . . 100 gram. 6 fr.; 10 gram. 0 fr. 80;
paquet » 60
*suberosa . . . . . . 10 gram. 2 fr.; paquet » 60
*tenuissima . . kil. 40 fr.; 100 gram. 4 fr. 50;
paquet » 60
*torulosa. 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr. paquet » 60
*en mélange. . . 10 gram. 1 fr. 20; paquet » 60
Ceanothus. *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Cedrela odorata. . . . . paquet » 60
Toona. . . . . (*Manque*) » »
Centaurea Babylonica. . . . . paquet » 75
candidissima . . . . paquet » 75
Clementei . . . . paquet » 75
gymnocarpa (plumosa) . . . . . . paquet » 75
*Cephalaria attenuata. 1 gram. 0 fr. 80; paquet » 60
Ceratonia siliqua (Caroubier).
Voy. aux Graines d'Arbres.
*Ceratopetalum gummiferum. . . 100 *graines* 1 50
paquet de 25 *graines* » 60

FR. C.

Cestrum en beau mélange . . 10 gram. 3 fr.;
paquet de 100 *graines* » 40
Chamæpeuce diacantha . . 30 gram. 2 fr. 50;
paquet de 5 gram. » 60
Chamærops. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Chenestes lanceolata . . . . . . (*Manque*) » »
Chimocarpus pentaphyllum. *Voy.* Tropœolum.
Chorizema ilicifolium.. . . . . . 1000 *graines* 5 »
100 *graines* 0 fr. 80; paquet » 60
varium . . . . 1000 *graines* 6 fr.;
100 *graines* 0 fr. 80; paquet » 60
en beau mélange . . . . 1000 *graines* 6 fr.;
100 *graines* 0 fr. 80; paquet » 60
Chrysanthème (Anthemis) frutescent . paquet » 60
Cibotium Schiedei (*Fougère*) . . . . paquet » 60
Cicca disticha . . . . (*Manque*) » »
*Cinchona calisaya. . . . . 100 gram. 180 fr.;
10 gram. 20 fr.; 1 gram. 2 25
*calisaya var. Ledgeriana. . . . . . paquet 2 »
*Ledgeriana *hybridé de succi-rubra.*
10 gram. 30 fr.; 1 gram. 3 fr. 50; paquet 2 »
*Hasskarliana 5 gram. 10 fr.; 1 gram. 2 fr. 40;
paquet 2 »
*Josephiana. 5 gram. 10 fr.; 1 gram. 2 fr. 40;
paquet 2 »
*officinalis . . kil. 800 fr.; 100 gram. 90 fr.;
10 gram. 10 fr.; paquet 2 »
*succi rubra. kil. 1200 fr.; 100 gram. 130 fr.;
10 gram. 14 fr.; paquet 2 »
Cinéraire hybride à grande fleur variée. paquet 1 »
— — variée *choix extra* . . . . paquet 2 »
— — blanche. . . . . paquet 1 50
— — rouge . . . . paquet 1 50
— bleu d'azur. . . . . paquet 1 »
— double variée . 10 paquets 12 fr.; paquet 1 50
Le semis ne donne qu'une très faible proportion de plantes à fleurs doubles.
hybride naine à grande fleur variée.
10 paquets 20 fr.; paquet 2 50
Choix hors ligne de Cinéraires hybrides.
maritime candidissima . . . . . . paquet » 40
Cissus Baudiniana (C. antarctica). 10 gram. 2 »
paquet de 1 gram. » 40
Cistus albidus. 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram. » 40
crispus.. . . . . . 25 gram. 1 fr. 25; paquet » 40
Ladaniferus . . . . (*Manque*) » »
laurifolius . . . . (*Manque*) » »
Monspeliensis. 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram. » 40
salvifolius . 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram. » 40
en beau mélange. . . . . 30 gram. 1 fr.;
paquet de 5 gram. » 40
Citronnier ordinaire, Citrus medica. *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Cléome violet (C. arborea). . . . . . paquet » 40
*Clianthus Dampierii . . . . paquet 1 »
*puniceus.. . . 100 gram. 30 fr.; 10 gram. 3 40
paquet de 100 *graines* » 60
Clitoria gesnatia . . . paquet de 25 *graines* » 40
ternatea 10 gram. 1 fr.; paquet de 25 *graines* » 40
en beau mélange . . . . . 30 gram. 2 fr.;
paquet de 25 *graines* » 40
Clivia. *Voy.* Imantophyllum.
Cobœa scandens . . . . paquet » 40
Coccoloba nivea . . . . (*Manque*) » »
uvifera. . . . . (*Manque*) » »
Cocos. *Voy.* Palmiers.
Coffea Arabica. 1000 fruits 30 fr.; 100 fr. 3 fr. 40;
25 fruits (soit 50 *graines*) 1 »
*Liberica . . . . . 100 fruits 5 fr.; 10 fruits » 80
Les graines fraîches de cette variété nous parviennent ordinairement en juillet-août.
Coleus en splendide mélange. . 10 gram. 24 fr.;
1 gram. 2 fr. 80; paquet 1 »
Verschaffelti . . . . paquet 1 »

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez* **l'Avis important,** *page* 79.

	FR.	C.
Colvillea racemosa (*flamboyant*). . (*Manque*)	»	»
Convolvulus althœoïdes . . . . paquet	»	40
Mauritanicus . . . . 15 gram. 1 fr. paquet	»	40
Cookia punctata . . . . (*Manque*)	»	»
Copaifera officinalis (*Copahu*) . . 25 *graines*	1	50
Coprosma hirtella . . . . paquet de 20 fruits	»	60
lucida. . . . . paquet de 25 *graines*	»	60
Cordia myxa . . . . (*Manque*)	»	»
Cordyline. *Voy.* Dracæna.		
Correa en mélange . . . . (*Manque*)	»	»
Corypha. *Voy.* Palmiers.		
Coton de Géorgie, longue soie. kil. 4 fr. ; 100 gr.	»	60
choice Upland . . . . kil. 4 fr. ; 100 gram.	»	60
de la Louisiane, prolifique, à courte soie (*short staple*) . . . . . . kil. 4 fr.; 100 gram.	»	60
Bamieh . . . . kil. 10 fr.; 100 gram.	1	50
nain du Kashmyr . . . kil. 15 fr.; 100 gram.	2	»
Cotyledon orbiculata . . . . paquet	»	60
Crotalaria purpurea. . . . . (*Manque*)	»	»
Cuphea eminens. . 10 gram. 3 fr. ; paquet	»	40
Galleotiana . . . . paquet	»	40
platycentra . . . . paquet	»	40
Curculigo stans. . . . . (*Manque*)	»	»
*Curtisia faginea. . . . . (*Manque*)	»	»
Cyathea medularis (*Fougère*) (*spores*). 10 gram. 6 fr.; paquet	»	60
Cycas. *Voy.* à l'art. Palmiers.		
Cyclamen à feuille de Lierre ou de Naples. paquet	1	»
Africanum macrophyllum . . . . paquet	1	»
de Perse atrorubens. . . . . . . paquet	1	»
— blanc. . . . . paquet	1	»
— en beau mélange. . . . . . . paquet	1	»
*— **à grande fleur varié** paquet de 20 *graines*	2	50
Cyperus alternifolius . . . . paquet	»	60
— foliis variegatis . . . . paquet	»	60
papyrus. . . . . paquet	»	60
Cyroyer. *Voy.* Reedia.		
Cytise. *Voy.* GENÊT aux Graines d'Arbres et GENISTA aux Graines d'Orangerie.		
Dahlia double varié . . . . paquet	»	40
Lilliput double varié. . . . . . . paquet	»	40
Dasylirion Begelowii. . . . . . . (*Manque*)	»	»
longifolium . . . . 1000 *graines* 8 fr.; 100 *graines* 1 fr.; paquet	»	60
serratifolium. . . . . . 100 *graines* 1 fr.; paquet de 25 *graines*	»	40
*Wheeleri (*Saw-tooth Palm*). 1000 *graines* 2 fr.; 100 *graines*	»	30
Voy. aussi Bonapartea et Nolina.		
Datura arborea . . . . 20 gram. 3 fr.; paquet	»	40
Darwinia citriodora (*Myrtacée*) . . . paquet	»	60
Daubentonia alba. . . 30 gram. 3 fr.; paquet	»	40
punicea. . . . . . . 30 gram. 1 fr. ; paquet	»	60
Tripetiana. 100 gram. 3 fr.; paquet de 10 gram.	»	40
en beau mélange. . . . . 30 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 50 *graines*	»	40
Desmodium gyrans . . . . 100 *graines* 2 fr.; paquet de 20 *graines*	»	60
Dianella cærulea. . 100 *graines* 1 fr.; paquet	»	40
Dicksonia antarctica (*Fougère*). . (*Manque*)	»	»
Dillwynia acicularis . . paquet de 100 *graines*	»	60
cinerascens . . . . . . 1000 *graines* 4 fr.; paquet de 100 *graines*	»	60
floribunda. . . . . (*Manque*)	»	»
Dioclea glycinoides . . . . 30 gram. 2 fr. 50 ; paquet de 3 gram.	»	40
*Diplarrhenia Moræa (*Iridées*). paquet de 50 *graines*	»	60
Disemma coccinea. . . . 10 gram. 1 fr. 20; paquet de 2 gram.	»	40

	FR.	C.
Divi-Divi. *Voy.* Cæsalpinia coriaria.		
Dodonæa Burmanniana . . . . . . paquet	»	40
en mélange . . . . (*Manque*)	»	»
Dolichos lignosus . . . . . . 100 gram. 3 fr.; paquet de 10 gram.	»	60
*Doryanthes excelsa . . . . 10 *graines*	1	»
*Palmieri. . . 100 *graines* 8 fr.; 10 *graines*	1	»
Dracæna Australis (*Cordyline*). 10,000 *graines* 20 fr.; 1000 *graines* 2 fr. 40; 100 *graines*	»	40
Banksii . . . . 100 *graines*	»	50
cannæfolia . . . . (*Manque*)	»	»
congesta . . . . (*Manque*)	»	»
Draco . . 1000 *graines* 18 fr.; 100 *graines*	2	20
fragrans . . 100 *graines* 12 fr.; 10 *graines*	1	50
indivisa (*Gr. nettes*) 100 gram. 15 fr.; 10 gram.	1	80
10 gram. contiennent environ 2,500 graines.		
indivisa (*Capsules*) . . . . 100 gram. 4 fr.; 10 gram.	»	60
indivisa lineata (*Graines nettes*). 30 gram. 6 fr.; 5 gram.	1	50
indivisa lineata (*Capsules*) 100 gram. 6 fr.; 10 gram.	»	80
Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.		
*indivisa lineata latifolia (*en capsules*) 100 gram. 8 fr.; 10 gram.	1	»
*— — — rosea (*en capsules*), 100 gram. 9 fr.; 10 gram.	1	20
nutans 10000 *graines* 20 fr.; 1000 *graines* 2 fr. 40; 100 *graines*	»	40
— (*Capsules*). 100 gram. 20 fr. ; 10 gram.	2	30
stricta . . . . paquet de 25 *graines*	»	60
terminalis. . . . . (*Manque*)	»	»
Veitchii rubra (*Graines nettes*). 30 gram. 6 fr.; 5 gram.	1	50
— — (*Capsules*) . . . . . 100 gram. 8 fr.; 10 gram.	1	»
Dracunculus canariensis . . . . . . paquet	»	60
Dryandra floribunda (*Cosses*). . 10 gram. 3 fr.; paquet de 1 gram.	»	60
Duboisia myoporoides . . . . . . (*Manque*)	»	»
Duranta en mélange. . . . . 100 gram. 3 fr.; paquet de 5 gram.	»	40
Ebenus cretica . . . . paquet de 100 *graines*	»	60
Eccremocarpus (Calampelis) scaber . paquet	»	40
Echeveria secunda glauca . . . . (*Manque*)	»	»
Echites grandiflora. *Voy.* Beaumontia.		
Echium candicans . . . . paquet	»	40
simplex . . . . paquet de 5 gram.	»	60
strictum. . . . . paquet	»	40
en beau mélange . . . . paquet de 5 gram.	»	60
Edwardsia. *Voy.* Sophora.		
Elæis. *Voy.* à l'art. Palmiers.		
*Elæococca vernicia . . . . (*Manque*)	»	»
*Eleodendron Australe . . . . . . (*Manque*)	»	»
Embothrium truncatum. *Voy.* Telopea truncata.		
Encephalartos. *Voy.* à l'art. Palmiers.		
Encholirium. *Voy.* Bromeliacées.		
Entelea arborescens . . . . 10 gram. 2 fr. 50 ; paquet de 100 *graines*	»	40
*Epacris impressa. . . . . paquet	1	»
Ephedra altissima . . . . . 30 gram. 1 fr. 20 ; paquet de 5 gram.	»	40
monostachya. . . . paquet de 10 *graines*	»	40
Epiphyllum truncatum. . paquet de 50 *graines*	1	»
Eremophila longifolia . . . . (*Manque*)	»	»
Erica. *Voy.* Bruyère aux Graines d'Arbres.		
Eriostemon en mélange . . . . . (*Manque*)	»	»
Eryngium bromeliæfolium . . . . . paquet	»	75
pandanifolium . . . . paquet	»	75

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

FR. C.

Erythrina crista galli . . . . 100 gram. 8 fr.;
10 gram. 1 fr.; paquet » 60
coccinea. . . . . paquet de 5 gram. » 40
corallodendron. 100 *graines* 5 fr.; 10 *graines* » 80
Indica . . . . . 100 gram. 5 fr.; 10 gram. » 70
laurifolia . . . 50 *graines* 2 fr. 50; paquet » 60
*Erythroxylon coca . . . . (*Attendu*) » »
Eucalyptus. *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Eucryphia Billardii . . . paquet de 10 *graines* » 60
Eugenia acris. *Voy.* Myrcia.
Euryale ferox . . . . (*Manque*) » »
Eustrephus angustifolius. paquet de 100 *graines* » 60
latifolius . . . . paquet de 10 fruits » 60
Eutaxia diffusa. . . . . (*Manque*) » »
Euterpe. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Fabricia lævigata. . 10 gram. 1 fr. 50; paquet » 60
Fagelia bituminosa . . . paquet de 50 *graines* » 60
Ferdinanda eminens. . . . . paquet » 60
Filices. *Voy.* Fougères.

Fougères en collections (*Filices*)
de serre chaude. Collection de 20 espèces et variétés à notre choix pour. . . . . . . 10 »
de serre tempérée. Collection de 24 espèces et variétés à notre choix pour. . . . . 12 »
de serre froide. Collection de 26 espèces et variétés à notre choix pour . . . . . . 13 »
de pleine terre. Collection de 24 espèces et variétés à notre choix pour. . . . . . . 12 »
Les quatre Collections réunies, soit 94 espèces et variétés prises ensemble pour. . 38 »
En dehors de ces Collections, chaque espèce ou variété sera facturée. . . . . paquet » 60
Voy. aussi Acrostichum, Alsophila, Cyathea, Platycerium et Woodwardia.

Fragaria Indica (*Fraisier des Indes*). . paquet » 75
Franchipanier. *Voy.* Plumiera alba.
Frenela (Callitris) Australis . . . . . paquet » 60
Gunnii *vel* macrostachya. 10 gram. 1 fr. 50;
paquet de 2 gram. » 60
rhomboidea . . . . . . paquet de 1 gram. » 40
robusta . . . . paquet de 1 gaam. » 40
triquetra . . . . (*Manque*) » »
verrucosa . . . . (*Manque*) » »
en mélange 10 gram. 1 fr. 20; paquet de 2 gram. » 40
*Fuchsia Boliviana. . . . . paquet 1 »
hybride en mélange . . . . . . paquet 2 »
sp. du Brésil. . . . . (*Manque*) » »
Gahnia aspera . . . . (*Manque*) » »
*Geitonoplesium cymosum. 100 *graines* 2 fr. 50;
10 *graines* » 40
Genipa Americana . . . . (*Manque*) » »
Genista Canariensis . . . . 50 gram. 2 fr. 50;
paquet de 5 gram. » 40
elegans racemosa. . . . . . . (*Manque*) » »
monosperma . . . . 50 gram. 1 fr.;
paquet de 10 gram. » 40
racemosa . . . . paquet de 2 gram. » 60
ramosissima . . . . (*Manque*) » »
Spachiana. . . . . . 10 gram. 1 fr.; paquet » 40
en mélange . 30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram. » 60
Geranium Canariense (anemonæfolium). paquet » 40
Voy. aussi Pelargonium et Pelargonium Geranium zonale.
Gesneria hybride varié. (*Attendu*) . . paquet 2 »
longiflora . . . . (*Manque*) » »
macrantha (*Dircœa*). (*Attendu*). . paquet 2 »
Globularia salicina . . . . 10 gram. 1 fr. 50;
paquet de 2 gram. » 40
Gloxinia hybride à fl. piquetées et tigrées (*race Vallerand*). 10 gram. 60 fr.; 1 gr. 6 fr. 50;
10 paquets 15 fr.; paquet 2 »
— — crassifolia *dit* **gros type**. . 1 gram. 8 »
10 paquets 15 fr.; paquet 2 »

FR. C.

Gnaphalium lanatum. . . . . paquet » 40
Goodia lotifolia. 30 gram. 8 fr.; paquet de 1 gram. » 40
medicaginea. . . . . . 10 gram. 3 fr. 50;
paquet de 50 *graines* » 60
Goyavier. *Voy.* Psidium.
Grenadier cultivé (*P. granatum*) . 100 gram. 2 50
10 gram. » 40
à très gros fruit de Malte. 100 gram. 1 fr. 20;
10 gram. » 25
jaune. . . . . (*Manque*) » »
nain . . . . 30 gram. 1 20
Grevillea Banksii . . 100 *graines* 3 fr.; paquet » 60
buxifolia . . . . (*Manque*) » »
concinna . . . . (*Manque*) » »
flexuosa. . . . . (*Manque*) » »
Hillii . . . . . 100 *graines* 2 fr. 50; paquet » 40
linifolia . . . . paquet de 10 *graines* » 40
macrostylis . . . . . 100 *graines*, 4 fr. 50;
paquets de 10 *grains* » 60
oleoides dimorpha. . . paquet de 10 *graines* 1 »
pteridifolia . . . . (*Manque*) » »
robusta . . . . . kil. 60 fr.; 100 gram. 7 fr.;
10 gram. » 90
— pyramidalis. . . . . 10 gram. 2 fr. 50;
paquet de 1 gram. » 40
sericea . . . . paquet de 10 *graines* » 40
Thelemannii rosea . . . . . . (*Manque*) » »
Guaiacum officinale . . . . 100 *graines* 3 fr.;
paquet de 15 *graines* » 60
Guillandina Bonducella (*Œil de chat*).
10 *graines* 1 20
Guzmannia. *Voy.* Bromeliacées.
Habrothamnus en très beau mélange.
30 gram. 4 fr.; paquet de 2 gram. » 40
Hakea acicularis. . . . 100 *graines*, 1 fr. 20;
paquet de 20 *graines* » 40
laurina. 100 *graines* 1 fr.; paq. de 20 *graines* » 40
saligna. 100 *graines* 1 fr. 20; paq. de 20 *gr.* » 40
sp. West Australia. . 100 *graines* 1 fr. 50;
paquet de 25 *graines* » 60
Hardenbergia en mélange. . paquet de 2 gram. » 60
Hedychium Gardnerianum . 50 gram. 2 fr.;
paquet de 5 gram. » 40
en mélange. . . . . paquet » 40
Hedysarum gyrans. *Voy.* Desmodium.
*Helichrysum vestitum. (Immortelle blanche du Cap) . . . . (*Attendu*) » »
Heliconia Bihai (*Musa Bihai*).
100 *graines* 4 fr.; 10 *graines* » 60
Caribæa. . . . . 25 *graines* 1 50
Héliotrope à grande fleur. . . . . . paquet » 40
du Pérou . . . . paquet » 40
Roi des Noirs. . . . . paquet » 40
varié . . . . paquet » 40
Hematoxylon Campechianum.
100 *graines* 1 fr. 20; paquet de 20 *graines* » 40
*Hernandia sonora . . . . (*Manque*) » »
Hexacentris. *Voy.* Thunbergia.
Hibiscus coccineus. . . . . paquet de 5 gram. » 40
immutabilis . . . . . . paquet de 5 gram. » 40
liliiflorus varié, superbe mélange.
10 gram. 1 fr. 50; paquet » 60
Manihot. . . . . paquet de 5 gram. » 40
moscheutos en mélange . 100 gram. 1 fr. 50;
paquet de 10 gram. » 40
mutabilis varié. . . . . . 10 gram. 2 fr.;
paquet de 2 gram. » 40
— flore pleno varié . . . paquet de 1 gram. » 60
palustris . . . . . . 30 gram. 1 fr.; paquet » 40
— roseus. . . . . . 50 gram. 1 fr.; paquet » 40
populneus. *Voy.* Tespesia.
Rosa-Sinensis en superbe mélange.
100 *graines* 1 fr. 50; paquet de 25 *graines* » 60

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. ***Voyez l'Avis important, page 79.***

FR. C.

Hibiscus roseus grandiflorus 30 gram. 0 fr. 80; paquet de 5 gram. » 40
*splendens (*Nouvelle-Hollande*). 100 gr. 1 fr. 50 ; paquet » 60
tricolor du Japon . . . . paquet de 5 gram. » 40
Virginicus . . . . paquet de 5 gram. » 40
*Hierochloa antarctica (*Graminée*). . . paquet » 60
Hippomane mancinella (*Mancenillier*). 10 fruits 1 20
*Hoheria populnea (*New-Zealand*) . . paquet 1 »
*Hovenia dulcis (*Japon*). . . . . . . paquet » 60
Humea élégant (Calomeria amarantoïdes) paquet » 40
élégant blanc . . . . paquet » 40
*Hura crepitans. . . . . 10 *graines* 1 »
Hymenæa Courbari. . . . . (*Manque*) » »
Hymenanthera angustifolia. 100 *graines* 1 fr. 20; paquet de 25 *graines* » 40
Hymenosporum flavum. *Voy.* Pittosporum.
*Ibatia muricata (*Asclepiadée*). 100 *graines* 2 fr.; paquet de 20 *graines* » 60

Magnifique plante grimpante de serre chaude, à très joli feuillage.

*Illicium anisatum (*Anis étoilé*). 100 *graines* 3 fr.; 10 *graines* » 40
*Imantophyllum hybride de miniatum (*Graines fraîches*). . 100 *graines* 35 fr.; 10 *graines* 4 »

Il est nécessaire de semer les graines d'Imantophyllum sur la terre, l'expérience ayant démontré que leur germination est plus assurée par ce procédé.

Répandre les graines sur la surface d'une terrine remplie de terre de bruyère, et placer cette terrine, recouverte d'une cloche, soit en serre, soit sur couche maintenue à une bonne chaleur régulière.

*Impatiens Sultani . . . 1 gr. (env. 2500 graines) 10 »
paquet 1 »

Espèce vivace, récemment introduite de Zanzibar; de serre, mais supportant très bien la pleine terre en été.

Indigofera Australis . . . . 10 gram. 1 fr. 20; paquet de 2 gram. » 40
coccinea . . . . . . paquet de 100 *graines* » 60
tinctoria. . . . . . . kil. 3 fr.; 100 gram. » 50
Inga Guadalupensis . . . . 100 *graines* 3 fr.; paquet de 10 *graines* » 40
purpurea. . . . . 10 *graines* » 60
saman. (*Pitthecolobium*). 100 *graines* 8 fr.; 10 *grains* 1 »
Iochroma coccinea . . . . paquet » 60
en beau mélange. paquet (env. 200 *graines*) » 60
Ipomœa digitata. . . . . . paquet de 5 gram. » 40
ficifolia . . . . paquet de 5 gram. » 40
Hardingii . . . . (*Manque*) » »
Huberi (Nebraskiensis) varié à feuilles panachées (*blanc d'argent*). paquet de 5 gram. » 40
Leari . . . . paquet de 1 gram. » 60
limbata . . . . paquet » 25
limbata hybrida . . . . paquet » 25
Mexicana grandiflora alba . . . . paquet » 25
Quamoclit alba. . . . . paquet » 25
— rubra. . . . . paquet » 25
reniformis . . . . paquet de 5 gram. » 40
Isotoma axillaris . . . . paquet » 40
petræa . . . . paquet » 40
Ixora coccinea . . . . paquet de 10 *graines* 1 »
odorata . . . . (*Manque*) » »
Jacaranda mimosæfolia . . . 100 cosses 25 fr.; 10 cosses 2 fr. 80; 1 cosse (cont. env. 100 graines) » 40
*Jacksonia scoparia (*Nouvelle-Hollande*). 10 gram. 2 fr. 50; paquet de 100 *graines* » 60

FR. C.

Jatropha curcas . . . . 10 *graines* » 40
heterophylla . . 100 *graines*. 3 fr. 50; paquet de 10 *graines* » 60
Janipha. J. Cartaginiensis. 1000 *gr.* 30 fr.; 100 *graines* 3 40; 10 *graines* » 50
Manihot. . . . . (*Manque*) » »
multifida . . . . 10 *graines* 1 50
Jubæa spectabilis. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Kennedya bimaculata. . . . 30 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram. » 60
bimaculata alba . . . . 100 gram. 7 fr.; paquet de 5 gram. » 60
Lindleyana . . . . . . 1000 *graines* 5 fr.; 100 *graines* » 80 ; paquet de 50 *graines* » 60
macrophylla. 30 gram. 4 fr.; paquet de 3 gram. » 60
prostrata . . . . . . paquet de 50 *graines* » 40
rubicunda. 10 gram. 3 fr.; paq. de 50 *graines* » 40
splendens . . . . (*Manque*) » »
à fleur rose en mélange . paquet de 2 gram. » 40
en beau mélange. . . . 100 gram. 5 fr.; 10 gram. 0 fr. 80; paquet de 5 gram. » 60
Voy. aussi Hardenbergia.
Kentia. *Voy.* à l'art. Palmiers.
*Lagunaria Patersonii. . 100 *graines* 1 fr. 50 ; paquet de 25 *graines* » 60
Lantana hybride varié. . . 100 gram. 2 fr. 50; 10 gram. » 50
Latania. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Laurier Rose. *Voy.* Nerium.
Lavandula Stæchas . . . . paquet de 5 gram. » 60
Lavatera arborea (Mauve en arbre). . paquet » 40
Lawsonia inermis alba . . . . paquet » 60
Leptospermum lævigatum. 5 gram. 1 fr. 50; paquet » 60
en mélange . . . . . 30 gram. 5 fr.; paquet » 40
*Lessertia pulchra. . . . . (*Manque*) » »
Leucadendron argenteum. 1000 *graines* 12 fr.; 100 *graines* 1 50
Libonia floribunda . . . . paquet » 60
Licuala. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Lilium auratum. . 30 gram. 4 fr. 80; paquet » 60
Colchicum (Szowitzianum) . . . . paquet » 60
Dahuricum . . . . paquet » 60
tenuifolium . . . . paquet » 60
Lippia citriodora. *Voy.* Aloysia citriodora.
Livistona. *Voy.* Corypha et Latania à l'art. Palmiers.
Lobelia Erinus et autres. *Voy.* notre Prix courant de Graines de Fleurs.
Lomatia longifolia . . paquet de 50 *graines* » 60
Lophospermum grimpant . . . . paquet » 40
Lotier de Saint-Jacques. . . . . . . paquet » 25
*Lucuma mammosa (*Achras*). 100 gram. 7 fr.; 10 gram. » 90
Luffa acutangula . . . paquet de 50 *graines* » 40
cylindrica . . . . 30 gram. 1 fr.; paquet de 50 *graines* » 40
Luzerne en arbre. *Voy.* Medicago.
Lychnis fulgens et Haageana. *Voy.* notre Prix courant de Graines de Fleurs.
Macrozamia. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Mahonia. *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Malpighia punicifolia (*Cerisier des Antilles*). (*Manque*) » »
Mammea Americana (*Abricotier de Saint-Domingue*) . . . . (*Manque*) » »
Mancenillier. *Voy.* Hippomane mancinella.
Mandevillea suaveolens . . . 100 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram. » 40
Mangifera Indica (*Manguier*) . . (*Manque*) » »
Martinezia. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Maurandia. *Voy.* notre Prix courant de Graines de Fleurs.

FR. C.

Mauve en arbre. *Voy.* Lavatera arborea.
Medeola asparagoides . 30 gram. 6 fr.; paquet » 60
Medicago arborea . . . . . paquet de 5 gram. » 60
Melaleuca ericifolia . . . . paquet » 60
hypericifolia. . . 10 gram. 2 fr. 50; paquet » 60
parviflora . . . . 10 gram. 2 fr. 50; paquet » 60
en mélange . . . 10 gram. 2 fr. 50; paquet » 60
Melianthus major (*beau feuillage*) (*Attendu*)
30 gram. 1 fr. 80; paquet » 40
Melicocca bijuga (*Quenettier*) . . (*Manque*) » »
Melicope ternata. . . . . paquet » 40
Metrosideros tomentosa. 10 gram. 2 fr. 50; paquet » 60
Voy. aussi Callistemon.
Mimosa. *Voy.* la liste précédente, p. 93, et l'art. ACACIA dans celle-ci, p. 104 et 105.
Mimulus divers. *Voy.* notre Prix courant de Graines de Fleurs.
Morelle. *Voy.* Solanum.
*Moringa pterigosperma . . . . . 25 *graines* 1 50
Mucuna gigantea. . . . . (*Manque*) » »
pruriens . . 100 *graines* 5 fr.; 10 *graines* » 60
Musa ensete (*Attendu*) . . . . » »
rosacea . 1000 *graines* 8 fr.; 100 *graines* 1 »
textilis . . . . (*Manque*) » »
Bihai. *Voy.* Heliconia Bihai.
Myrcia pimentoides (*Eugenia acris*) (*Manque*) » »
Myristica fragans *vel* moschata. . (*Manque*) » »
Myrsine variabilis. . . . . (*Manque*) » »
Myrsiphyllum. *Voy.* Medeola.
Myrte (Myrtus). *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Nægelia, très belles var. en mélange.
paquet 1 50
Nandina domestica . . . . (*Manque*) » »
Nelumbium luteum (*hardy American Lotus*).
100 *graines* 10 fr.; 10 *graines* 1 20
*Nephelium leiocarpum. . 100 *graines* 2 fr.;
paquet de 15 *graines* » 40
Nerium oleander. Laurier-Rose.
50 gram. 1 fr.; paquet » 40
— fl. albo . . . . 30 gram. 1 fr.; paquet » 40
— en beau mélange. 30 gram. 1 fr.; paquet » 40
Nesæa salicifolia . . . . (*Manque*) » »
Nidularium. *Voy.* Broméliacées.
Nierembergia gracilis. . . . . paquet » 40
frutescens . . . . paquet » 40
*Nolina Parryi (*Watson*) (Dasylirion).
1000 *graines* 8 fr.; 100 *graines* 1 fr.;
paquet de 25 *graines* » 40
Voy. aussi Dasylirion et Bonapartea.
Notelæa ligustrina . . . . . . (*Manque*) » »
Nymphœa cærulea. . . . . paquet 1 »
— scutifolia . . . . paquet 1 »
Ochroma lagopus. *Ouattier*. 100 *graines* 4 fr.;
paquet de 10 *graines* » 60
Olea Europæa (Olivier cultivé). *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Oncosperma. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Opuntia Ficus-Indica. . . . . paquet » 40
pseudo Tuna . . . . paquet » 40
Oranger cultivé. *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Oreodoxa. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Ouattier. *Voy.* Ochroma.
Oxalis Valdiviana . . . . paquet » 40
Oxylobium callistachys. vel. callistachys lanceolata. 10 gram. 4 fr.; 1 gram. 0 fr. 60;
paquet de 100 *graines* » 40

PALMIERS

***Acanthophœnix** (Areca) crinita.
1000 *graines* 50 fr.;
100 *graines* 6 fr.; 10 *graines* » 80
Acrocomia sphærocarpa . . (*Attendu*) » »

FR. C.

PALMIERS (*suite*)

Areca alba . . . . 1000 *graines* 20 fr.;
100 *graines* 2 fr. 40; 10 *graines* » 40
— Madagascariensis (*Hort.*). *Chrysallidocarpus Madagascariensis* (*Wendl.*).
(*Attendu*) » »
— rubra . . . . . . 1000 *graines* 40 fr.;
100 *graines* 4 fr. 50; 10 *graines* » 60
*— sapida . 100 *graines* 14 fr.; 10 *graines* 1 60
Attalea Maripa. . . . . . . (*Attendu*) » »
Brahea filamentosa. (*Pritchardia filifera, Lind.*) . 1000 *graines* 20 fr.;
100 *graines* 2 fr. 40; 10 *graines* » 40
*— glauca (*Erithea armata*) (*Californie*).
100 *graines* 20 fr.; 10 *graines* 2 20
Calamus verus . . . . . . (*Manque*) » »
Caryota urens. . . . . (*Attendu*) » »
Chamærops arborescens.
100 *graines* 3 fr. 50; 10 *graines* » 50
— elegans 100 *graines* 3 fr. 50; 10 *graines* » 50
— elegans argentea . . 100 *graines* 4 fr.;
10 *graines* » 60
— **excelsa** . . . kil. 4 fr. 50; 100 gram. » 70
— humilis. Palmier nain. kil. 3 fr.; 100 gram. » 50
— — macrocarpa . . 1000 *graines* 15 fr.;
100 *graines* 1 fr. 80; 10 *graines* » 30
— hystrix. Palmier hérisson. . 10 *graines* 1 20
— tomentosa 1000 *gr.* 30 fr.; 100 *gr.* 4 fr.;
10 *graines* » 60
Cocos Australis . . 1000 *graines* 45 fr.;
100 *graines* 5 fr.; 10 *graines* » 70
— Bonneti 1000 *graines* 60 fr.; 100 *gr.* 7 fr.;
10 *graines* 1 »
— campestris (*Mart.*) 1000 *graines* 50 fr.;
100 *graines* 6 fr.; 10 *graines* » 80
cocos coronata. . . 1000 *graines* 35 fr.;
100 *graines* 4 fr.; 10 *graines* » 60
— flexuosa (*Mart.*) 1000 *graines* 25 fr.;
100 *graines* 3 fr.; 10 *graines* » 40
*— Gartneri (*Brésil*) 1000 *graines* 70 fr.;
100 *graines* 8 fr.; 10 *graines* 1 »
— plumosa (*Hook.*) . . 100 *graines* 4 fr.;
10 *graines* » 60
*— Romanzoffiana (*Cham.*) 100 *graines* 10 fr.;
10 *graines* 1 20
Corypha (Livistona) Australis (*Attendu*).
1000 *graines* 35 fr.; 100 *graines* 4 fr.;
10 *graines* » 60
*— gebanga. . . . . 1000 *graines* 50 fr.;
100 *graines* 6 fr.; 10 *graines* » 80
Cycas revoluta . . . . (*Manque*) » »
Elæis Guineensis (*Jack.*)
100 *graines* 15 fr.; 10 *graines* 1 80
***Encephalartos** Alteinstenii. (*Attendu*)
100 *graines* 30 fr.; 10 *graines* 3 fr. 50;
1 *graine* » 40
Euterpe edulis (*Attendu*) 100 *gr.* 12 fr.;
10 *graines* 1 50
Jubæa spectabilis. . 1000 *graines* 80 fr.;
100 *graines* 10 fr.; 10 *graines* 1 20
***Kentia** Canterburyana (*Hedyscepe*).
(*Attendu*) 100 *graines* 28 fr.; 10 *graines* 3 20
*— Balmoreana (*Attendu*) 100 *graines* 12 fr.;
10 *graines* 1 50
*— Forsteriana. 100 *graines* 12 fr.; 10 *gr.* 1 50
Latania Borbonica (*Livistona Sinensis*)
(*Attendu*) kil. 7 fr.; 100 gram. 1 »
— — **erecta** . . . . 100 *graines* 5 fr.;
10 *graines* » 70
*— Commersonii *vel* L. rubra . . (*Manque*) » »
*— glaucophylla (*L. Loddigesii*). (*Manque*) » »

la dénomination de ces Graines. **Les paquets sont indivisibles.** *Voyez* **l'Avis important**, *page* 79.

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

FR. C.

PALMIERS (*suite*)

*__Licuala__ peltata. . . . . . . (*Manque*) » »
__Macrozamia__ Moorei . . . . (*Manque*) » »
__Martinezia__ erosa (*Attendu*) 100 *gr.* 6 fr.; 10 *graines* » 80
__Musa__. *Voy.* à la page 111.
*__Oncosperma__ filamentosa . . (*Manque*) » »
__Oreodoxa__ regia. 100 *gr.* 3 fr.; 10 *graines* » 50
*__Pandanus__ Forsterii. . . . . (*Manque*) » »
*— purpurascens . . 100 fruits 8 fr.; 10 fruits 1 »
— utilis . . . . 1000 fruits 20 fr.; 100 fruits 2 fr. 40; 10 fruits » 40
__Phœnix__ Canariensis. 1000 *graines* 30 fr.; 100 *graines* 3 fr. 50; 10 *graines* » 50
— cycadifolia . . . . . 100 *graines* 6 fr.; 10 *graines* » 80
— dactylifera . . . . kil. 6 fr. ; 100 gram. » 80
— farinifera. 100 *graines* 5 fr.; 10 *graines* » 70
— leonensis. *Voy.* plus loin Phœnix spinosa.
— pumila . . . . . . 1000 *graines* 20 fr.; 100 *graines* 2 fr. 40 ; 10 *graines* » 40
— reclinata . . . . . 1000 *graines* 22 fr.; 100 *graines* 2 fr. 60; 10 *graines* » 40
— rupicola (*vrai*). . . . 100 *graines* 8 fr.; 10 *graines* 1 »
Phœnix spinosa (*Thonn.*). *Fulchironia Senegalensis* (*Lesch.*). *P. leonensis* (*Lodd.*). 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 3 fr.; 10 *graines* » 50
— sylvestris . . . . . 1000 *graines* 30 fr.; 100 *graines* 3 fr. 50; 10 *graines* » 60
— tenuis . . . . 1000 *graines* 30 fr.; 100 *graines* 3 fr. 50; 10 *graines* » 60
*__Pholidocarpus__ Ihur (*Borassus Ihur*). (*Manque*) » »
Pritchardia filifera. *Voy.* Brahea filamentosa.
__Ravenala__ Madagascariensis (*Attendu*). 100 *graines* 4 fr.; 10 *graines* » 60
__Sabal__ Adansonii . . . 1000 *graines* 8 fr.; 100 *graines* 1 »
— Ghiesbreghtii . . . . 100 *graines* 5 fr.; 10 *graines* » 60
— Havanensis. . 100 *gr.* 4 fr.; 10 *graines* » 60
— Palmetto. . 100 *graines* 2 fr.; 10 *graines* » 30
— umbraculifera . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 80 ; 10 *graines* » 40
*__Sagus__ Rufia . . . . (*Manque*) » »
__Seaforthia__ elegans . 100 *graines* 6 fr.; 10 *graines* » 80
__Strelitzia__ Augusta . 100 *graines* 25 fr.; 10 *graines* 3 »
__Thrinax__ argentea. . . 100 *graines* 2 fr. 50; 10 *graines* » 40
— elegans . . . . . 100 *graines* 2 fr. 50 ; 10 *graines* » 40
— radiata. . . . . (*Manque*) » »
__Trithrinax__ Brasiliensis (*Burety Palm.*) (*Manque*) » »
__Verschaffeltia__ splendida . . (*Manque*) » »
Washingtonia filifera. *V.* Brahea filamentosa.

Panax arborea . . . . (*Manque*) » »
elegans . . . . (*Manque*) » »
Pandanus. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Panicum plicatum . . 100 gram. 5 fr. ; paquet » 40
sulcatum . . . . . 100 gram. 5 fr. ; paquet » 40
Parkinsonia aculeata. . kil. 12 fr.; 100 gram. 1 40
Torreyana (*Watson*). . . . . . 5 *graines* » 60
Passiflora cærulea . . . . . . 50 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram. » 60
edulis. . . . . 100 *graines* 1 fr. 20; paquet de 25 *graines* » 40
laurifolia. . . . . (*Manque*) » »

FR. C.

Passiflora quadrangularis . 100 *graines* 2 fr.; paquet de 10 *graines* » 40
*tetrandra. 100 *gr.* 2 fr. 50; paquet de 10 *gr.* » 40
en mélange. 15 gr. 1 fr. 50; paquet de 3 gram. » 40
Pelargonium à grande fleur. 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 3 fr.; paquet 2 »
— Odier *ou* à 5 macules. 1000 *graines* 40 fr.; 100 *graines* 5 fr.; paquet 2 »
de fantaisie. . . . . . 1000 *graines* 35 fr.; 100 *graines* 4 fr. 50; paquet 2 »
à feuille de Lierre. P. peltatum. 1000 *graines* 15 fr.; paquet 2 »
Geranium zonale et inquinans varié. 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr. 10; paquet » 60
— — *choix extra*. . . . 100 gram. 25 fr.; 10 gram. 2 fr. 80; paquet » 75
— — graines récoltées sur une collection de variétés extra par noms 10 gram. 12 fr.; paquet 2 »
*Geranium zon. et inq. var. Anglaises à très grande fleur. 1 gram. 2 fr. 40; paquet 2 »
*— — à feuille panachée varié. 1000 *graines* 20 fr.; 100 *graines* 2 fr. 40; paquet 1 »
— — Tom-Pouce . . . . 100 gram. 10 fr.; 10 gram. 1 fr. 20; paquet » 60
— odoratissimum. . . 1000 *graines* 12 fr.; 100 *graines* 1 fr. 50; paquet 1 »
Pentstemon divers. *Voy.* notre Prix courant de Graines de Fleurs.
Pervenche de Madagascar. *Voy.* Vinca.
Petrophylla pulchella (*Protéacée*). (*Manque*) » »
Petunia à fleurs simples et doubles. *Voy.* notre Prix courant de Graines de Fleurs.
Phaseolus caracalla . . . 1000 *graines* 10 fr.; 100 *graines* 1 fr. 30; paquet de 25 *graines* » 50
Phœnix. *Voy.* Palmiers.
Pholidocarpus. *Voy.* à l'art. Palmiers.
Phormium tenax . . . 30 gram. 8 fr.; paquet » 40
— foliis variegatis . . 1000 *graines* 6 fr.; 100 *graines* » 80
— var. atropurpureus . . . . 100 *graines* 2 50; paquet » 60
— var. Colensoï variegatum 1000 *gr.* 6 fr.; 100 *graines* » 80
Physianthus albens (*Arauja*). 10 gram. 3 fr.; paquet » 40
Phytolacca dioica. . . . . 100 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram. » 40
Pimelea decussata. . . paquet de 50 *graines* » 60
drupacea . . . . . paquet de 25 *graines* » 60
Pinus Canariensis et plusieurs autres espèces. *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Pisonia grandis . . . . . paquet de 5 *graines* » 60
Pistachier (Pistacia). *Voy.* aux Graines d'Arbres.
Pitcairnia. *Voy.* Bromeliacées.
*Pittosporum Buchanani. 15 gram. 1 fr. 50; paq. » 60
Colensoï. . . . . paquet de 5 gram. » 60
crassifolium. . . . . . . 10 gram. 1 fr. 50; paquet de 2 gram. » 40
Eugenioïdes. 30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram. » 60
*flavum *vel* Hymenosporum flavum. (*Manque*) » »
Plante récemment introduite, la plus belle du genre.
phylliræoïdes. . . . . paquet de 25 *graines* » 60
revolutum. . . . . (*Manque*) » »
rhombifolium. . . . . (*Manque*) » »
rigidum . . . . (*Manque*) » »
tenuifolium. . . . . (*Manque*) » »
tobira (*Graines nettes*) . . . . . paquet » 60
undulatum (*Graines nettes*). 10 gram. 1 fr.; paquet » 40
en mélange . . . . . . 30 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram. » 60

	FR.	C.
Plagianthus betulinus . . . . . . (*Manque*)	»	»
Platycerium alcicorne (*frondes*) (*Fougère*). 10 gram. 1 fr. 50; paquet	»	60
grande (*frondes*) (*Fougère*) . . (*Manque*)	»	»
Plumbago Capensis . . . 100 *graines* 1 fr. 50; paquet de 20 *graines*	»	40
cærulea . . . . (*Manque*)	»	»
scandens. . . . . . . 100 *graines* 1 fr. 50; paquet de 20 *graines*	»	40
*Plumiera alba (*Franchipanier*). 1000 *graines* 16 fr.; 100 *graines* 1 fr. 80; paquet de 15 *graines*	»	40
Podalyria styracifolia. . . . . 10 gram. 2 fr.; paquet de 50 *graines*	»	60
*Podocarpus dacrydioides (*conifères de la Nouvelle-Zélande*) . . paquet de 10 gram.	»	60
Poinciana Gilliesii. . 100 gram. 4 fr.; 10 gram.	»	60
pulcherrima . . . 100 gram. 4 fr.; 10 gram.	»	60
regia . . 50 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram.	»	40
Poinsettia pulcherrima. . . 100 *graines* 8 fr.; paquet de 10 *graines*	1	»
Polygala attenuata . . paquet de 100 *graines*	»	40
brachypoda . . . . 1000 *graines* 2 fr. 50; paquet de 100 *graines*	»	40
cordata. . . . . . paquet de 25 *graines*	»	40
Dalmaisiana . . . . . 100 *graines* 1 fr. 50; paquet de 25 *graines*	»	60
grandiflora. . . . . . paquet de 50 *graines*	»	40
myrtifolia. . 10 gram. 2 fr.; paquet de 2 gram.	»	60
speciosa . . . . paquet de 1 gram.	»	40
en beau mélange. . . . . paquet de 1 gram.	»	40
Pontederia cordata. . . . . . 10 gram. 2 fr.; paquet de 1 gram.	»	40
Primevère de Chine (Primula Sinensis)		
— variée. . . . . paquet	»	40
— rouge violacé (*race Lapipe*) . . paquet	»	75
*— frangée (fimbriata) **ALBA MAGNIFICA**. (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). paquet	2	50
— — cuivrée. . . . . paquet	»	60
— — marmorata lilacina (*Nouv.*) . paquet	»	60
— — panachée . . . . paquet	»	60
— — pourpre à cœur brun . . . . paquet	1	»
— — rose . . . . paquet	»	60
— — rouge vif . . . . paquet	1	»
— — rouge violacé (*race Lapipe*). paquet	1	»
— — variée . . . . paquet	»	60
— — double blanche. . . . . . . paquet	2	50
— — double panachée. . . . . . paquet	2	50
— — — rose . . . . paquet	2	50
— — — variée. . . . . paquet	2	»
— — — blanche . . . . paquet	»	60
— — filicifolia (macrophylla) alba . paquet	1	»
— — — cuivrée . . . . paquet	1	»
— — — marmorata lilacea . . . . paquet	1	»
*— — — punctata elegantissima (*Nouv.*). paquet	1	»
— — — rosea . . . . paquet	1	»
— — — variée. . . . . paquet	1	»
Pritchardia filifera. *Voy.* Brahea filamentosa à l'art. Palmiers.		
Prostanthera lasianthus. . . . . . . paquet	»	60
Protea grandiflora. . . . . (*Manque*)	»	»
melifera . . . . (*Manque*)	»	»
mucronifolia . . . . (*Manque*)	»	»
Psidium aromaticum. . paquet de 100 *graines*	»	60
Cattleyanum. . . . . 100 *graines* 1 fr. 50; paquet de 25 *graines*	»	60
Chinense. . . . . paquet de 1 gram.	»	60
pomiferum . . . . paquet de 1 gram.	»	40
pyriferum (*Goyavier*) . . paquet de 1 gram.	»	40

	FR.	C.
Psoralea aculeata . . . . . . 10 gram. 2 fr.; paquet de 1 gram.	»	40
bituminosa. 30 gram. 3 fr.; paquet de 3 gram.	»	40
en mélange. . . . . . . paquet de 2 gram.	»	60
Pultenea daphnoïdes. . . . paquet de 1 gram.	»	40
stipularis. . . . . paquet de 1 gram.	»	40
Punica. *Voy.* Grenadier.		
Quassia amara. . . . . (*Manque*)	»	»
Quenettier. *Voy.* Melicocca.		
Raphiolepis Indica. . . . . paquet de 1 gram.	»	60
ovata. . . . . 25 *graines*	1	50
Ravenala. *Voy.* à l'article Palmiers.		
Reedia lateriflora (*Cyroyer*) . . . (*Manque*)	»	»
Rhodocistus Berthelotianus. paquet de 2 gram.	»	40
Rhododendrum arboreum. *Voy.* page 28.		
Rhynchospermum jasminoïdes. paquet de 20 *graines*		60
Richardia (Calla) Æthiopica. 30 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram.	»	60
— — alba maculata . . paquet de 2 gram.	»	40
Rivina humilis. . . . . . . paquet de 1 gram.	»	60
Ruellia ciliata . . . . paquet	»	60
Rulingia pannosa . . . . . paquet de 1 gram.	»	60
Sabal. *Voy.* à l'art. Palmiers.		
Sagus. *Voy.* à l'article Palmiers.		
Salvia argentea (*feuillage blanc*). . . paquet	»	40
coccinea. . . . . paquet	»	40
patens. . . . . paquet	1	»
Rœmeriana . . . . paquet	»	40
splendens . . . . paquet	1	50
Sambucus xanthocarpus . . . . . (*Manque*)	»	»
Sapindus indicus . . . . 10 *graines*	1	»
saponaria . . . . 10 *graines*	»	60
Sapium aucuparium. . . . . . . (*Manque*)	»	»
Schinus. *Voy.* aux Graines d'Arbres.		
Schotia latifolia. . . . . (*Manque*)	»	»
Seaforthia. *Voy.* à l'art. Palmiers.		
Seneçon élégant *ou* des Indes. *Voy.* notre Prix courant de Graines de Fleurs.		
Sensitive. Mimosa pudica . . . . . . paquet	»	40
Simarouba officinalis . . . . . . (*Manque*)	»	»
Sipanea (Pentas) rosea. . . . . . . paquet	»	60
Smilax. *Voy.* aux Graines d'Arbres.		
Solanum capsicastrum. . . . . . . paquet	»	40
giganteum. . . . . paquet	»	40
hœmatocarpum . . . . paquet	»	40
hybridum Hendersonii. . . . . . paquet	»	40
laciniatum. . . . . paquet	»	40
marginatum (Cabiliense argenteum). paquet	»	40
pseudo-Capsicum nanum. Amomum nanum. paquet	»	40
racemigerum (Tomate groseille). . paquet	»	40
robustum . . . . paquet	»	40
Warscewiczioides . . . . paquet	»	40
en mélange . . . . paquet	»	25
Sollya heterophylla . . . 5 gram. 1 fr.; paquet	»	40
en très beau mélange . . . . . . paquet	»	40
Voy. aussi Billardiera.		
Sophora tetraptera . . . . paquet de 2 gram.	»	60
Sparmannia Africana. . . . . (*Manque*)	»	»
Spartocytisus nubigenus . . . paquet de 1 gram.	»	40
Stachytarpheta mutabilis. . . . . . paquet	»	60
Stanhopea insignis (*Orchidée*) . . (*Manque*)	»	»
oculata (*Orchidée*) . . . . (*Manque*)	»	»
Statice arborea. . . . . . paquet de 2 gram.	»	40
Bonduelli . . . . paquet	»	25
Thouini. . . . . paquet	»	25
*Stenocarpus salignus . . 100 *graines* 2 fr. 50; paquet de 15 *graines*	»	60
*Stephanotis floribunda . . . . . 10 *graines*	»	80
Sterculia. *Voy.* aux Graines d'Arbres et **Brachychiton**, aux graines d'Orangerie.		

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez* **l'Avis important**, *page* 2.

FR. C.

Stevia. *Voy.* notre Prix courant de Graines de Fleurs.

*Strauvæsia glaucescens. Cratægus glauca. 30 gram. 2 fr.; paquet » 40

Strelitzia. *Voy.* à l'article Palmiers.

*Strychnos Nux vomica . . . . . . (*Manque*) » »

Styllingia sebifera (*Croton*) . . . (*Manque*) » »

Swainsonia Grayana. . . . . 10 gram. 1 fr. 50; paquet de 50 *graines* » 40

Osbornii. 30 gram. 8 fr.; paquet de 50 *graines* » 40

en superbe mélange . . paquet de 50 *graines* » 60

Syncarpia laurifolia (*Myrtacée*). paquet » 60

Grand arbre élancé et de forme gracieuse de la Nouvelle-Galles du Sud; fournit une résine d'une grande valeur; son bois dur et serré est d'une grande durée.

Tacsonia ignea . . . . 1000 *graines* 3 fr. 50; 100 *graines* » 50

manicata . . . . . . paquet de 25 *graines* » 60

mollissima . . . . . . 1000 *graines* 10 fr.; 100 *graines* 1 fr. 20; paquet de 25 *graines* » 60

Von Volxemi . . . . . . 100 *graines* 2 fr.; paquet de 20 *graines* » 60

Tagetes lucida . . . . paquet » 25

Tamarindus Indicus. . . . . 10 *graines* » 60

Tamarix gallica. . 100 gram. 5 fr.; 10 gram. » 80

Tecoma. *Voy.* Bignonia.

*Tectona grandis (*Teck*). 100 *graines* 2 fr. 50; 10 *graines* » 40

*Telopea truncata (Embothrium truncatum). paquet de 25 *graines* 1 »

Templetonia retusa. . . . . paquet » 40

Terminalia catappa . . . . (*Manque*) » »

*Tespesia populnea (*Hibiscus*) . . . (*Manque*) » »

Thalia dealbata. . . . . 15 gram. » 75

Thea viridis. (*Attendu*) . . . . » »

Thrinax. *Voy.* Palmiers.

Thuia articulata. *Voy.* aux Graines d'Arbres.

Thunbergia alata. *Voy.* notre Prix courant de Graines de Fleurs.

coccinea *vel* Hexacentris coccinea. paquet de 25 *graines* 1 »

Tillandsia. *Voy.* Bromeliacées.

Trichosanthes colubrina . . . . . . paquet » 40

Tristania conferta (*Myrtacée*) . 10 gram. 1 fr.; paquet » 60

Grand arbre ; écorce tendre et caduque ; feuillage épais.

laurina . . . 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.; paquet » 60

Trithrinax. *Voy.* Palmiers.

Tropæolum (Chimocarpus) pentaphyllum. 10 gram. 1 fr. 70; paquet » 75

speciosum . . . . 100 *graines* 4 fr.; paquet de 15 *graines* 1 »

Voy. aussi notre Prix courant de Graines de Fleurs.

FR. C.

Tydæa hybride varié. 10 paquets 12 fr.; paquet 1 50

*Unona odorata. . . . . 10 *graines* 1 »

Vangueria edulis . . . . 10 *graines* » 40

*Vanilla aromatica (*Gousses récoltées en vue de la semence, sans aucun apprêt*). 10 gousses 12 fr.; 1 gousse 1 50

Verbena (Verveine)

hybride, variée. . . . . paquet » 40

— variée, *choix extra* . . . . . paquet » 75

— à fleur d'Auricule . . . . . . paquet » 75

— blanche . . . . paquet » 75

— bleue . . . . paquet » 75

— compacte écarlate cuivré (*Nouv.*) paquet » 75

— rouge . . . . paquet » 75

— Italienne panachée variée. . . . paquet » 75

Véronique ligneuse (Veronica).

*Hulkeana. . . . . 5 gram. 1 fr. 50; paquet » 60

speciosa. . . . . 5 gram. 1 fr. 50; paquet » 60

*traversi . . . . (*Manque*) » »

Variété originaire de la Nouvelle-Zélande, très rustique, même en pleine terre, dans les hivers peu rigoureux ; port très gracieux, rappelant celui du *Pimelea decussata*. — Voir la Revue Horticole, no 17, 1er septembre 1882.

variétés hybrides en très beau mélange. 10 gram. 4 fr.; paquet » 60

Verschaffeltia. *Voy.* Palmiers.

Verveine. *Voy.* Verbena.

Verveine citronnelle. *Voy.* Aloysia citriodora.

*Victoria regia . . . 10 *graines* 6 fr.; 1 *graine* » 80

Viminaria denudata . . . . (*Manque*) » »

Vinca rosea (Pervenche de Madagascar) à fleur rose . . . . paquet » 40

alba . . . . paquet » 40

blanc pur. . . . . paquet » 40

en mélange . . . . paquet » 40

*Vitex littoralis (*Teck de la Nouv.-Zélande*). 100 fruits 2 fr. 50; 10 fruits » 40

Volkameria aculeata (*Clerodendron*).(*Manque*) » »

Vriesia. *Voy.* Bromeliacées.

Washingtonia filifera. *Voy.* à l'art. Palmiers.

Westringia rosmarinifolia. . . . . (*Manque*) » »

Widdringtonia cupressoides . . . . . paquet » 60

Widdringtonia juniperoides. 30 gr. 3 fr.; paquet » 60

Wigandia Caracasana (macrophylla). 100 gram. 10 fr.; 10 gram. 1 fr. 30; paquet » 75

urens. . . . . . . 10 gram. 1 fr. 50; paquet » 75

Vigieri. . . . . . 10 gram. 1 fr. 30; paquet » 75

Woodwardia radicans (*Fougère*) . . . paquet » 60

Wrightia tinctoria (*Nerium tinctorium*). (*Manque*) » »

*Xanthorrhea Australis. . . 1000 *graines* 7 fr.; 100 *graines* 1 fr.; paquet de 25 *graines* » 40

Xylomelum pyriformis. . . . . . (*Manque*) » »

Yucca. *Voy.* aux Graines d'Arbres.

Zieria lanceolata . . . . (*Manque*) » »

Zygopetalum Makaii (*Orchidée*). . (*Manque*) » »

6. OGNONS A FLEURS.

☞ Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre.

☞ **Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent Prix courant, au plus tard, si ce n'est déjà fait.**

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

le cent fr. c. | la pièce fr. c.

(*s*) ACHIMÈNES

En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1). . . . . 34 » | » 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix 4 80
— 6 — — — — 2 40

AGAPANTHE

ombellifère. Tubéreuse bleue. . . . . 42 » | » 50
— à fleur blanche. . . . . » » | 1 »

(*s*) AMARYLLIS atamasco. Amaryllis de Virginie . . . . 5 » | » 10
formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques. . . . . 35 » | » 40
Johnsonii. Un des plus beaux Amaryllis. » » | 5 »
Josephinæ *vel* gigantea (*gros ognons*). . . . . » » | 14 »
longifolia alba. . . . . » » | » 70
— rosea. . . . . » » | » 70
purpurea. Vallota purpurea. . . . . 150 » | 1 60
Espèce splendide pour poterie; d'été et d'automne.

(*s*) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA

hybrides de semis, *choix extra* . . . . 125 » | 1 40
Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de *tout premier choix*, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir la première année.

à fond blanc, mélange de variétés de 1er choix . . . . les dix 24 » » » | 2 50
à fond blanc, mélange de belles variétés . . . . — 14 50 140 » | 1 50
à fond rouge, mélange de variétés de 1er choix . . . . — 14 50 140 » | 1 50
à fond rouge, mélange de belles variétés. . . . . — 7 50 70 » | » 80

AMORPHOPHALLUS **Rivieri.** Très-belle et curieuse aroïdée. . . . . . *moyens* . . . 50 » | » 60
gros. . . . 80 » | » 90
très-gros. . . 100 » | 1 20

ANÉMONE étoilée en beau mélange. . . . . les dix 1 60 12 » | » 20
(*s*) Japonica . . . . — 3 » 25 » | » 35
Grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses et de longue durée.

(*s*) — **elegans rosea**. . . . . — 3 50 30 » | » 40
Magnifique variété à fleurs d'un beau rouge brillant.

(*s*) — Honorine Jobert. . . . . — 4 » 35 » | » 45
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes.

Œil-de-Paon double rouge. Anémone pavonina (*superbe plante*). . . . . . . — 1 » 7 » | » 15
double des fleuristes, très-beau mélange. . . . . le mille 50 » les dix » 70 5 50 | » 10
— — mélange de *bleues* et de *violettes* . . . . — 1 » 7 » | » 15
— — — de *rouges* et de *cramoisies*. . . . . — » 80 6 » | » 15
— — par noms, en 50 variétés de choix. . . . . — 1 30 11 » | » 20
— — — Collection de 25 variétés à notre choix. . . . 2 80
— — — 12 — — — . . . 1 50
simple des fleuristes, très-beau mélange . . . . le mille 22 » les dix » 50 2 60 | » 10
— — mélange d'*écarlates*. . . . . — 22 » — » 50 2 60 | » 10
— **de Caen,** en splendide mélange hors ligne . . . . — 40 » — » 60 4 50 | » 10
double de Caen, *par couleurs séparées*. . . . . — 4 50 40 » | » 50
— **à fleur de Chrysanthème, Mauve clair** . . . . les dix 6 » 55 » | » 65
Très double, belle nuance.
— **à fleur de Chrysanthème, Météore** (*Nouv.* 1885) . . . . les dix 9 » 85 » | 1 »
Rouge carmin, tous les pétales bordés de blanc.
— **à fleur de Chrysanthème, Ponceau** . . . . les dix 6 » 55 » | » 65
Très belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge ponceau ou coquelicot éclatant dans le même ton que l'A. fulgens.

		le cent fr. c.	la pièce fr. c.
ANÉMONE (*suite*)			
— **à fleur de Chrysanthème, Rosine**	les dix 6 »	55 »	» 65
Jolie variété, à fleur rose tendre, à reflets carmin à l'intérieur.			
— **à fleur de Chrysanthème, Rouge pourpre** (*Nouv.*)	les dix 7 »	65 »	» 75
Très belle variété d'un rouge pourpre foncé. Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.			
éclatante cultivée. *Anemone fulgens* (*Gay*) . . . . . le mille 90 »	les dix 1 20	10 »	» 15
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.			
— **de semis variée** . . . . . le mille 75 »	les dix » 90	8 50	» 10
Les semis d'Anemone éclatante varient de couleur depuis le rose couleur de chair jusqu'au rouge brillant très foncé; ils produisent aussi des fleurs semi-doubles et même doubles.			
ANOMATHECA cruenta		5 »	» 10
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.			
(s) ASCLEPIAS tuberosa		45 »	» 50
(s) ASPHODÈLE jaune		30 »	» 35
rameux		35 »	» 40
BALISIER *Voy.* CANNA.			
(s) BEGONIAS tuberculeux **simples :**			
Davisii (*type*). Rouge vermillon très vif		» »	1 »
discolor. Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées		18 »	» 25
diversifolia. Superbe espèce pour massifs et potées		25 »	» 30
Frœbeli. (*Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès réception.*)		50 »	» 60
intermedia		40 »	» 50
Martiana gracilis (*nouv.*). Très bonne plante formant buisson ; fleurs d'un beau rose		35 »	» 40
Veitchii		» »	1 »
Weltoniensis. Rose clair; plante vigoureuse, floraison abondante		35 »	» 40
Worthiana. Belle variété à fleurs rouge vermillon très recommandable pour bordures ou massifs		40 »	» 50
tuberculeux erecta superba rouge		35 »	» 40
tuberculeux erecta superba nain rouge foncé		35 »	» 40
Superbe espèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très foncé.			
tuberculeux erecta superba rose (*nouv.*)		40 »	» 50
tuberculeux erecta superba blanc (*nouv*)		90 »	1 »
Magnifique variété à fleur blanche très florifère.			
tuberculeux erecta superba blanc rosé (*nouv.*)		40 »	» 50
tuberculeux erecta superba jaune (*nouv.*)		50 »	» 60
tuberculeux erecta superba elegantissima compacta (*nouv.*)		120 »	1 30
Admirable variété à fleur rouge foncé brillant; plante basse, d'un beau port, se ramifiant bien et toujours couverte de fleurs.			
tuberculeux hybrides, *en mélange*		25 »	» 30
Les Bégonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour plantation en massifs.			
(s) BEGONIAS tuberculeux **doubles :**			
Davisii flore pleno (*nouv.*)		» »	2 »
Fleurs magnifiques, couleur rouge amarante; plante admirable pour bordures.			
Louis Bouchet (*nouv.*)		» »	2 »
Fleurs très doubles et très belles, couleur saumon; superbe plante pour massifs et bordures.			
Rosamonde (*nouv.*)		» »	3 »
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.			
tuberculeux hybrides doubles en mélange		130 »	1 40
Les Begonias tuberculeux *doubles* produisent généralement sur le même pied des fleurs **simples** (fleurs femelles), en même temps que les fleurs **doubles** (fleurs mâles).			
(s) BOUSSINGAULTIA baselloïdes. Plante grimpante précieuse		10 »	» 15
CALADIUM esculentum (*livrables de janvier en mars en rhizomes secs*)	1re *grosseur*	75 »	» 85
	2e —	55 »	» 65
(s) CALLA Æthiopica. Richardia africana		50 »	» 60

Pour le détail de la collection (description, hauteur), *voy.* le Catalogue spécial de Cannas.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
(s) CANNA. Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.		
Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril**:		
au choix de l'amateur	40 »	» 50
à notre choix	30 »	» 40
en mélange	25 »	» 30
Livrables en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin** :		
au choix de l'amateur	60 »	» 70
à notre choix	50 »	» 60
en mélange	40 »	» 50

CANNAS FLORIFÈRES. *Voy.* le Catalogue spécial de Cannas, *page* 14.

(s) CHLIDANTHUS **fragrans**	30 »	» 35
Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très-odorantes.		
(s) CYCLAMEN **d'Europe à fleur rose**	15 »	» 20
d'Alep *ou* **de Perse.** C. Persicum, variétés de semis en beau mélange	50 »	» 60
— **race anglaise à grandes fleurs** variétés **de semis** en très beau mélange	65 »	» 75
Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements.		
de Naples à fleur rose. C. Neapolitanum *vel* hederæfolium	25 »	» 30
vernum *vel* repandum	» »	» 75
CYPELLA Herbertii. Fleur jaune magnifique	20 »	» 25
(s) CYPRIPEDIUM Calceolus. *Cypripède, Sabot de Vénus*	60 »	» 70
— **macranthum**	» »	1 »

DAHLIA double.

Livrables en **tubercules,** à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril,** et en **végétation,** à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin.**

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation.

variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75 »	» 85
variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix	65 »	» 75
variétés à petites fleurs *ou* Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75 »	» 85
variétés à petites fleurs *ou* Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix	65 »	» 75

Pour le détail de la collection, *voyez* le Catalogue spécial des Dahlias, qui sera envoyé *franco* sur demande.

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, *à notre choix*, aux conditions suivantes :

Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix.	fr. 4 50	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix.	fr. 33 »
— de 12 — — —	— 9 »	— de 100 — — — —	65 »
— de 25 — — —	— 17 50		

DAHLIAS **simples.**

variétés par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*	80 »	» 90
variétés par couleurs séparées, *à notre choix*	70 »	» 80
Collection de 6 variétés distinctes, *à notre choix* . . . fr. 5 »		
— 12 — — — . . . — 10 »		
— 26 — — — . . . — 18 75		

Les Dahlias à fleurs simples sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double, et ils sont livrables aux mêmes époques.

(s) DIELYTRA spectabilis	30 »	» 35
(s) DODECATHEON meadia. Gyroselle de Virginie	25 »	» 30
(s) EUCOMIS ponctué. Eucomis punctata	25 »	» 30

GLAIEULS

	le mille	les dix	le cent	la pièce
Gandavensis, hybrides, mél. de **semis,** *extra*	115 »	1 50	12 50	» 20
— var. hybrides en mélange de 1er *choix*	— 75 »	— 1 »	8 50	» 15
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange		— 1 80	15 »	» 20
— — roses et fonds roses en beau mélange		— 1 80	15 »	» 20
— — rouge vif et fonds rouges en beau mélange		— 1 50	13 »	» 20
— — lilas et violets en beau mélange		— 2 75	22 50	» 30
— — jaunes et fonds jaunes en beau mélange		— 2 75	22 50	» 30

Variétés par noms. *Voyez* notre Prix courant de Glaïeuls qui sera envoyé *franco* sur demande.

(s) GLOXINIAS

de semis, splendide mélange à fleurs érigées (*beaux tubercules*)	35 »	» 40
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix	70 »	» 80
— — Collection de 12 var., à notre choix . . . fr. 9 »		
— — — 6 — . . . — 4 60		

	le cent fr.	c.	la pièce fr.	c.
(s) GLYCINE tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa	45	»	»	50
(s) HEMEROCALLIS				
disticha flore pleno	»	»	»	80
flava	35	»	»	40
fulva	16	»	»	20
— à fleur double	25	»	»	30
Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite				
Kwanso double à feuille panachée	»	»	1	50
de Sibérie. H. Middendorfiana	»	»	1	50
Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.				
(s) HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée)	25	»	»	30
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.				
HYACINTHUS candicans. Galtonia candicans. 1re *grosseur*	15	»	»	20
Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurit en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.				
IRIS				
Germanica. Iris des jardins, en beau mélange	14	»	»	20
— par noms, en 25 variétés	22	»	»	25
— — Collection de 12 var. fr. 3 20				
— — — 6 — — 1 60				
de Suse *ou* Iris deuil. Iris Susiana	24	»	»	30
fœtidissima	35	»	»	40
nain. Iris pumila, 4 variétés	20	»	»	25
(s) LILIUM **auratum**, *beaux bulbes ayant fleuri chez nous* (*épuisés*)	»	»	»	»
— *d'importation directe du Japon*. (*Attendu*). *bulbes gros* environ	140	»	1	50
— *moyens*	100	»	1	10
☞ Si l'envoi attendu arrive en bon état, nous pourrons réduire les prix ci-dessus.				
Brownii, *bulbes forts*	»	»	4	50
callosum (*nouveau*)	»	»	2	»
Canadense *(vrai)*	»	»	1	50
Canadense *vel* pyramidale (*Superbum* du commerce)	»	»	1	»
Hansonii (*Nouv.*) (*Attendu*)	»	»	3	50
Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.				
Harrisii (*Nouv.*) 1re *grosseur*	»	»	2	30
2e *grosseur*	»	»	1	50
Humboldtii (*Nouv.*)	»	»	3	50
longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques	40	»	»	50
Martagon (*très-joli et rustique*)	35	»	»	40
— var. **Dalmaticum.** Superbe variété très-florifère	»	»	3	50
monodelphum *vel* **Colchicum** *vel* Szowitzianum (*attendu*)	80	»	»	90
pardalinum	»	»	1	60
Parryi (*attendu*)	»	»	3	50
parvum	»	»	2	60
Pomponium. L. Martagon de Pompone	25	»	»	30
— luteum	35	»	»	40
pulchellum (*en bulbes forts*)	»	»	1	50
speciosum (lancifolium) album	70	»	»	80
— rubrum et roseum	40	»	»	50
— rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères	60	»	»	70
— corymbiflorum album	»	»	»	90
— punctatum	»	»	2	50
tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite	»	»	1	»
Thumbergianum aurantiacum (L. elegans)	»	»	1	»
— **flore pleno.** Superbe lis; très-rare	»	»	6	50
— — biligulatum. Variété naine très-belle; excellente pour bordures	35	»	»	40
— bicolor	»	»	2	»
tigrinum. L. tigré	14	»	»	20
— splendens (*nouveau et splendide*)	40	»	»	50
— flore pleno (*magnifique variété*)	40	»	»	50
Venustum (*Van Siebold*)	»	»	»	80
(s) MONTBRETIA **Crocosmiæflora** (*nouv.*)	50	»	»	60

Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très-vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
(s) MORÉE de Chine. Pardanthus Sinensis	» »	» 80
(s) MUGUET de Mai. Convallaria majalis, paquets de 4 bourgeons	30 »	» 35

Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
(s) NÆGELIA, mélange de très-belles variétés	40 »	» 50
OXALIS		
Deppei	3 »	» 10
tetraphylla	3 »	» 10
floribunda rosea	10 »	» 15
— alba	12 »	» 20

Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
PANCRATIUM d'Illyrie. P. Illyricum (*très-belle plante rustique*)	» »	» 75
maritimum	30 »	» 35
(s) PENTLANDIA miniata. Fleur rouge	» »	1 »
PHÆDRANASSA chloracra	» »	» 50
(s) PHALANGÈRE à fleur de Lis. *Lis Saint-Bruno.* Phalangium liliago	16 »	» 20
faux Lis à grande fleur. Phalangium liliastrum major	» »	1 »
rameuse. Phalangium ramosum	25 »	» 30

RENONCULE

	le mille		les dix		le cent fr. c.	la pièce fr. c.
double, tr.-beau mélange. Ranunculus Asiaticus	le mille	22 »	les dix	» 30	2 50	» 10
— par noms, en 50 variétés de 1er choix	—	60 »	—	1 »	7 »	» 15
— — Collection de 25 var. à notre choix 1 80						
— — Collection de 12 var. à notre choix 1 20						
pivoine rouge. Ranunculus Africanus	le mille	25 »	les dix	» 40	3 »	» 10
— jaune dite séraphique (superbe jaune jonquille)	—	35 »	—	» 50	4 »	» 10
— souci doré	—	85 »	—	1 20	9 50	» 20
— turban doré	—	28 »	—	» 50	3 20	» 10
— turban noir (rouge vermillon foncé)	—	25 »	—	» 40	3 »	» 10
— turban blanc (Hercules), *très-belle, blanc pur*	—	90 »	—	1 20	10 »	» 20
— turban carmin	—	85 »	—	1 20	9 50	» 20
— turban grandiflora (*magnifique*)	—	25 »	—	» 40	3 »	» 10
Prince Galitzin	—	90 »	—	1 25	10 »	» 20
— merveilleuse, très-jolie variété	—	35 »	—	» 50	4 »	» 10
semi-double (*splendide mél. hors ligne*)	le mille	32 »	—	» 50	3 80	» 10

Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, *généralement doubles et même pleines*, de coloris excessivement jolis et variés. *Très-recommandable.*

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
(s) TIGRIDIA		
à grande fleur. Tigridia pavonia	8 »	» 15
à fleur blanche (*Nouv.*)	12 »	» 15

Variété nouvelle très-remarquable.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
speciosa	8 »	» 15
conchiflora grandiflora	10 »	» 15
Wheelerii	12 »	» 15
en mélange	8 »	» 15
(s) TRITOMA Uvaria	35 »	» 40

Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
Mac Owani	» »	1 50

Très jolie variété de Tritoma, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.

			le cent fr. c.	la pièce fr. c.
TROPŒOLUM (Capucine)				
pentaphyllum			» »	1 »
tricolor grandiflorum			70 »	» 80
tuberosum (très-joli et curieux tubercule)			10 »	» 15
TUBÉREUSE double (*Très-beaux bulbes choisis*)	le mille	90 »	10 »	» 15
double La Perle			20 »	» 25

Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
(s) TYDÆA (mélange de très-belles variétés)	40 »	» 50

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

FR. C.

CISAILLES pour haies, 1re qualité, de 37, 40 et 42 c . . . . . *suivant grandeur* . . 8 », 10 » et 11 »

CISEAUX CUEILLE-FLEURS (*Nouveau système*) 4 50

ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes. . . . . le mille 6 »; le cent » 80
en zinc mince avec fil de fer, pour rosiers. . . . . — 14 »; — 1 60
en zinc fort avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . — 16 »; — 1 90
à ficher, en bois peint. . . . . No 1 (longueur 13 c.). le mille 5 »; le cent » 70
— — — . . . . No 2 (— 16 c.). — 6 »; — » 80
— — — . . . . No 3 (— 20 c.). — 7 »; — » 90
— — — . . . . No 4 (— 24 c.). — 9 »; — 1 10
— en zinc fort. . . . . (— 13 c.). — 17 »; — 2 »

GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni 2 75
manche ivoire (*genre anglais*) . . . . 3 »

MASTIC pour greffer à froid (*Lhomme-Lefort*). . . . . *la boîte* (cont. env. 100 gr.) » 45
— — — . . . . *la boîte* (— 250 gr.) » 90
— — — . . . . *la boîte* (— 600 gr.) 1 85

POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres. . . . . No 1 (diam. 4 c.) 8 »
— — — . . . . No 2 (diam. 5 c.) 9 »
— — — . . . . No 3 (diam. 6 c.) 10 »

SACS A RAISIN en crin . . . *petits*, le cent 22 »; — *moyens*, le cent 26 »; — *grands*, le cent 33 »
en canevas (fermoir en caoutchouc), *petits*, le cent 10 »; — *moyens*, le cent 13 »; — *grands*, le cent 17 »

SCIES à main, manche buis, fermant. . . . . *petites*, 4 »; — *grandes* 5 »
— manche corne de cerf. . . . . 7 »

SÉCATEURS

Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
16 à 18 c.......	5 »
20 à 21 c.......	6 »
22 à 23 c.......	7 »

Sécateur Febvre
(système Vigier)

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.......	7 »
18 à 19 c.......	
19 à 22 c.......	

Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c........	8 »
18 à 19 c........	
19 à 22 c........	

SERPETTES, manche buis . . . . *petites*, 1 50; — *grandes* 1 75
manche corne ou buffle. . . . . 6 »
manche corne ou buffle, intérieur garni. 7 »
avec scie, manche corne, intérieur garni . . . . 9 »
dites Jardinières. . . . . 10 »

SOUFFLETS pour la vigne, système *Lavergne* . . . . *grandeur* **No 1,** 2 »; — *grandeur* **No 2,** 2 50
injecteurs, système *Pillon*. 5 50

Nous nous mettons à la disposition de nos correspondants pour leur procurer également les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la liste ci-dessus.

PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long	les dix 6 50;	la pièce	» 75
— — *teints* en rose, solferino, vert, jaune, orange, etc	— 11 »;	—	1 20
Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 75 centimètres à 1 mètre de long.	les dix 9 »;	la pièce	1 »
— — *teints* en rose, solferino, vert, jaune, orange, etc	— 14 »;	—	1 50

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vase, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Par Clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces Clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les Clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à **la condition expresse** que ces Clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'**une indemnité de deux cents francs par cliché** et **par chaque reproduction ou cession.**


Afin de faciliter à nos clients l'observation de cet engagement, et pour donner à nos Clichés une marque spéciale qui les distingue à première vue des autres, nous avons décidé de pratiquer désormais une rainure dans deux des côtés latéraux de chaque bois; les deux autres côtés porteront comme précédemment l'empreinte particulière VC, qui se trouvera également reproduite au coin de chaque figure.

Le prix des Clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

Le catalogue spécial de ces Clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais, comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers Ouvrages et Catalogues, ainsi que notre **Album de Clichés,** qui est en vente au prix *net* de fr. 6 25 (*Voy. page* 125).

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

☞ Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande,** il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.



TABLEAUX-AFFICHES

Nous avons réuni en plusieurs **Tableaux** un certain nombre des *principales* **Figures** de **LÉGUMES — FRUITS — RACINES** et **PLANTES FOURRAGÈRES,** imprimées en *noir*, qui figurent dans nos *Catalogues de détail* (*sur papier blanc*) et dans notre Ouvrage « **Les Plantes potagères** ». Nous offrons à nos **clients Marchands de graines** de leur adresser gratuitement, avec les graines que nous aurons à leur envoyer, quelques-uns de ces *Tableaux* qui, *encadrés et affichés* dans leurs magasins, faciliteront et stimuleront la vente.

Nous engageons d'ailleurs MM. les **Marchands de Graines** à faire l'acquisition de notre

ALBUM DE CLICHÉS

dont ils trouveront l'annonce plus loin (page 125), qui contient la collection complète des gravures qui ont figuré jusqu'ici dans nos différents Catalogues et Ouvrages, Album que nous compléterons aux acquéreurs au fur et à mesure que nous ferons paraître de nouvelles figures. Cet Album leur sera d'une grande utilité pour renseigner leur clientèle sur la forme et la physionomie des produits que donneront nos graines.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

SUPPLÉMENT

AUX

FLEURS DE PLEINE TERRE

Depuis la publication de la dernière (troisième) édition de notre ouvrage **Les Fleurs de pleine terre**, en 1870, un certain nombre d'espèces et variétés nouvelles, ont été introduites dans les jardins; nous avons cru bien faire de les réunir dans un petit volume, d'en donner la description, la culture, des renseignements sur leur emploi, etc. Nous avons intercalé dans le texte environ 175 figures.

Ce **Supplément** est de même format que l'ouvrage principal et se compose de 210 pages environ.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Supplément aux Fleurs de pleine terre, broché.	fr. 4 »	fr. 3 »
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 4 25	fr. 3 25

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : **Fr. 1 25.**

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires des

FLEURS DE PLEINE TERRE

TROISIÈME ÉDITION

que nous vendrons à l'avenir, accompagnés du

SUPPLÉMENT

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
L'Ouvrage principal, broché-cartonné	Ensemble,	fr. 16 »	fr. 12 »
Le Supplément, broché-cartonné.	Ensemble,		
Franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale		fr. 17 65	fr. 13 65
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus	pour **l'Ouvrage principal**.		fr. 2 »
	pour le **Supplément** . . .		fr. 1 25

Le même traduit en allemand (*deuxième édition revue et corrigée*) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume	(*Port en plus*)	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume	— — —	fr. 31 50	fr. 28 50

LES PLANTES POTAGERES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout a faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaitre sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publies jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 660 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché, cartonné	fr. 12 »	fr. 9 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 13 »	fr. 10 »

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

Le même traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

(*Sous presse, pour paraître d'ici peu de jours*)

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume	(*Port en plus*)	fr. 19 »	fr. 16 50

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché . .	fr. 22 »	fr. 16 50
— — — — broché-cartonné sur toile	fr. 23 50	fr. 18 »
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile .	fr. 25 »	fr. 19 50

Port en plus.

ALBUM DE CLICHÉS. — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues, soit environ 1600 gravures de fleurs, 650 de plantes potagères et 75 de plantes fourragères, arbustes, fruits, etc., avec le prix des clichés galvano-cuivre. Volume in-4° d'environ 530 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Cartonné sur toile	fr. 8 50	fr. 6 25

Port en plus.

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, NOUVELLE ÉDITION. — Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Une brochure in-8°, de 104 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 70	fr. 1 40

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION entièrement remaniée et augmentée, format in-8° d'écu, 148 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché-cartonné en un volume . . . . pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 20	fr. 1 70

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. Indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure in-8°, de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 65	fr. 1 35

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1886 par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume . . . . pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 8 20	fr. 6 80
Relié en un volume . . . . pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes . . . . pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume . . . . pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 7 60	fr. 6 20
Relié en un volume . . . . pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60

Pour les pays étrangers non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois,** un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

37 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée	chaque planche	fr. 4 »	fr. 3 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 6 »	fr. 5 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 8 50	fr. 7 50

1850 A 1886. — LIVRAISONS Nos 1 A 37

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

FLEURS

36 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée	chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40	fr. 8 40

1851 A 1886. — LIVRAISONS Nos 1 A 36

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

PLANTES BULBEUSES

28 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée	chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 7 »	fr 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40	fr. 8 40

1859 A 1886. — LIVRAISONS Nos 1 A 28

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

LIVRAISONS DE 1886

LÉGUMES.

No 37.

1 Tomate Roi Humbert.
2 — Perfection.
3 Chicorée frisée fine de Louviers.
4 Céleri violet de Tours.
5 Pomme de terre violette grosse.

FLEURS.

No 36.

1 Pavot safrané double.
2 Ancolie bleue double.
3 Pied d'alouette de la Chine (à grande fleur) double.
4 Pétunia hyb. frangé double.
5 — — — simple.
6 Thlaspi de Gibraltar.

PLANTES BULBEUSES.

No 28.

1 Narcissus incomparabilis double.
2 — — simple.
3 Ixias, variétés.
4 Sparaxis, variétés.

ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

1re Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très promptement épuisée, nous avons préparé une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier un peu plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de large.

	Prix de détail.	Prix net pr Marchands.
Planche chromolithographiée . . . . chaque planche	fr. 3 »	fr. 2 25
— — **Collection** des 9 planches	fr. 27 »	fr. 20 25
— — **Collection complète** (9 planches) montée sur onglet et reliée en **Album** (1)	fr. 46 »	fr. 39 »
— — vernie tendue sur toile et sur châssis . . . . chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 25
— — — — **Collection** des 9 planches.	fr. 45 »	fr. 38 25
— — — — avec cadre en bois noir à baguette dorée, chaque planche	fr. 8 »	fr. 7 2
— — — — — — **Collection** des 9 planches.	fr. 72 »	fr. 65 25

(1) Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

	Prix de détail.	Prix net pr Marchands.
Chaque planche séparément.	fr. 3 50	fr. 2 75
Collection complète (9 planches) collées sur toile et pliées en quatre	fr. 30 »	fr. 24 75
Carton, dos maroquin, plats en toile (35 c. de h. sur 26 de l.)	fr. 3 »	fr. 3 »
Soit la **Collection complète** de l'Album des Graminées, **format de bibliothèque**, avec carton, formant un très beau volume . .	fr. 33 »	fr. 27 75

CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

(*Nouvelle composition*)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(impression et papier)

100 exemplaires	PRIX : 8 fr.		**500 exemplaires**	PRIX : 22 fr.
200 —	— 11 fr.		**1,000** —	— 36 fr.
300 —	— 15 fr.		**2,000** —	— 71 fr.
400 —	— 19 fr.			

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(*En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.*)

OUVRAGES ET JOURNAUX

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés FRANCO sur demande.

Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'Arbres, de Fleurs et Ognons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur **papier blanc.**

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAICHERS, imprimé sur **papier chamois.**

Prix courant spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de serre.
— — **d'Ognons à fleurs,** Jacinthes et Fraisiers.
— — **de Glaïeuls.**

} Et **les mêmes** avec PRIX DE DÉTAIL, dont MM. les Marchands pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOURGEOISE.

Catalogue des Graines de Fleurs qu'on peut semer en Sept.-Octobre.
— **de Dahlias et Cannas.**

Supplément à nos Catalogues (*Liste des Nouveautés*).

NOTA. — Tous nos **Prix Courants pour MM. les Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc.**

Eviter rigoureusement de donner communication de nos Prix courants Marchands (papier de couleur) aux clients bourgeois ou jardiniers.

TABLE DES MATIÈRES

5778. — Paris. Impr. Ed. DURUY et Cie, rue Dussoubs, 22.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS.

PRIX POUR MARCHANDS

(SANS REMISE ET SAUF VARIATIONS)

IMMORTELLES

GRAMINÉES POUR BOUQUETS, ETC.

Paris 10 Décembre 1885

FLEURS D'IMMORTELLE

(HELICHRYSUM *vel* GNAPHALIUM ORIENTALE)

en bottes, pour bouquets et couronnes.

Le prix du cent ne sera appliqué qu'aux demandes d'au moins 25 bottes de la même couleur.

	le cent. fr. c.	la botte. fr. c.		le cent. fr. c.	la botte. fr. c.
Blanche	90 »	» 95	Rose	90 »	» 95
Bleue	90 »	» 95	Rouge-orange	68 »	» 75
Cerise	90 »	» 95	Rouge sultan	80 »	» 85
Cramoisie	85 »	» 90	Saumon	90 »	» 95
Jaune naturel	55 »	» 60	Solferino	90 »	» 95
Jaune moucheté de rouge	76 »	» 80	Verte	75 »	» 80
Lilas	90 »	» 95	Violette	90 »	» 95
Noire	72 »	» 80			

FLEURS D'IMMORTELLE A BRACTÉES

(HELICHRYSUM BRACTEATUM)

Blanche, bleue, bouton d'or, orange, rouge-sultan, violet. Kil. 8 50 ; par boîte de 200 gram. 2 »

FLEURS DE XERANTHEMUM *ou* ŒILLET ROSE (IMMORTELLE DE BELLEVILLE)

1er *choix extra*, la botte 1 fr. 25

FLEURS DU CAP (HELICHRYSUM VESTITUM)

pour bouquets et couronnes.

Nous ne pouvons fournir moins de **100 grammes** par chaque variété.

Blanc naturel. . . . . par boîte de 100 gram. 2 50 ; kil. 22 »

Bleu, cerise, cramoisi, lilas, orange, rose, saumon, violet. — — — 3 » ; — 25 »

COURONNES MORTUAIRES A RESSORT

en Fleurs du Cap.

(Système nouveau, brévété).




Fig. 1



Fig. 2

Nous recommandons tout spécialement cette nouvelle forme de couronne, en raison des facilités qu'elle présente pour l'emballage et l'expédition, et aussi du peu de place qu'elle occupe en magasin.

Elle s'expédie sous la forme de la *fig. 2,* par boites contenant chacune 12 couronnes en Fleurs du Cap de couleurs assorties (blanches, bleu de ciel, bouton d'or, roses, violettes) diversement combinées, avec élégante garniture de feuillage et de graminées. Nous suivrons, autant qu'il nous sera possible, les indications de l'acheteur dans la composition des assortiments.

Pour former la couronne il suffit de recourber le ressort et de joindre ensemble les deux extrémités au moyen des boutons placés extérieurement.

Prix :

Nº **1**	diamètre	27 cent.	la boîte de 12 couronnes			30 »
- **2**	—	31 —	—	—	—	37 50
- **3**	—	35 —	—	—	—	45 »

Nous ne pouvons fournir que par boîtes de 12 couronnes.

COURONNE A RESSORT *(même système)*, **en métal, avec garniture de fleurs en porcelaine**. la pièce, de 2 20 à 7 50

COURONNES MORTUAIRES OU FUNÉRAIRES

En fleurs d'IMMORTELLE jaune *(sans inscription ni devise)*.

	fr. c.		fr. c.
Nº 1 large d'envir. 19 cent. de diamètre.	» 65	Nº 7 large d'envir. 31 cent. de diamètre.	2 25
- 2 — 21 — — .	» 75	- 8 — 33 — — .	2 70
- 3 — 23 — — .	1 05	- 9 — 36 — — .	3 25
- 4 — 25 — — .	1 25	- 10 — 39 — — .	4 »
- 5 — 27 — — .	1 60	- 11 — 42 — — .	4 60
- 6 — 29 — — .	1 90	- 12 — 45 — — .	5 60

En fleurs d'IMMORTELLE jaune, *en touffes*.

Nº 2 large d'envir. 27 cent. de diamètre.	1 60	Nº 6 large d'envir. 35 cent. de diamètre.	2 80
- 4 — 30 — — .	2 20	- 8 — 40 — — .	4 40

Nota. — Nous ne mentionnons sur cette liste que les couronnes de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande, en fournir de plus grandes à des prix proportionnels.

Les couronnes en fleurs d'Immortelle d'autres couleurs que le jaune ne se font que **sur commande**, on devra donc nous laisser le temps nécessaire pour leur fabrication; elles sont toujours **d'un prix plus élevé**. Il en est de même des couronnes avec inscriptions; ces inscriptions devront nous être indiquées **très lisiblement**.

COURONNES MORTUAIRES EN IMMORTELLE A BRACTÉES

(Violettes, violettes et blanches).

Nº 2 large d'envir. 23 cent. de diamètre.	2 10	Nº 8 large d'envir. 40 cent. de diamètre.	5 50
- 4 — 29 — — .	2 80	-10 — 48 — — .	6 80
- 6 — 34 — — .	3 30	-12 — 53 — — .	9 50

COURONNES MORTUAIRES EN FLEURS DU CAP

(Blanches ou de couleurs assorties).

Nº 2 large d'envir. 25 cent. de diamètre.	5 »	Nº 8 large d'envir. 41 cent. de diamètre.	13 »
— 4 — 30 — — .	6 »	—10 — 47 — — .	18 »
— 6 — 36 — — .	8 50	—12 — 54 — — .	24 »

Couronnes à ressort, en fleurs du Cap *(nouveau système)*. *Voy.* page 2.

COURONNES MORTUAIRES DE FANTAISIE

		fr. c.		fr. c.
En perles, suivant grandeur et modèle.	de	1 75	à	50 »
En métal, imitation de lierre, 5 grandeurs.	de	1 25	à	3 »
— — imitation de lierre et pensées, de myosotis ou de marguerites, 7 grandeurs.	de	1 25	à	5 »
— — imitation de géranium ou de myrte, 2 grandeurs.		2 »	et	3 50
— — imitation de roses ou de lys, 2 grandeurs.		4 »	et	5 25
— — **avec fleurs en porcelaine** *(nouveau système)*. *Voy.* page 2.				
En faïence, imitation d'immortelles, 5 grandeurs.	de	1 75	à	7 »

LETTRES noires en métal pour inscriptions, assorties, . . *le cent* 2 »

Indiquer les lettres que l'on désire et la quantité de chacune.

CROIX

	fr. c.	fr. c.
En fleurs d'Immortelle jaune, en touffes, 4 grandeurs.	de 2 20	à 5 »
En fleurs du Cap, 3 grandeurs, 47 cent., 57 cent. et 67 cent.	7 50 12 50	et 18 »
En métal, imitation de lierre et pensées ou de feuilles et de fleurs de lys, de toutes grandeurs.	de 1 25	à 50 »

GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Agrostis nebulosa, *naturel*.	kil.	8 »;	100 gram.	1 »;	30 gram.	» 40
— *teint* en bleu, carmin, rose, vert. . .	—	15 »;	—	1 80;	—	» 70
pulchella, *naturel*.	kil.	10 »;	100 gram.	1 20;	30 gram.	» 50
— *teint* en bleu, carmin, rose, vert. . .	—	15 »;	—	1 80;	—	» 70
— — en blanc.	—	25 »;	—	3 »;	—	1 10
— — en blanc *(extra)*.	—	35 »;	—	4 »;	—	1 50
Briza maxima, *naturel*.	kil.	3 »;	100 gram.	» 50;	30 gram.	» 25
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	12 50;	—	1 50;	—	» 60
media, *naturel*.	kil.	3 »;	100 gram.	» 50;	30 gram.	» 25
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	12 50;	—	1 50;	—	» 60
Bromus brizæformis, *naturel*.	kil.	5 »;	100 gram.	» 70;	30 gram.	» 30
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	13 »;	—	1 60;	—	» 60
macrostachys, *naturel*.	kil.	7 50;	100 gram.	1 »;	30 gram.	» 40
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	14 »;	—	1 70;	—	» 60
Lagurus ovatus, *naturel*.	kil.	6 50;	100 gram.	» 80;	30 gram.	» 35
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	13 »;	—	1 60;	—	» 60
Stipa pennata, *naturel*.	kil.	10 »;	100 gram.	1 20;	30 gram.	» 50
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	15 »;	—	1 80;	—	» 70

BOUQUETS composés de graminées sèches, naturelles et teintes, et de fleurs des champs artificielles. . . . . de 1 50 à 5 »

MOUSSE

teinte en vert foncé.	les 100 bottes (pour 25 bottes au moins)	22 »;	la botte	» 25
— en vert pâle (naturel). .	— — — —	22 »;	—	» 25
— en jaune havane, marron, noir.			—	» 60
— en rouge.			—	» 70

PAPIERS-DENTELLES POUR BOUQUETS

ronds, papier mince, de 12 à 24 pouces. . .	*suivant grandeur,*	la grosse, de	9 50	à 30 »
— papier fort, de 12 à 24 pouces. . .	*suivant grandeur,*	la grosse, de	12 »	à 35 »
— carte gommée, de 12 à 24 pouces. . .	*suivant grandeur,*	la douzaine, de	1 55	à 5 »

(Nous ne fournirons pas moins d'une douzaine pour chaque grandeur).

cornets-dentelles, de 12 à 24 centimètres. .	*suivant grandeur,*	la douzaine, de	2 60	à 7 »
poignées en papier fort pour cornets.	2 *grandeurs,*	la douzaine,	1 35	et 1 75
— en satin pour cornets.	*suivant grandeur et dessin,*	la pièce, de	1 25	à 10 »

MUSA ENSETE

Nous venons de recevoir un envoi de ces graines, toujours si rares, que nous offrons aux prix ci-après :

le mille 50 fr. le cent 6 fr.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie